

Puhdas ja pölytön työympäristö



RP350YDM, 25L

Teollisuusimuri (märkä/kuiva)

1200W

Tuotenumero: 68102805

- HiKOKI teollisuusimuri RP350YDM on tehokas 1200W:n pölynimuri
- Tilavuus 25 litraa kuivaimurointia varten ja 22 litraa märkäimurointia varten
- Pölyluokka M
- Automaattinen suodattimen puhdistus
- Vakaa rakenne suurilla pyörillä
- Älykäs letkun ja johdon säilytys

Tekniset tiedot

Teho	1.200W
Säiliötilavuus	25 litraa
Kapasiteetti pölylle	25 litraa
Kapasiteetti nesteelle	22 litraa
Imuteho (ilma)	3,6 m ³ /min
Mitat (P x L x K)	400 x 550 x 550 cm
Paino	15,7 kg

RP350YDH, 25L

Teollisuusimuri (märkä/kuiva) 1200W

Tuotenumero: 68102806

- HiKOKI teollisuusimuri RP350YDH on tehokas 1200W:n pölynimuri
- Tilavuus 20 litraa kuivaimurointia varten ja 16 litraa märkäimurointia varten
- Pölyluokka H
- Automaattinen suodattimen puhdistus
- Vakaa ja tukeva rakenne, suurikokoiset pyörät
- Älykäs letkun ja johdon säilytys

Tekniset tiedot

Teho	1.200W
Säiliötilavuus	20 litraa
Kapasiteetti pölylle	20 litraa
Kapasiteetti nesteelle	16 litraa
Imuteho (ilma)	3,6 m ³ /min
Mitat (P x L x K)	400 x 550 x 550 cm
Paino	15,7 kg



Lisätietoja Pölyluokka M

Pölyluokka M: pölynimuri on hyväksytty vaarallisen ja syöpää aiheuttamattoman pölyn keräämiseen enimmäispitoisuusarvolla 0,1 mg / m³ - Kattaa kaiken tyyppisen puu- ja rakennusmateriaalien pölyn. Esim. sementistä, betonista, laastista, kitistä / täytteestä, maalia, lakkaa ja kvartsia sisältävistä materiaaleista, kuten hiekkaa ja sora.

Lisätietoja Pölyluokka H

Pölyluokka H: pölynimuri on hyväksytty keräämään vaarallista pölyä, jonka suurin pitoisuusarvo on 0,005 mg / m³, samoin kuin kaikkia karsinogeenisia ja bakteerien saastuttamia pölyjä. - Kattaa terveydelle vaaralliset pölyt, kuten asbesti, lyijy, bitumi, synteettiset / mineraalikuluidut ja homeen itiöt.

Puhdas ja pölytön työympäristö.



RP3608DB (MULTI VOLT)

Pölynimuri (kuiva) 36V

68018997

Bluetooth



**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

Pitkä pölyletku

Yhtä tehokas kuin sähköhdollinen

- Suuri kapasiteetti!
- Yhtä tehokas kuin johdolliset mallit
- Maksimi ilmavirta 3,5 m³/min
- Bluetooth yhteys, automaattinen käynnistys
- Automaattinen pysäytys
- Voidaan käyttää yhdellä akulla
- Ilman akkua ja latauslaitetta, mutta sis. letkun ja suuttimen

Tekniset tiedot

Akkukiinnitys	Liuku
Säiliötilavuus	8,0 l
Mitat (P x L x K)	331 x 369 x 382 mm
Paino sis. akun	10,5 kg

Pölyluokka L

Voi kerätä vaarallista pölyä, jonka pitoisuus on > 1 mg / m³.
Tavanomaisille ja vaarattomille pölylaaduille kuten talon pöly, multapöly, kalkki tm.

RP3608DA (MULTI VOLT)

Pölynimuri (märkä/kuiva) 36V

68018996

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

Yhtä tehokas kuin sähköhdollinen

- Suuri kapasiteetti!
- Yhtä tehokas kuin johdolliset mallit
- Märkä ja kuiva imuri
- Maksimi imu 300 W
- Maksimi ilmavirta 3,5 m³/min
- Puhallusjärjestelmä tarjoaa suuren imutehon
- Puhaltaa puhtaan suodattimen omalla "poistoilmalla"
- Voi käyttää yhdellä akulla
























Tekniset tiedot

Akkukiinnitys	Liuku
Säiliötilavuus	8,0 l (kuiva) / 6,0 l (märkä)
Mitat (P x L x K)	331 x 369 x 382 mm
Paino sis. akun	10,4 kg

Ei pölyluokitusta

3 ÅRS
VERKTOY
GARANTI

Oikeat lisävarusteet pölynimurillesi.

RP3608DB	RP3608DA	RP350YDM	RP350YDH			
						
 PUTKILIITIN 35/38 40010123		 PUTKILIITIN RP3608 40010051				
		 KAHVA ILMANSÄÄDÖLLÄ 40010111	 IMULETKU Ø38 66782234 1,8m 66782235 3,2m 66782236 5,0m			
	 KAHVA ILMANSÄÄDÖLLÄ 35MM 66782242					
 VÄLIKAPALE 38/34/31/27MM RP3608DB 66337527	 TELESKOOPPIPUTKI METALLIA Ø35MM 66782251	 IMURIPUTKI METALLIA Ø35MM 50CM 66782252	 IMURIPUTKI MUOVI Ø35MM 48CM 66782253			
	 SUUTIN HARJALLA Ø35MM 260MM 66782261	 SUUTIN MÄRKÄ/KUIVA Ø35M 360MM 66782262	 SUUTIN MÄRKÄ/KUIVA 450MM RENKAILLA 66782265	 HARJASUUTIN Ø35 66782271	 SUUTIN 120MM Ø35 66782272	 SUUTIN PUTKI Ø35 200MM 66782273
		 LISÄOSA SUUTTIMEEN 360MM 66782263	 LISÄOSA SUUTTIMEEN 450MM 66782266			
		 LISÄOSA KUMILISTA SUUTINOSA 66782264	 LISÄOSA KUMILISTA SUUTINOSA 450MM 66782267			

Oikeat lisävarusteet pölynimurillesi.

Pölynimuripussit






Tuotenro	Tuote	Tuotokuva
4100602	SYNTEETTINEN PÖLYNIMURIPUSSI M-LUOKKA 16,5 A4 RP250YD- L/300YDL/ 3608DA/B	
66750442	PAPERI PÖLYPUSSI WDE1200 WDE1200M M-LUOKKA	
66750443	SYNTEETTINEN- PÖLYPUSSI WDE1200 WDE1200M M-LUOKKA	
66750447	PAPERINEN PÖLYPUSSI WDE5000 A5 M-LUOKKA	
66750448	SYNTEETTINEN PÖLYPUSSI WDE5000 A4 M-LUOKKA SYNTEETTINEN	
66750462	SYNTEETTISIÄ PÖLYPUSSEJA LUOKKA M 4 KPL RP250YDM- RP350YDM	



PÖLYPOISTOADAPTERI ÄMPÄRIIN
66754750



Pölysuodattimet

Tuotenro	Tuote	Tuotokuva
66338633	SUODATIN POLYESTERI LUOKKA M 2 KPL RNT1225(M) RNT1250 RP250YDM RP350YDM RP500YDM	
66338634	SUODATIN HEPA LUOKKA H 2 KPL RP350YDH	
66370133	SUODATIN PAPERI 2 KPL RNT1225(M) RNT1250 RP250YDM RP350YDM RP500YDM	
66750437	SUODATIN M-LUOKKA WDE1200 0,3 MICRO FILTER WDE1200 WDE1200M WDE3600	
66750463	PÖLYPUSSI MUOVI LUOKKA M 4 KPL RP250YDM/H RP350YDM/H	



66783116
Pölynpoistodapteri 14mm
(Maks.terän halkaisija 14 mm)









66783122
Pölynpoistodapteri 90mm
(Maks.terän halkaisija 90 mm)



66783123
Pölynpoistodapteri 180mm
(Maks.terän halkaisija 180 mm)



Suutin-/ letkusarjat

Tuotenro	Tuote	Tuotokuva
66782291	SUUTINSETTI 35MM	
66782292	SUUTINSETTI PUTKELLA 35MM	
66782293	SUUTINSETTI MÄRKÄ/KUIVA 35MM	
66782294	SUUTINSETTI PRO MÄRKÄ/KUIVA 35MM	
66782297	PÖLYNIMURI LETKUSETTI WDE/RP3608DA/B 3,2M LETKU JA TARVIKKEITA	
66782298	LETKUSETTI KUIVA RP350 38MM	
66782299	LETKUSETTI MÄRKÄ RP350 38MM	