HiKOKI HIGHLIGHTS

2 / 2023 | Tarjoukset voimassa marraskuu 2023 - maaliskuu 2024

Entistä vahvempi.



UUTTA

Raskaat työt entistä helpommin uusilla Mutterinvääntimillä.

> Katso sivu 14

- Korkea vääntömomentti
- Neliportainen tehon säätö
- Auto-stop / Auto-slow - toiminnot
- IP56 suojaus vedeltä ja pölyltä

Tästä Highlights -lehdestä löydät:

04 Uutta

08 Power Mix

13 Konepaketit

17 Akut

14 Porat ja vääntimet

20 Poraus ja piikkaus

28 Naulaus

24 Hionta ja jyrsintä

31 Sahaus ja katkaisu

34 Imutri

36 Uutta

38 Valaisu

40 Piha ja puutarha

42 MFT kiinnikkeet

43 Basso naulaus

Tutustu HiKOKI akku- ja sähkötyökaluihin, teknologioihin ja tarjouksiin.

HiKOKI sanastoa.

MULTI VOLT akut ovat yhteensopivia lähes koko HiKOKI 36-18V -konevalikoiman kanssa. Akku vaihtaa automaattisesti volttimääränsä käytettävän koneen mukaan.

Li-ion

Li-ion akku -kaikki HiKOKI:n Li-ion akut on varustettu ainutaatuisella HPD-turvajärjestelmällä, joka suojaa akkuja ylikuormitukselta, ylilataamiselta ja alipurkautumiselta. Ne painavat vähemmän, toimivat kauemmin ja kestävät pitkäaikaisen varastoinnin. Ympäristöystävällinen vaihtoehto ilman raskasmetalleja.

BRUSHLESS

Hiiliharjaton moottori kaksinkertaistaa koneen käyttöiän, vähentää huoltotarvetta, pidentää käyttöaikaa per lataus, ja lisää koneen tehoa. Se on myös perinteistä moottoria kevyempi.

RFC

Reactive Force Control vähentää henkilövahingon riskiä koneen ylikuormittuessa. Jos työkalun terä juuttuu äkillisesti kiinni, RFC -turvaominaisuus alentaa koneen kierrokset ja estää käsien kiertymisen.

ACS

Active Control System -säätää automaattisesti moottorin pyörimisnopeutta, tehoa, iskunopeutta ja/tai vääntömomenttia suhteessa kuormitukseen. Näin ollen kone toimii aina optimaalisella teholla kunkin työn kohdalla.

UVP

User Vibration Protection -ainutlaatuinen UVP -järjestelmä ja tärinävaimennettu kahva vähentävät valkosormisuuden riskiä ja tekevät työskentelystä huomattavasti miellyttävämpää EU-lainsäädännön mukaisesti heikentämättä suorituskykyä.

LVH

Low vibration handle -ergonominen kumipäällystetty kahva tärinänvaimennuksella. Näin voit työskennellä pidempään pienemmällä loukkaantumisriskillä.

AHB

Aluminium Housing Body -kestävä ja vankka, tuplaeristetty alumiinirunko lisää sekä koneen että moottorin käyttöikää.

IP54 IP55 IP56 IP65

International Protection (IP) mukaisesti pöly- ja roiskevesitiivis. IP-luokitusjärjestelmä on Euroopassa käytössä oleva järjestelmä sähkölaitteiden ja laitekoteloiden tiiviyden määrittämiseksi. Luokitus ilmaisee laitteen suojauksen ulkoisia uhkia, kuten pölyä ja vettä vastaan.

IP54: Suojattu pölyltä. Suojattu vesiroiskeilta.
IP55: Suojattu pölyltä. Suojattu vesisuihkulta.
IP56: Suojattu pölyltä. Suojattu voimakkaalta vesisuihkulta.
IP65: Täysin pölytiivis. Suojattu vesisuihkulta.

LED LEVEL


LED level -ilmaisee pidetäänkö konetta suorassa ja helpottaa tarkkaa poraamista.

TRIPLE HAMMER

Triple Hammer -kolmoisiskuteknologia lisää koneen nopeutta ja käyttömukavuutta sekä vähentää tärinää.

OIL PULSE

Oil Pulse -moottoreilla on huomattavasti alhaisemmat melu- ja tärinäarvot verrattuna perinteisiin moottoreihin, pidemmät huoltovälit ja pidempi käyttöikä.



UUTTA

Innovaatioita ammattilaisille.

Jokainen projekti ansaitsee parhaan suorituskyvyn.

Meillä on yli 75 vuoden kokemus korkealaatuisten ja edistyksellisten ammattikoneiden kehityksestä ja valmistamisesta vaativaan käyttöön. Tästä lehdestä löydät tietoa uusimmista innovatiivisista tuotteistamme. Tuotevalikoimamme sähkö- ja akkutyökaluista korkealaatuisiin tarvikkeisiin kattaa ammattilaisen tarpeet.

UUTTA



Mutterinvääntimet WR36DF ja WR36DG

> Katso sivu 14

UUTTA



Mutterinväännin WR36DH

> Katso sivu 15

UUTTA



Pora/ ruuvinväännin DS18DDQ

> Katso sivu 18

UUTTA



Mutterinväännin WR18DH

> Katso sivu 15

UUTTA



Kombivasara DH3640DA

> Katso sivu 21

UUTTA



Pora/piikkausvasara DH40MEY2

> Katso sivu 23

UUTTA



MULTI VOLT Akut

> Katso sivu 17

UUTTA



Nyrkkinaulain

> Katso sivu 28

UUTTA



Nauhahiomakone SB3608DA

> Katso sivu 25

UUTTA



Pistosaha CJ18DB

> Katso sivu 32

UUTTA



Pyörösaha C3606DB

> Katso sivu 31

UUTTA



Pyörösaha C1806DB

> Katso sivu 31

3 YEAR POWER TOOL WARRANTY

3 vuoden takuu

HiKOKI -koneilla, akuilla ja lataus-laitteilla on kolmen vuoden takuu ilman rekisteröintiä, kuittia vastaan.



UUTTA

Työvalaisin jalustalla UB18DG

> Katso sivu 38

UUTTA



Puukkosaha CR18DMA

> Katso sivu 33

UUTTA



Imurit RP350YBL ja RP250YBL

> Katso sivu 34

UUTTA



Puhallin RA18DA

> Katso sivu 36

UUTTA



Kompressori EC36DA

> Katso sivu 37

UUTTA



Radio UR18DA

> Katso sivu 37

UUTTA



Ketjusaha CS3630DC

> Katso sivu 40

UUTTA

Tasapainoinen, vahva ja nopea.

Suuri porauskapasiteetti, maks. halkaisija 159 mm

Nopea poraus

Ergonominen yläkahva ja sivukahva



Kulmaporakone D36DYA

36V

RUNKO - 36V - maks. halkaisija 159 mm

Tehokas kulmapora suurienkin reikien poraamiseen | Kestävä ja vankka alumiinirunko | RFC- Turvatoiminto estää ranteiden vääntymisen terän jumiutuessa | Hyvä tasapainotus - painopiste lähellä kahvaa | Ergonominen yläkahva ja sivukahva | Hiiliharjaton kaksivaihteinen moottori | Laadukas 13 mm metallinen hammaskehäistukka | Suurikokoinen kytkin - voi käyttää kahdella sormella | Takana akkua suojaava metallikehikko | Ergonominen, kumipäällysteinen kahva | LED-valo

68011307

555:-

447,58 Alv. 0%

RUNKO - ilman akkuja ja laturia,
mukana sivukahva ja istukka-avain

MV BRUSHLESS

POWER MIX

HiKOKI Power Mix tarjoaa jokaiselle ammattilaiselle juuri sopivan koneen ja akkujen yhdistelmän. Työskentele helposti milloin tahansa ja missä tahansa.

36V 1. Valitse runkokone

36V Runkokoneet



Kombivasara
DH3628DA - 68010156
3.2 J
475.- 383,06 Alv 0%



Kombivasara
DH36DPE - 68010146
3.2 J
485.- 391,13 Alv 0%




Kombivasara
DH36DMA - 68010110
7.1 J
679.- 547,58 Alv 0%

UUTTA



Kombivasara
DH3640DA - 68010161
9.2 J
775.- 625,00 Alv 0%



Betonivibra
UV3628DA - 68011070
824 mm varsi
499.- 402,42 Alv 0%



Sekoituskone
UM36DA - 68011090
500-1.200 / min
350.- 282,26 Alv 0%



Iskevä ruuvinvääänin
WH36DC - 68010874
210 Nm
299.- 241,13 Alv 0%

UUTTA



Mutterinvääännin
WR36DH - 68010556
650 Nm - 1/2"
299.- 241,13 Alv 0%



Mutterinvääännin
WR36DE - 68010548
1.050 Nm - 1/2"
299.- 241,13 Alv 0%



Mutterinvääännin
WR36DB - 68010543
1.650 Nm - 1/2"
375.- 302,42 Alv 0%



Mutterinvääännin
WR36DA - 68010545
1.800 Nm - 3/4"
375.- 302,42 Alv 0%

UUTTA



Mutterinvääännin
WR36DG - 68010561
2.000 Nm - 1/2"
425.- 342,74 Alv 0%



Kulmahiomakone
G3613DVE - 68016033
125 mm - liukukytkin.
295.- 237,90Alv 0%



Kulmahiomakone
G3613DVF - 68016036
125 mm - puristuskytkin.
315.- 254,03 Alv 0%



Kulmahiomakone
G3615DVE - 68016037
150 mm - liukukytkin.
350.- 282,26 Alv 0%



Kulmahiomakone
G3615DVF - 68016038
150 mm - puristuskytkin..
350.- 282,26 Alv 0%



Kulmahiomakone
G3623DA - 68016025
230 mm - liukukytkin
465.- 375,00 Alv 0%

UUTTA



Nauhahiomakone
SB3608DA -68010808
76 x 533 mm hiomanauha
330.- 266,13 Alv 0%



Puukkosaha
CR36DA - 68011017
32 mm iskupituus.
345.- 278,23 Alv 0%



Metallipyörösaha
CD3605DA - 68010925
Ø125 mm terä
375.- 302,42 Alv 0%



Metallipyörösaha
CD3605DB - 68010932
Ø150 mm terä
395.- 318,55 Alv 0%



Pyörösaha
C3605DA - 68010928
Ø125 mm terä
385.- 310,48 Alv 0%

UUTTA



Pyörösaha
C3606DB - 68010938
Ø165 mm terä
350.- 282,26 Alv 0%



Pyörösaha
C3607DA - 68010920
Ø185 mm terä
340.- 274,19 Alv 0%

UUTTA



Ketjusaha
CS3630DC - 69019140
300 mm laippa
299.- 241,13 Alv 0%



Ketjusaha
CS3630DB - 69019138
300 mm laippa
299.- 241,13 Alv 0%



Ketjusaha
CS3635DB - 69019137
350 mm laippa
299.- 241,13 Alv 0%



Pensasleikkuri
CH3656DA - 69019126
620 mm
210.- 169,35 Alv 0%



Ruohotrimmeri
CG36DB(L) - 69019115
kaaritanko
340.- 274,19 Alv 0%

Ruohotrimmeri
CG36DB - 69019116
pyörätanko
340.- 274,19 Alv 0%



Pölynimuri
R36DB - 68018992
155 W imuteho
239.- 192,74 Alv 0%



Imuri
RP3608DA(L) - 68018998
märkä/kuiva
575.- 463,71 Alv 0%



Puhallin
RB36DA - 69019146
680 m³/h
395.- 318,55 Alv 0%

UUTTA



Kompressori
EC36DA - 58101002
7.3 L paineilmasäiliö
399.- 321,77 Alv 0%

3 YEAR POWER TOOL WARRANTY

Selitys: BL Hiiliharjaton moottori ■ Pinottavassa konelaatikossa ◪ Konelaukussa □ Pahvilaatikossa

Yksi akku kaikkiin 36V ja 18V koneisiin.



Valitse ensin joko 36V tai 18V runkokone, valitse sitten yhteensopivat akut ja latauslaite. Power Mix:n avulla voit aloittaa minkä tahansa projektin välittömästi ja saat kasvatettua laajan konevalikoiman kilpailukykyiseen hintaan.

2. Valitse akku ja latauslaite

UUTTA



☐ **Kulmaporakone**
D36DYA - 68011307
Maks. halkaisija 159 mm
555.- 447,58 Alv 0%



■ **Pora/ruuvinväännin**
DS36DC - 68010390
155 Nm
295.- 237,90 Alv 0%



■ **Iskupora/ruuvinväännin**
DV36DC - 68010757
155 Nm
330.- 266,13 Alv 0%

UUTTA



■ **Mutterinväännin**
WR36DF - 68010558
2.400 Nm - 3/4"
425.- 342,74 Alv 0%



☐ **Vannesaha**
CB3612DA -68011051
127 x 120 mm
545.- 439,52 Alv 0%



◪ **Katkaisu/taivutinkone**
VB3616DA - 16010000
10-16 mm harjateräs
2495.- 2012,10 Alv 0%



■ **Yläjyrsin**
M3612DA - 68011703
6, 8, 12 mm karat
475.- 383,06 Alv 0%



■ **Pistosaha**
CJ36DA - 68011117
Kap. puu 160 mm
345.- 278,23 Alv 0%



■ **Pistosaha**
CJ36DB - 68011115
Kap. puu 160 mm
385.- 310,48 Alv 0%



☐ **Pöytäsaha**
C3610DRJ - 68011600
Ø255 mm terä
695.- 560,48 Alv 0%



☐ **Katkaisu-/jiirisaha**
C3610DRA - 68011501
Ø255 mm terä
785.- 633,06 Alv 0%



☐ **Katkaisu-/jiirisaha**
C3607DRA - 68011505
Ø185 mm terä
1295.- 1044,35 Alv 0%

36V ⚡ 18V Akut ja latauslaitteet

UUTTA



☐ **Akku**
BSL36A18X - 68020921
36/18V - 2,5/5,0 Ah
149.- 120,16 Alv 0%

UUTTA



☐ **Akku**
BSL36B18X - 60020907
36/18V - 4,0/8,0 Ah
199.- 160,48 Alv 0%

UUTTA



☐ **Akkupaketti - 68020922**
2 x BSL36A18X akkua
36/18V - 2,5/5,0 Ah
275.- 221,77 Alv 0%

UUTTA



☐ **Akkupaketti - 68020016**
2 x BSL36B18X akkua
36/18V - 4,0/8,0 Ah
365.- 294,35 Alv 0%

UUTTA



☐ **Akkupaketti - 68020923**
2 x BSL36A18X akkua ja
UC18YSL3 pikalatauslaite
350.- 282,26 Alv 0%

UUTTA



☐ **Akkupaketti - 68020017**
2 x BSL36B18X akkua ja
UC18YSL3 pikalatauslaite
435.- 350,81 Alv 0%



☐ **Latauslaite Multiport**
UC18YTSL - 68030612
4x18/36V - 2xUSB, 230V - 8A
195.- 157,26 Alv 0%



☐ **Pikalatauslaite**
UC18YSL3 - 68030558
18/36V - USB - 8A
95.- 76,61 Alv 0%



☐ **Latauslaite**
UC18YFSL - 68030556
18/36V - 3.5A
75.- 60,48 Alv 0%

■ HSC-konelaukut

Pinottavat konelaukut joissa koneita on helppo säilyttää ja kuljettaa. Laukut voi kiinnittää yhteen klipsien avulla ja kantaa useampaa kerralla.



36V Adapteri

☐ **Verkkoadapteri**
ET36A - 68020454
36V - 2.000 W
250.- 201,61 Alv 0%



18V 1. Valitse runkokone

18V Runkokoneet



Poravasara
DH18DPA - 68010140
1.3 J
315.- 254,03 Alv 0%



Poravasara
DH18DPB - 68010150
1.3 J
285.- 229,84 Alv 0%



Kombivasara
DH18DPC - 68010143
3.2 J
490.- 395,16 Alv 0%



Kombivasara
DH1826DA - 68010159
3.2 J
350.- 282,26 Alv 0%



Pora/ruuvinväännin
DS18DD - 68010376
55 Nm
120.- 96,77 Alv 0%

UUTTA



Pora/ruuvinväännin
DS18DDQ - 68011301
55 Nm
149.- 96,77 Alv 0%



Iskupora/ruuvinväännin
DV18DE - 68010759
70 Nm
250.- 201,61 Alv 0%



Iskupora/ruuvinväännin
DV18DC - 68010755
140 Nm
295.- 237,90 Alv 0%



Iskevä ruuvinväännin
WH18DD - 68010869
140 Nm
235.- 189,52 Alv 0%



Iskevä ruuvinväännin
WH18DE - 68010881
175 Nm
195.- 157,26 Alv 0%



Iskevä ruuvinväännin
WH18DC - 68010878
210 Nm
250.- 201,61 Alv 0%



Iskevä ruuvinväännin
WHP18DBL - 68010870
Oil pulse -iskumekanismi
565.- 455,65 Alv 0%



Kulmahiomakone
G18DSL2 - 68016030
125 mm - liukukytkin
115.- 92,74 Alv 0%



Kulmahiomakone
G1813DVE- 68016039
125 mm - liukukytkin
265.- 213,71 Alv 0%



Kulmahiomakone
G1813DVF- 68016044
125 mm - puristuskytkin
265- 213,71 Alv 0%



Suorahiomakone
GP18DA - 68016500
liukukytkin
299.- 241,13 Alv 0%



Suorahiomakone
GP18DB - 68016502
puristuskytkin
299.- 241,13 Alv 0%



Epäkeskohiomakone
SV1813DA - 68016602
Ø125 mm
159.- 128,23 Alv 0%



Viimeistelynaulain
NT1850DA - 58010713
0° - 16-50 mm
495.- 399,19 Alv 0%



Dyckertnaulain
NT1865DBSL - 58010703
0° - 25-65 mm
470.- 379,03 Alv 0%



Dyckertnaulain
NT1865DA - 58010712
20° - 25-65 mm
520.- 419,35 Alv 0%



Dyckertnaulain
NT1865DBAL - 58010710
34° - 32-65 mm
485.- 391,13 Alv 0%



Akkurunkonaulain
NR1890DBRL - 58010724
21° - 50-90 mm
650.- 524,19 Alv 0%



Akkurunkonaulain
NR1890DBCL - 58010722
30-34° - 50-90 mm
499.- 402,42 Alv 0%



Pyörösaha
C18DBL - 68010916
Ø125 mm
279.- 225,00Alv 0%



Pyörösaha
C1806DA - 68010930
Ø165 mm
179.- 144,35 Alv 0%

UUTTA



Pyörösaha
C1806DB - 68010936
Ø165 mm
295.- 237,90 Alv 0%



Puukkosaha
CR18DA - 68011023
13 mm iskupituus
205.- 165,32 Alv 0%

UUTTA



Puukkosaha
CR18DMA - 68011027
29 mm iskupituus
295.- 237,90 Alv 0%



Puukkosaha
CR18DBL - 68011016
32 mm iskupituus
265.- 213,71 Alv 0%



Puhallin
RB18DC - 69019147
95.- 76,61 Alv 0%

UUTTA



Puhallin
RA18DA - 68019001
115.- 92,74 Alv 0%



Työvalaisin
UB18DB - 68010414
350 – 2.000 lm
99.- 79,84 Alv 0%



Työvalaisin
UB18DC - 68010415
700 – 4.000 lm
199.- 160,48 Alv 0%



Työvalaisin
UB18DD - 68010416
1.000 – 10.000 lm - LED
299.- 241,13 Alv 0%

UUTTA



Työvalaisin jalustalla
UB18DG - 68010419
1.000 – 4.000 lm - LED
299.- 241,13 Alv 0%



Lyhtyvalaisin
UB18DF - 68010418
320 – 750 lm - LED
59.- 47,58 Alv 0%



Kohdevalaisin
UB18DH - 68010420
400 –1.050 lm
99.- 79,84 Alv 0%



Työvalaisin
UB18DA - 68010413
2,500 lm
149.- 120,16 Alv 0%

UUTTA



Radio
UR18DA - 68015008
Bluetooth - DAB+/FM
125.- 100,81 Alv 0%



Radio
UR18DSAL - 68015005
FM - AUX
150.- 120,97 Alv 0%



Radio
UR18DSDL - 68015006
FM/DAB+ - Bluetooth
225.- 181,45 Alv 0%



Massapuristin
AC18DA - 68019201
600 ja 310 ml putket
365.- 294,35 Alv 0%



Pölynimuri
R18DB - 68018994
105.- 84,68 Alv 0%



Tuuletin
UF18DSAL - 68016701
18 m³/min.
105.- 84,68 Alv 0%

3 YEAR POWER TOOL WARRANTY

3 vuoden takuu

HiKOKI -koneilla, akuilla ja lataus-laitteilla on kolmen vuoden takuu ilman rekisteröintiä, kuittia vastaan.

Selitys: BL Hiiliharjaton moottori ■ Pinottavassa konelaatikossa ◪ Konelaukussa □ Pahvilaatikossa

2. Valitse akku ja latauslaite



Pora/ruuvinväännin
DS18DE - 68010393
70 Nm
195.- 157,26 Alv 0%



Pora/ruuvinväännin
DS18DC - 68010397
140 Nm
275.- 221,77 Alv 0%



Kulmaporakone
DN18DSL - 68010360
12 Nm
310.- 250,00 Alv 0%

UUTTA



Mutterinväännin
WR18DH - 68010553
600 Nm - 1/2"
269.- 216,94 Alv 0%



Levyleikkuri
CE18DSL - 68012075
Maks. 2.3 mm
350.- 282,26 Alv 0%



Nakertaja
CN18DSL - 68012070
Maks. 2.3 mm
350.- 282,26 Alv 0%



Höylä
P18DSL - 68012052
82 mm leveys
380.- 306,45 Alv 0%



Reunajyrsin
M1808DA - 68011705
6 ja 8 mm karat
299.- 241,13 Alv 0%



Monitoimikone
CV18DBL - 68014003
Starlock - OIS kiinnitys
310.- 250,00 Alv 0%

UUTTA



Nyrkkinaulain
NH18DSL - 58010730
4.1 x 25-90 mm
129.- 104,03 Alv 0%



Pistosaha
CJ18DA - 68011119
Kap. puu 135 mm
220.- 177,42 Alv 0%

UUTTA



Pistosaha
CJ18DB - 68011122
Kap. puu 135 mm
199.- 160,48 Alv 0%



Vannesaha
CB18DBL - 68011050
83 mm leikkuuleveys
310.- 250,00 Alv 0%



Ketjusaha
CS1825DC - 69019139
250 mm laippa
249.- 200,81 Alv 0%



Kuumailmapuhallin
RH18DA - 68019101
30-550° C - LCD näyttö
185.- 149,19 Alv 0%



Työvalaisin
UB18DGL - 68010411
750 lm - LED
69.- 55,65 Alv 0%



Käsivalaisin
UB18DJL - 68010412
230 lm – LED
39.- 31,45 Alv 0%



Käsivalaisin
UB18DE - 68010417
120 – 250 lm - LED
49.- 39,52 Alv 0%

HSC-konelaukut

Pinottavat konelaukut joissa koneita on helppo säilyttää ja kuljettaa. Laukut voi kiinnittää yhteen klipsien avulla ja kantaa useampaa kerralla.



36V / 18V Akut ja latauslaitteet

UUTTA



Akku
BSL36A18X - 68020921
36/18V - 2,5/5,0 Ah
149.- 120,16 Alv 0%

UUTTA



Akku
BSL36B18X - 60020907
36/18V - 4,0/8,0 Ah
199.- 160,48 Alv 0%

UUTTA



Akkupaketti - 68020922
2 x BSL36A18X akkua
36/18V - 2,5/5,0 Ah
275.- 221,77 Alv 0%

UUTTA



Akkupaketti - 68020016
2 x BSL36B18X akkua
36/18V - 4,0/8,0 Ah
365.- 294,35 Alv 0%

UUTTA



Akkupaketti - 68020923
2 x BSL36A18X akkua ja
UC18YSL3 pikalatauslaite
350.- 282,26 Alv 0%

UUTTA



Akkupaketti - 68020017
2 x BSL36B18X akkua ja
UC18YSL3 pikalatauslaite
435.- 350,81 Alv 0%



Latauslaite Multiport
UC18YTSL - 68030612
4x18/36V - 2xUSB, 230V - 8A
195.- 157,26 Alv 0%



Pikalatauslaite
UC18YSL3 - 68030558
18/36V - USB - 8A
95.- 76,61 Alv 0%



Latauslaite
UC18YFSL - 68030556
18/36V - 3.5A
75.- 60,48 Alv 0%

18V Akut ja latauslaitteet



Akku
BSL1820M - 68020916
18V - 2,0 Ah
90.- 72,58 Alv 0%



Akku
BSL1840M - 68020920
18V - 4,0 Ah
125.- 100,81 Alv 0%



Akku
BSL1850MA - 68020917
18V - 5,0 Ah
140.- 112,90 Alv 0%



Akku
BSL1850C - 68020914
18V - 5,0 Ah
135.- 108,87 Alv 0%



Akkupaketti
68020013
2x BSL1820M + UC18YFSL
145.- 116,94 Alv 0%



Akkupaketti
68020014
2x BSL1840M + UC18YFSL
210.- 169,35 Alv 0%



Akkupaketti
68020015
2x BSL1850 + UC18YSL3
225.- 181,45 Alv 0%

Yksi akku kaikkiin 18V ja 36V koneisiin.

Innovatiiviset MULTI VOLT -akut ovat yhteensopivia 36V ja 18V HiKOKI koneiden kanssa, mutta ne sopivat myös vanhempiin Hitachi 18V-koneisiin.

Sähköjohdollisen teho. Akkukäyttöisen vapaus.

Voit katkaista, hioa, porata, leikata ja puhaltaa samalla teholla kuin johdollisilla koneilla, mutta saat täydellisen liikkumis-vapauden ja turvallisuuden ilman häiritseviä johtoja.



COMBO PACKS

Jätticombo - 7 akkukoneen paketti

Pora/ruuvinväännin DS18DC
Iskevä mutterinväännin WR18DBDL2
Käsisirkkeli C18DBAL
Kulmahiomakone G1813DVE
Puukkosaha CR18DBL
Pistosaha CJ18DA
Iskevä ruuvinväännin WH18DC

18V



MULTI VOLT -akuilla

68000637

1695.-

1366,94 Alv. 0%

Mukana 4 kpl 5,0 Ah Multi Volt akkua, 2 kpl laturia ja työkalulaukku pyörillä

Combopaketti KC18DC

18V

Pora/ruuvinväännin DS18DC 140 Nm
Iskevä ruuvinväännin WH18DC 210 Nm

Mukana 2 kpl 5,0 Ah Multi Volt akkua, sivukahva, pikalaturi ja HSC-konelaukku

MULTI VOLT -akuilla



68000630

695.-

560,48 Alv. 0%

BRUSHLESS

Combopaketti KC18DE

18V

Pora/ruuvinväännin DS18DE 70 Nm
Mutterinväännin WR18DH 600 Nm

Mukana 2 kpl 5,0 Ah Multi Volt akkua, pikalaturi ja HSC-konelaukku

MULTI VOLT -akuilla



68000639

555.-

447,58 Alv. 0%

BRUSHLESS

Kulmahiomakonepaketti KG23SB

Kulmahiomakone G23SW2 | 2.200 W |
Laikan halkaisija 230 mm

Kulmahiomakone G13SN(S) | 840 W |
Laikan halkaisija 125 mm

Mukana sivukahvat ja haka-avain



68000516

215.-

173,39 Alv. 0%

Combopaketti KC18DE

18V

Pora/ruuvinväännin DS18DE 70 Nm
Iskevä ruuvinväännin WH18DE 175 Nm

Mukana 2 kpl 5,0 Ah Multi Volt akkua, pikalaturi ja HSC-konelaukku

MULTI VOLT -akuilla



68000627

495.-

399,19 Alv. 0%

BRUSHLESS

UUTTA

Raskaat työt entistä helpommin.

- Korkea vääntömomentti
- Neliportainen tehon säätö
- Auto-stop / Auto-slow - toiminnot
- IP56-suojaus vedeltä ja pölyltä

Mutterinvääntimet WR36DF ja WR36DG

36V

WR36DF: 36V - 3/4" - 2.400 Nm - M10-M36
WR36DG: 36V - 1/2" - 2.000 Nm - M10-M33

Erittäin voimakkaat mutterinvääntimet 3/4" (19 mm) ja 1/2" (12,7 mm) karalla | Neliportainen tehon ja nopeuden säätö | Auto-stop -toiminto estää ylikiristämisen | Auto-slow -toiminto avaamisessa auttaa estämään pulttien tippumista | Pöly- ja kosteussuojaus; luokitus IP56 | Parannettu tärinänvaimennus lisää koneen käyttöikää | Hiiliharjaton moottori takaa pidemmän käyttöajan ja pienemmän huoltotarpeen | Akun latausaika vain 32 minuuttia | LED-valo

Mukana 2 kpl 2,5 Ah Multi Volt akkua, pikalaturi, vyökoukku ja HSC-konelaukku



WR36DF - 68010560
WR36DG - 68010563

695.-

560,48 Alv. 0%

BRUSHLESS
IP56

WR36DF RUNKO - 68010558
WR36DG RUNKO - 68010561
425,- 342,74 Alv 0%

Mutterinväännin WR36DE

36V

36V - 1/2" - 1.050 Nm - M10-M24

1.050 Nm avausmomentti

770 Nm kiristysmomentti

4 nopeutta ja 4 Auto-stop toimintoa

IP56-suojaus vedeltä ja pölyltä



Mukana 2 kpl 2,5 Ah Multi Volt akkua, pikalaturi, vyökoukku ja HSC-konelaukku

BRUSHLESS
IP56

68010549

625.-

504,03 Alv. 0%

RUNKO - 68010548
299,- 241,13 Alv 0%

UUTTA

18V

Mutterinväännin WR18DH

18V - 1/2" - 600 Nm - M10-M20

600 Nm avausmomentti

345 Nm kiristysmomentti

IP56-suojaus vedeltä ja pölyltä

Auto-stop / Auto-slow



Mukana 2 kpl 5,0 Ah Li-ion akkua, laturi, vyökoukku ja HSC-konelaukku

BRUSHLESS
IP56

68010552

525.-

423,39 Alv. 0%

RUNKO - 68010553
269,- 216,94 Alv 0%

UUTTA

36V

Mutterinväännin WR36DH

36V - 1/2" - 650 Nm - M10-M20

700 Nm avausmomentti

380 Nm kiristysmomentti

IP56-suojaus vedeltä ja pölyltä

Auto-stop / Auto-slow



Mukana 2 kpl 2,5 Ah Multi Volt akkua, pikalaturi, vyökoukku ja HSC-konelaukku

BRUSHLESS
IP56

68010555

595.-

479,84 Alv. 0%

RUNKO - 68010556
299,- 241,13 Alv 0%

Tarvikkeita mutterinvääntimille.

Tutustu kattavaan valikoimaan laadukkaita tarvikkeita HiKOKI-tarvikekuvastosta tai osoitteesta hikoki-powertools.fi

Tuote	Tuotenro.	Hinta*
Voimahylsy 1/2" 10 x 38 mm	66751802	5,00
Voimahylsy 1/2" 13 x 38 mm	66751805	5,00
Voimahylsy 1/2" 17 x 38 mm	66751809	6,00
Voimahylsy 1/2" 19 x 38 mm	66751811	6,00
Voimahylsy 1/2" 24 x 38 mm	66751816	7,00
Voimahylsy 1/2" 10 x 85 mm	66751826	15,00
Voimahylsy 1/2" 13 x 85 mm	66751829	15,00
Voimahylsy 1/2" 17 x 85 mm	66751833	16,00
Voimahylsy 1/2" 19 x 85 mm	66751835	17,00
Voimahylsy 1/2" 24 x 85 mm	66751840	18,00
Voimahylsysarja 1/2" 10-24 mm 10 kpl	66751879	69,00

*sis Alv. 24%



Iskevä ruuvinväännin WH36DC

36V

36V - 215 Nm - 114 mm - 1/4"

215 Nm vääntömomentti

Triple Hammer teknologia

Pieni ja kevyt: vain 114 mm ja 1,6 kg

Mukana 2 kpl 2,5 Ah Multi Volt akkua, pikalaturi ja HSC-konelaukku

BRUSHLESS
IP56
MV
TRIPLE HAMMER



68010875

585.-

471,77 Alv. 0%

RUNKO - 68010874
299,- 241,13 Alv 0%

Iskevä ruuvinväännin WH18DC

18V

18V - 210 Nm - 114 mm - 1/4"

Voimakas ja nopea

Viisi kiristystoimintoa

MULTI VOLT akuilla

Mukana 2 kpl 5,0 Ah Multi Volt akkua, pikalaturi ja HSC-konelaukku

BRUSHLESS
IP56
TRIPLE HAMMER



68010880

499.-

402,42 Alv. 0%

RUNKO - 68010878
250,- 201,61 Alv 0%

Iskevä ruuvinväännin WH18DE

18V

RUNKO - 18V - 175 Nm - 1/4"

Erittäin pieni ja kevyt, pituus vain 120 mm

175 Nm vääntömomentti

RUNKO - ilman akkuja ja laturia, mukana HSC-konelaukku

68010881

195.-

157,26 Alv. 0%



BRUSHLESS

Iskevä ruuvinväännin WH18DD

18V

18V - 140 Nm - 1/4"

Erittäin pieni ja kevyt, paino akun kanssa 1,2 kg

140 Nm vääntömomentti

Mukana 2 kpl 3,0 Ah Li-ion akkua, laturi ja HSC-konelaukku

68010867

310.-

250,00 Alv. 0%



BRUSHLESS

RUNKO - 68010869
235,- 189,52 Alv 0%

Tarvikkeita porakoneille ja ruuvinvääntimille.

Tutustu kattavaan valikoimaan laadukkaita tarvikkeita HiKOKI-tarvikekuvastosta tai osoitteesta hikoki-powertools.fi

Tuote	Osia	Tuotenro.	Hinta*
Bitsiklipsi 1/4" Impact	10	60120820	15,00
Bitsisarja 1/4" 25 mm	31	60120818	19,00
Bitsisarja 1/4" 100 mm	19	66000050	45,00
Bitsisarja 1/4" 25 mm	57	60120810	45,00
Puuporanteräsarja 1/4" 14 - 24 mm, litteä	6	66781793	30,00

*sis Alv. 24%



60120818



66000050



60120820



60120810



66781793



36/18V MULTI VOLT Akut

Älykkäät akut, joita voidaan käyttää sekä 18V että 36V työkaluissa | Akku muuttaa automaattisesti jännitetasoa käytettävän koneen mukaan | Akun turvaominaisuudet suojaavat ylikuormitukselta, yli- ja alilataukselta sekä ylikuumenemiselta | Parannettu iskun- ja vedenkestävyys | Vähäinen itsepurkautuminen: akku kestää käyttämättömänä olemista | Akkuindikaattori näyttää jäljellä olevan virran | Elinikä noin 1500 latauskertaa | Ei muisti-ilmiötä | Yhteensopivia kaikkien HiKOKIn liukuakkukiinnityksellä olevien Li-ion-latauslaitteiden kanssa

BSL36A18X

Teho 1.080 W
18V - 5,0 Ah
36V - 2,5 Ah

68020921

149.-
120,16 Alv. 0%



BSL36B18X

Teho 1.440 W
18V - 8,0 Ah
36V - 4,0 Ah

60020907

199.-
160,48 Alv. 0%



Tehokkaat akut jatkuvalla suorituskyvyllä.



Tekniset tiedot	BSL1820M	BSL1840M	BSL1850C	BSL1850MA	BSL36A18X	BSL36B18X
Volttia	18V	18V	18V	18V	36/18V	36/18V
Ampeeri	2,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	5,0 Ah	2,5/5,0 Ah	4,0/8,0 Ah
Energia	36 Wh	72 Wh	90 Wh	90 Wh	2x 45 Wh	2x 72 Wh
Akkuindikaattori	Kyllä	Kyllä	Ei	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Latausaika UC18YSL3	20 min.	26 min.	32 min.	32 min.	32 min.	52 min.
Latausaika UC18YFSL	35 min.	60 min.	75 min.	75 min.	75 min.	120 min.
Kennoa	5 (1 taso)	5 (1 taso)	5 (1 taso)	10 (2 tasoa)	10 (2 tasoa)	10 (2 tasoa)
Kennokoko (Ø x P)	18 x 65 mm	21 x 70 mm	21 x 70 mm	18 x 65 mm	18 x 65 mm	21 x 70 mm
Mitat (P x L x K)	116 x 76 x 49 mm	134 x 83 x 54 mm	97 x 76 x 71 mm	116 x 76 x 69 mm	118 x 80 x 71 mm	134 x 83 x 77 mm
Paino	380 g	560 g	550 g	650 g	740 g	1.020 g



UUTTA

Monipuolinen poraus ja ruuvaus.

Erittäin pieni ja kevyt

Irrotettava pikaistukka

13 mm pikaistukka sekä erilaisia adaptereita

Pora/ruuvinväännin DS18DDQ

18V

18V - Maksimivääntö 55 Nm - 13 mm pikaistukka

Erittäin pieni ja kevyt akkuporakone | Pienempi runko on mukavampi käyttää ja mahtuu helpommin ahtaisiin paikkoihin esim. kalusteasennuksissa | Helppo ja nopea työskentely helposti vaihdettavien adapterien ansiosta | 13 mm pikaistukka | Hiiliharjaton moottori takaa koneen pitkän eliniän, pidemmän käyttöajan per lataus ja pienemmän huoltotarpeen | Ergonominen, kumipinnoitettu kahva | Kaksivaihteinen moottori | Rungon pituus vain 165 mm | Tehokas LED-valo valaisee työskentelyalueen | Mukana käytännöllinen konelaukku helppoon säilytykseen ja kuljetukseen



Mukana 2 kpl 2,0 Ah Li-ion akkua, laturi, bitsi-, kulma- ja epäkeskoadapteri ja HSC-konelaukku

BRUSHLESS

68011304

335.-

270,16 Alv. 0%



379247 379246 379248

RUNKO - 68011301
ilman akkuja, laturia ja adaptereita
149,- 120,16 Alv 0%

Pora/ruuvinväännin DS36DC

36V - 155 Nm - kierrosnopeus 2.200/min

RFC -turvatoiminto gyro-anturilla

Mukana 2 kpl 2,5 Ah Multi Volt akkua, pikalaturi, sivukahva ja HSC-konelaukku



68010392

495.-
399,19 Alv. 0%

BRUSHLESS RFC

RUNKO - 68010390
295,- 237,90 Alv 0%

Pora/ruuvinväännin DS18DC

18V - 140 Nm - kierrosnopeus 2.000/min

Maksimivääntö 140 Nm

Mukana 2 kpl 5,0 Ah Li-ion akkua, laturi, sivukahva ja HSC-konelaukku



68010389

399.-
321,77 Alv. 0%

BRUSHLESS RFC

RUNKO - 68010397
275,- 221,77 Alv 0%

UUTTA Pora/ruuvinväännin DS18DE

18V - 70 Nm - kierrosnopeus 2.000/min

Luokkansa lyhin runko

Mukana 2 kpl 4,0 Ah Li-ion akkua, laturi ja HSC-konelaukku



68010396

299.-
241,13 Alv. 0%

BRUSHLESS RFC

RUNKO - 68010393
195,- 157,26 Alv 0%

Iskupora/ruuvinväännin DV36DC

36V - 155 Nm - kierrosnopeus 2.200/min

RFC -turvatoiminto gyro-anturilla

Mukana 2 kpl 2,5 Ah Multi Volt akkua, pikalaturi, sivukahva ja HSC-konelaukku




68010758

555.-
447,58 Alv. 0%

BRUSHLESS RFC

RUNKO - 68010757
330,- 266,13 Alv 0%



Hiiliharjattoman moottorin etuja.

Kevyt ja pieni
Kompakti moottori jossa on vähemmän osia.

Huoltovapaa
Vähemmän kuluvia osia. Ei vaihdettavia harjoja.

Kestävä
Kaksinkertaistaa koneen käyttöiän ja pidentää käyttöikää per lataus.

Tehokas
Jatkuva korkea vääntömomentti ja voimansyöttö.

BRUSHLESS

Iskupora/ruuvinväännin DV18DC

18V - 140 Nm - kierrosnopeus 2.000/min

Maksimivääntö 140 Nm

Mukana 2 kpl 5,0 Ah Li-ion akkua, laturi, sivukahva ja HSC-konelaukku



68010756

475.-
383,06 Alv. 0%

BRUSHLESS RFC

RUNKO - 68010755
295,- 237,90 Alv 0%

Iskupora/ruuvinväännin DV18DE

18V - 70 Nm - kierrosnopeus 2.000/min

Luokkansa lyhin runko

Mukana 2 kpl 5,0 Ah Li-ion akkua, laturi ja HSC-konelaukku



BRUSHLESS RFC

68010760

349.-
281,45 Alv. 0%

RUNKO - 68010759
250,- 201,61 Alv 0%

Löydä sopiva akkukone jokaiseen työprojektiin.



	SDS-plus Poravasara DH18DPA	SDS-plus Poravasara DH18DPB	SDS-plus Poravasara DH18DPC	SDS-plus Poravasara DH1826DA
Toimitus sisältää	2 kpl 5,0 Ah Li-ion akkua, laturi, syvyysrajoitin, sivukahva ja HSC-konelaukku	2 kpl 5,0 Ah Li-ion akkua, laturi, syvyysrajoitin, sivukahva ja HSC-konelaukku	2 kpl 5,0 Ah Li-ion akkua, laturi, syvyysrajoitin, sivukahva ja HSC-konelaukku	2 kpl 5,0 Ah Li-ion akkua, laturi, syvyysrajoitin, sivukahva ja HSC-konelaukku
Tekniset tiedot				
Kapasiteetti betoni	18 mm	18 mm	26 mm	26 mm
Kapasiteetti teräs	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Kapasiteetti puu	18 mm	18 mm	27 mm	27 mm
Toimintoja	2	2	3	3
Nopeus kuormittamatta	0-1.080/min.	0-1.080/min.	0-950/min.	0-950/min.
Iskuluku kuormittamatta	0-5.500/min.	0-5.500 min.	0-4.300/min.	0-4.300/min.
Tärinätaso	9.9 m/s²	10.4 m/s²	13.9 m/s²	13.8 m/s²
Iskuteho	1.3 J	1.3 J	3.2 J	3.2 J
Mitat (P x L x K)	249 x 79 x 202 mm	235 x 84 x 271 mm	347 x 83 x 270 mm	334 x 91 x 232 mm
Paino ilman akkua	1,8 kg	1,6 kg	2,8 kg	3,1 kg
Paino sis. akun	2,3 kg	2,1 kg	3,5 kg	3,7 kg
	BRUSHLESS RFC LVH	BRUSHLESS RFC	BRUSHLESS RFC	BRUSHLESS RFC LVH
	68010141	**68010151**	**68010144**	**68010158**
	575.-	**525.-**	**695.-**	**585.-**
	463,71 Alv. 0%	423,39 Alv. 0%	560,48 Alv. 0%	471,77 Alv. 0%
	RUNKO - 68010140	**RUNKO** - 68010150	**RUNKO** - 68010143	**RUNKO** - 68010159
	315,- 254,03 Alv 0%	**285,-** 229,84 Alv 0%	**490,-** 395,16 Alv 0%	**350,-** 282,26 Alv 0%



UUTTA

SDS-plus Poravasara DH36DPE	SDS-plus Poravasara DH3628DA	SDS-max Kombivasara DH36DMA	SDS-max Kombivasara DH3640DA
2 kpl 2,5 Ah Multi Volt akkua, laturi, syvyysrajoitin, sivukahva ja HSC-konelaukku	2 kpl 2,5 Ah Multi Volt akkua, pikalaturi, syvyysrajoitin, sivukahva ja HSC-konelaukku	2 kpl 2,5 Ah Multi Volt akkua, laturi, syvyysrajoitin, sivukahva, voiteluaine ja konelaukku	2 kpl 4,0 Ah Multi Volt akkua, pikalaturi, sivukahva, voiteluaine ja konelaukku
28 mm	28 mm	40 mm	40 mm
13 mm	13 mm		
32 mm	32 mm		
3	3		
0-950/min.	0-950/min.	260-590/min.	250-500/min.
0-4.300/min.	0-4.300/min.	1.420-2.860/min	1.400-2.800/min
12.2 m/s²	12.1 m/s²	11.8 m/s²	10.3 m/s²
3.2 J	3.2 J	7.1 J	9.2 J
347 x 83 x 270 mm	373 x 91 x 238 mm	487 x 104 x 259 m	499 x 107 x 262 mm
2,9 kg	3,2 kg	7,0 kg	6,4 kg
3,6 kg	3,9 kg	7,9 kg	7,4 kg
MV BRUSHLESS RFC UVP LVH	MV BRUSHLESS RFC UVP LVH LED LEVEL	MV BRUSHLESS RFC LVH	MV BRUSHLESS RFC UVP LVH
68010147	**68010155**	**68010105**	**68010160**
795.-	**795.-**	**995.-**	**1150.-**
641,13 Alv. 0%	641,13 Alv. 0%	802,42 Alv. 0%	927,42 Alv. 0%
RUNKO - 68010146	**RUNKO** - 68010156	**RUNKO** - 68010110	**RUNKO** - 68010161
485,- 391,13 Alv 0%	**475,-** 383,06 Alv 0%	**679,-** 547,58 Alv 0%	**775,-** 625,00 Alv 0%

36V

Tehokasta porausta ja



	SDS-plus Kombivasara DH24PMH	SDS-plus Kombivasara DH26PC2	SDS-plus Kombivasara DH28PMY2	SDS-plus Kombivasara DH28PEC
Toimitus sisältää	Syvyysrajoitin, tukikahva, 13 mm pikaistukka, SDS+ istukka ja konelaukku	Syvyysrajoitin, tukikahva ja HSC-konelaukku	13 mm vaihdettava pikaistukka, adapteri SDS-plus, syvyysrajoitin, tukikahva, voiteluaine ja konelaukku	Syvyysrajoitin, tukikahva, voiteluaine ja konelaukku
Tekniset tiedot				
Kapasiteetti betoni	24 mm	26 mm	28 mm	28 mm
Kapasiteetti teräs	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Kapasiteetti puu	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Työkalukiinnitys	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus
Nopeus kuormittamatta	0-1.050/min.	0-1.100/min.	0-1.100/min.	0-950/min.
Iskuluku kuormittamatta	0-3.950/min.	0-4.300/min.	0-4.300/min.	0-4.300/min.
Tärinätaso	13.7 m/s²	14.3 m/s²	11.2 m/s²	10.7 m/s²
Iskuluku	2.7 J	2.9 J	3.0 J	3.2 J
Mitat	382 x 83 x 199 mm	349 x 83 x 199 mm	393 x 83 x 199 mm	355 x 87 x 227 mm
Paino	3,0 kg	2,8 kg	3,1 kg	3,0 kg
			UVP	BRUSHLESS RFC UVP LVH
	68101320	68100529	68100530	68100531
	200.-	**225.-**	**315.-**	**345.-**
	161,29 Alv. 0%	181,45 Alv. 0%	254,03 Alv. 0%	278,23 Alv. 0%

230V

piikkausta.



UUTTA

SDS-max Pora/piikkausvasara DH40MEY2

Sivukahva, voiteluaine ja konelaukku

40 mm

SDS-max

250-500/min.

1.420-2.860/min.

11.8 m/s²

9.2 J

471 x 104 x 252 mm

6,8 kg

BRUSHLESS RFC UVP LVH

68101328

845.-

681,45 Alv. 0%

SDS-max Pora/piikkausvasara DH52MEY

Syvyysrajoitin, sivukahva, voiteluaine ja konelaukku

40 mm

SDS-max

250-500/min.

1.400-2.800/min.

10.3 m/s²

9.2 J

499 x 107 x 262 mm

7,4 kg

BRUSHLESS UVP LVH

68101318

995.-

802,42 Alv. 0%

Piikkausvasara H45MEY

Piikkitaltta, sivukahva, avain ja konelaukku

SDS-max

0-2.850/min.

8.0 m/s²

10.1 J

480 x 108 x 230 mm

7,0 kg

BRUSHLESS UVP LVH

68101410

875.-

705,65 Alv. 0%

Piikkausvasara H60MEY

Piikkitaltta, sivukahva, avain ja konelaukku

SDS-max

1.500-2.100/min

11.0 m/s²

26.5 J

585 x 116 x 263 mm

12,2 kg

BRUSHLESS UVP LVH

68101411

995.-

802,42 Alv. 0%

230V



Tehokas ja pölytön betonin hionta.

Betonihiomakone GM13Y

230V

230V - 125 mm laikka - 1.900 W

Vahva betonihiomakone tehokkaalla moottorilla | Säädettävä nopeus | Ilman työkaluja säädettävä D-kahva | Jousitettu harjareunus ja imuriliitäntä | Ylikuormitussuojaus

Mukana kahva, laikkamutteri, timanttikuppilaikka, kiristysavain ja säilytyslaukku

Jousitettu harjajärjestelmä

6-portainen nopeuden säätö

68100308

625-

504,03 Alv. 0%



Betoniurajyrsin CM5MA

230V

230V - 125 mm laikka - 1.900 W

Optimaalinen näkyvyys leikkauslinjalla | Tehokas 1.900 W moottori vakionopeudella | Suuret kahvat | Pehmeä käynnistys ja uudelleenkäynnistyksen suojaus | Säädettävä leikkausyvyys (10-40 mm) ja -leveys (9-35 mm)

Mukana 2 kpl timanttilaikkoja, taltta, kiristysavain ja säilytyslaukku

Leikkausyvyys jopa 40 mm

Pölyvapaata työskentelyä

68100203

725-

584,68 Alv. 0%



Timanttikuppilaikat.



Timanttikuppilaikka betoni/graniitti Ø125 mm
4100291
95.- 76,61 Alv. 0%



Timanttikuppilaikka tasoitteet/laastit jne. Ø125 mm
4100292
95.- 76,61 Alv. 0%



Timanttikuppilaikka TCT pinnoitteet, liimat, tiivisteet jne. | Ø125 mm
4100293
235.- 189,52 Alv. 0%

Timanttiterät.

Leikkaa uran valmiiksi ilman talttausta



Timanttilaikka Tripla terä, Ø125 mm, uran leveys 28,5 mm
4100299
205.- 165,32 Alv. 0%



Timanttilaikka Tupla terä, Ø125 mm, uran leveys 18 mm
4100298
155.- 125,00 Alv. 0%



UUTTA

Huippuluokan teho akulla.

Vastaava teho kuin johdollisilla koneilla

Automaattinen kierrosluvun säätö

Tehokas pölynkeräys

Nauhahiomakone SB3608DA

36V

RUNKO - 36V - nauhan koko 76 x 533 mm

Tehokas akkukäyttöinen nauhahiomakone | Viisiportainen nopeuden säätö + automaattinen säätö kuormituksen mukaan | Hiomanauhan säätö siten, että voidaan hioa aivan seinän vierestä | Hyvä pölynpoisto | Helppo työkaluton nauhan säätö ja vaihto | Hiiliharjaton moottori takaa pidemmän käyttöajan latausta kohti, pidemmän käyttöiän ja pienemmän huoltotarpeen | Ergonominen kumipäällysteinen kahva | Voidaan käyttää verkkosovittimen ET36A kanssa (lisävaruste)

RUNKO - ilman akkuja ja laturia.
Mukana hiomanauha, pölypussi ja HSC-konelaukku



68010808

335.-

270,16 Alv. 0%

BRUSHLESS

Tarvikkeita nauhahiomakoneille.

Tutustu kattavaan valikoimaan laadukkaita tarvikkeita HiKOKI-tarvikekuvastosta tai osoitteesta hikoki-powertools.fi

Tuote	Mitat	Tuotenro.	Hinta*
Hiomanauha K40, 5 kpl	76 x 533 mm	753241	15,00
Hiomanauha K60, 5 kpl	76 x 533 mm	753242	15,00
Hiomanauha K80, 5 kpl	76 x 533 mm	753243	15,00
Hiomanauha K100, 5 kpl	76 x 533 mm	753244	15,00
Hiomanauha K120, 5 kpl	76 x 533 mm	753245	15,00

*Sis Alv. 24%



Kulmahiomakoneet vaativiin töihin.







	G1813DVE	G1813DVF	G3613DVE	G3613DVF	G3615DVE	G3615DVF
Toimitus sisältää	2 kpl 5,0 Ah Li-ion akkua, sivukahva, laturi ja HSC-laukku	2 kpl 5,0 Ah Li-ion akkua, sivukahva, laturi ja HSC-laukku	2 kpl 2,5 Ah Multi Volt akkua, laturi, sivukahva ja HSC-laukku	2 kpl 2,5 Ah Multi Volt akkua, laturi, sivukahva ja HSC-laukku	**RUNKO** - ilman akkuja ja laturia, mukana sivukahva ja HSC-laukku	**RUNKO** - ilman akkuja ja laturia, mukana sivukahva ja HSC-laukku
Teksniset tiedot						
Laikan halkaisija	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	150 mm	150 mm
Kytkin	Liuku	Puristus	Liuku	Puristus	Liuku	Puristus
Kierrosnopeus	3,200-8,000 rpm	3,200-8,000 rpm	3,200-10,000 rpm	3,200-10,000 rpm	3,200-8,000 rpm	3,200-8,000 rpm
Kiinnitys	M14	M14	M14	M14	M14	M14
Säädettävä kierrosnopeus	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Automaattinen sammutus koneen tippuessa	Kyllä	-	Kyllä	-	Kyllä	-
LED valo	-	-	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
3 -asentoinen sivukahva	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Pehmeä käynnistys	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Uudelleen käynnistymisenesto	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Kickback turvatoiminto	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Jarru	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Auto mode	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tärinävaimennettu kahva	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Karalukko	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Työkaluton laikansuoja	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Pituus	389 mm	389 mm	389 mm	389 mm	389 mm	389 mm
Oteympärysmitta	144 mm	155 mm	144 mm	155 mm	144 mm	155 mm
Paino	3,0 kg	3,0 kg	3,1 kg	3,1 kg	3,2 kg	3,2 kg
	VASTAA 900 W	VASTAA 900 W	VASTAA 1500 W	VASTAA 1500 W	VASTAA 1500 W	VASTAA 1500 W
	BRUSHLESS	BRUSHLESS	BRUSHLESS	BRUSHLESS	BRUSHLESS	BRUSHLESS
	68016040	**68016042**	**68016031**	**68016034**	**RUNKO - 68016037**	**RUNKO - 68016038**
	575.-	**575.-**	**625.-**	**625.-**	**350.-**	**350.-**
	463,71 Alv. 0%	463,71 Alv. 0%	504,03 Alv. 0%	504,03 Alv. 0%	282,26 Alv. 0%	282,26 Alv. 0%
	RUNKO - 68016039 **265,-** 213,71 Alv 0%	**RUNKO** - 68016044 **265,-** 213,71 Alv 0%	**RUNKO** - 68016033 **295,-** 237,90 Alv 0%	**RUNKO** - 68016036 **315,-** 254,03 Alv 0%		
	18V		36V			

Kulmahiomakone G23BYE

230V

230V - 230 mm laikka - 2.200 W

Hiiliharjaton moottori



68102796

399.-

321,77 Alv. 0%

Mukana hiomalaikka, sivukahva ja haka-avain

BRUSHLESS

Kulmahiomakone G23UDY2

230V

230V - 230 mm laikka - 2.600 W

UPV tärinävaimennus käyttäjän suojaksi



68102797

299.-

241,13 Alv. 0%

Mukana hiomalaikka, sivukahva ja haka-avain

UVP

Kulmahiomakone G13BYEQ2

230V

230V - 125 mm laikka - 1.320 W - puristuskytkin

Turvallinen käyttää

360° työkaluttomasti säädettävä laikansuoja

68102827



295.-

237,90 Alv. 0%

Mukana hiomalaikka, sivukahva ja haka-avain

BRUSHLESS

Kulmahiomakone G13VE2

230V

230V - 125 mm laikka - 1.320 W - liukukytkin

Erittäin kapea kahvan ympärysmitta

360° työkaluttomasti säädettävä laikansuoja

68102826



295.-

237,90 Alv. 0%

Mukana hiomalaikka, sivukahva ja haka-avain

BRUSHLESS

Kulmahiomakone G13SN2

230V

230V - 125 mm laikka - 900 W

Luokkansa paras ylikuormitussuoja

Käynnistysvirranrajoitin

68102795



85.-

68,55 Alv. 0%

Mukana hiomalaikka, sivukahva ja haka-avain

Kulmahiomakone G13SB4(S)

230V

230V - 125 mm laikka - 1.400 W

Erinomainen ylikuormitussuoja

Kapea runko

68102798



175.-

141,13 Alv. 0%

Mukana hiomalaikka, sivukahva ja haka-avain

Tarvikkeita hiomakoneille

Tuote	Mitat	Osia	Tuotenro.	Hinta*
Pikamutteri kulmahiomakoneeseen M14	M14	1	66711273	29,00
Timanttilaikka TURBO LASER	Ø230 mm	1	60320153	49,00
Katkaisulaikka, INOX, peltirasiassa	Ø125 mm x 1,0 mm	10	66782309	19,00

*sis. Alv. 24%



66711273



60320153



66782309



Pieni ja kevyt.

Lyö jopa 1500 naulaa/lataus

Vähäisempi huoltotarve

Edullinen käyttää

Viimeistelynaulain NT1850DA

18V

18V - naulapituus 16-50 mm - Ø1,2 - 2.4 kg

Markkinoiden kevyin akkukäyttöinen viimeistelynaulain, lähes 1 kg kevyempi kuin edeltäjänsä | Käyttövarma viimeistelynaulain pienellä rekyylillä | Kerta- / sarjalaukaisu | Paineilmanaulaimen teho ilman letkuja ja kompressoria tai kaasun vaihtoa | Tarkka ja siisti työnjälki | Lyö jopa 1500 naulaa yhdellä latauksella 3,0 Ah akulla | Ergonominen, kumipäällysteinen kahva | Ei kaasunhajua, eikä räjähtävää ääntä | Led-valo ja akun merkkivalo

Mukana 2 kpl 2,0 Ah Li-ion akkua, laturi, paneelikärki, suojalasit ja HSC-konelaukku

BRUSHLESS

58010707

595.-

479,84 Alv. 0%

RUNKO - 58010713
469,- 378,23 Alv 0%



UUTTA Nyrkkinaulain NH18DSL

18V

RUNKO - 18V - 25–90 mm

Irtonaulojen naulaamiseen

Helppo naulaaminen kulmissa

Magneetti

Akkukäyttöinen nyrkkinaulain irtonaulojen naulaamiseen | Sopii erittäin hyvin käytettäväksi ahtaissa paikoissa, joihin ei vasaran kanssa mahdu | Kontaktilaukaisu (naulaus alkaa, kun naulain painetaan kohteeseen) | Kuminen kahva, joka vaimentaa tärinää | Magneettinen etukappale vakaaseen naulaukseen | Ergonominen ja toimiva muotoilu | Kapasiteetti n. 300 naulaa yhdellä latauksella 1,5 Ah akulla | Integroitu LED-valo | Vyökoukku

RUNKO - ilman akkuja ja laturia. Mukana suojalasit

58010730

129.-

104,03 Alv. 0%



Akkurunkonaulain NR1890DBCL

18V

18V - naulapituus 50–90 mm - Ø2,8–3,3 - 34°

Tehokas ja pitkäikäinen hiiliharjaton moottori | Paineilmalla toimiva jousi: vahva naulan upotus ja olematon rekyyli | Ei vaadi säännöllistä huoltoa | Pitkä käyttöaika | Valittavissa kerta- ja sarjalaukaisu | Työkaluton syvyydensäätö | LED-valo

Mukana 2 kpl 5,0 Ah Li-ion akkua, laturi, paneelikärki, suojalasit ja HSC-konelaukku

Tehokas ja helppokäyttöinen

Pitkäikäinen hiiliharjaton moottori ei vaadi säännöllistä huoltoa

Paineilmalla toimiva jousi -lähes olematon rekyyli



BRUSHLESS

58010723

799.-

644,35 Alv. 0%

RUNKO - 58010722
499,- 402,42 Alv 0%

Akkurunkonaulain NR1890DBRL

18V

18V - naulapituus 50–90 mm - Ø2,8–3,3 - 21°

Tehokas ja pitkäikäinen hiiliharjaton moottori | Ei vaadi säännöllistä huoltoa | Pitkä käyttöaika | Valittavissa kerta- ja sarjalaukaisu | Työkaluton syvyydensäätö | Vakaa suorituskyky käyttölämpötilasta riippumatta | LED-valo

Mukana 2 kpl 5,0 Ah Li-ion akkua, laturi, paneelikärki, suojalasit ja HSC-laukku

Pitkäikäinen hiiliharjaton moottori ei vaadi säännöllistä huoltoa

Paineilmalla toimiva jousi -lähes olematon rekyyli



BRUSHLESS

58010721

835.-

673,39 Alv. 0%

RUNKO - 58010724
650,- 524,19 Alv 0%

Dyckertnaulain NT1865DBAL

18V

RUNKO - 18V - Ø1,8 - 34° naulapituus 32–65 mm

Lyö jopa 1500 naulaa / lataus

RUNKO - ilman akkuja ja laturia



58010710

485.-

391,13 Alv. 0%

BRUSHLESS

Dyckertnaulain NT1865DBSL

18V

18V - Ø1,6 - 0° naulapituus 25–65 mm

Mukana 2 kpl 5,0 Ah Li-ion akkua, laturi, paneelikärki, suojalasit ja HSC-laukku



58010705

BRUSHLESS

625.-

504,03 Alv. 0%

RUNKO - 58010703
470,- 379,03 Alv 0%

Dyckertnaulain NT1865DA

18V

RUNKO - 18V - Ø1,6 - 20° naulapituus 32–65 mm

Lyö jopa 1200 naulaa / lataus

RUNKO - ilman akkuja ja laturia. Mukana paneeli-kärki, suojalasit ja HSC-konelaukku





58010712

520.-

419,35 Alv. 0%

BRUSHLESS

Naulat.

	Tuotenimike	Kulma	Koko	Määrä	Tuotenro.
	Vinolipasnaula 34° D-kanta (NR1890DBCL)				
	VINOLIPASNAULA VGRCC	34°	28/50	2000	50070701
	VINOLIPASNAULA VGRCC	34°	28/63	2000	50070702
	VINOLIPASNAULA VGRCC	34°	28/75	2000	50070706
	VINOLIPASNAULA VGRCC	34°	31/90	2000	50070704
	VINOLIPASNAULA VGRCC	34°	31/98	2000	50070705
	VINOLIPASNAULA VGCC	34°	31/90	2000	50070808
	Vinolipasnaula 34° Täyskanta (NR1890DBCL)				
	VINOLIPASNAULA VGRCCFH	34°	28/50	2000	50070711
	VINOLIPASNAULA VGRCCFH	34°	28/63	2000	50070712
	VINOLIPASNAULA VGRCCFH	34°	28/75	2000	50070713
	VINOLIPASNAULA VGRCCFH	34°	31/90	2000	50070716
	VINOLIPASNAULA VGRCCFH	34°	31/98	2000	50070717
	Vinolipasnaula 21° Täyskanta muovisidottu (NR1890DBRL)				
	VINOLIPASNAULA TDKCC	21°	28/55	500	50110100
	VINOLIPASNAULA TDKCC	21°	28/65	500	50110101
	VINOLIPASNAULA TDKCC	21°	28/75	500	50110102
	VINOLIPASNAULA TDKCC	21°	31/90	500	50110103
	Dyckertnaula 1,8 mm 34° (NR1865DBAL)				
	DYCKERTNAULA SS 15GA	34°	32 mm	2000	50750682
	DYCKERTNAULA SS 15GA	34°	38 mm	2000	50750683
	DYCKERTNAULA SS 15GA	34°	50 mm	2000	50750685
	DYCKERTNAULA SS 15GA	34°	63 mm	2000	50750687
	DYCKERTNAULA A2 15GA	34°	38 mm	2000	50750693
	DYCKERTNAULA A2 15GA	34°	50 mm	2000	50750695
	DYCKERTNAULA A2 15GA	34°	63 mm	2000	50750697
	Viimeistelynaula 1,6 mm 0° (NR1865DBSL)				
	VIIMEISTELYNAULA DYCKERT SS	0°	30 mm	2500	50060101
	VIIMEISTELYNAULA DYCKERT SS	0°	35 mm	2500	50060102
	VIIMEISTELYNAULA DYCKERT SS	0°	40 mm	2500	50060104
	VIIMEISTELYNAULA DYCKERT SS	0°	45 mm	2500	50060106
	VIIMEISTELYNAULA DYCKERT SS	0°	50 mm	2500	50060107
	VIIMEISTELYNAULA DYCKERT SS	0°	60 mm	2500	50060109
	VIIMEISTELYNAULA DYCKERT SS	0°	65 mm	2500	50060111
	Viimeistelynaula 1,2 mm 0° (NR1850DA)				
	VIIMEISTELYNAULA MINIDYCKERT SS	0°	20 mm	5000	50060202
	VIIMEISTELYNAULA MINIDYCKERT SS	0°	30 mm	5000	50060204
	VIIMEISTELYNAULA MINIDYCKERT SS	0°	40 mm	5000	50060205
	VIIMEISTELYNAULA MINIDYCKERT SS	0°	50 mm	5000	50060206
	VIIMEISTELYNAULA MINIDYCKERT A4	0°	30 mm	2500	50060211
	VIIMEISTELYNAULA MINIDYCKERT A4	0°	40 mm	2500	50060212
	VIIMEISTELYNAULA MINIDYCKERT A4	0°	50 mm	2500	50060213
	Viimeistelynaula 1,6 mm 20° (NR1865DA)				
	VIIMEISTELYNAULA SS	20°	32 mm	2500	50060552
	VIIMEISTELYNAULA SS	20°	38 mm	2500	50060554
	VIIMEISTELYNAULA SS	20°	50 mm	2500	50060556
	VIIMEISTELYNAULA SS	20°	63 mm	2500	50060558
	VIIMEISTELYNAULA A2	20°	32 mm	2500	50060572
	VIIMEISTELYNAULA A2	20°	38 mm	2500	50060574
	VIIMEISTELYNAULA A2	20°	50 mm	2500	50060576
	Kysy lisää laajasta kiinnikevalikoimastamme!				

Lyhenteet: VG - kuumasinkitty, MFT1000 | R - kampa | CC - liimakärki | FH - täyskanta | SS - sähkösinkitty | A2 -ruostumaton | A4 - haponkestävä | TD - thermodiffusion, MFT2000 | K - profiloitu



UUTTA

Nopea ja tehokas sahaus

Kolme sahausnopeutta

Säädettävä pölynkeräyssuutin

UUTTA Pyörösaha C3606DB

36V

36V - Ø165 mm - 66 mm leikkuusyvyys

High mode nopeaan sahaukseen, medium viimeistelyyn ja silent hiljaiseen sahaukseen | Kääntyvä ja lukittava pölynkeräyssuutin | Ylikuormitussuojaus, syvyydensäätö ja pehmeä käynnistys | Tukeva rakenne ja tarkka sahaus

Mukana 2 kpl 2,5 Ah Multi Volt akkua, pikalaturi, terä, reunaohjain, pölyadapteri, avain ja HSC-laukku



68010937

675.-

544,35 Alv. 0%

RUNKO - 68010938
350,- 282,26 Alv 0%

BRUSHLESS

UUTTA Pyörösaha C1806DB

18V

18V - Ø165 mm - 66 mm leikkuusyvyys

High mode ja silent mode | Kääntyvä ja lukittava pölynkeräys-suutin | Ylikuormitussuojaus, syvyydensäätö ja pehmeä käynnistys | Tukeva rakenne ja tarkka sahaus | Helppo käsitellä

Mukana 2 kpl 5,0 Ah Li-ion akkua, laturi, terä, sivuohjain, pölyadapteri ja HSC-laukku



68010935

525.-

423,39 Alv. 0%

RUNKO - 68010936
295,- 237,90 Alv 0%

BRUSHLESS

Pyörösaha C3605DA

36V

36V - Ø125 mm - 47 mm leikkuusyvyys

Power / Silent mode

Kevyt ja helppo käyttää

Mukana 2 kpl 2,5 Ah Multi Volt akkua, pikalaturi ja HSC-laukku



BRUSHLESS

68010929

730.-

588,71 Alv. 0%

RUNKO - 68010928
385,- 310,48 Alv 0%

Pyöräsaha C1806DA

18V

18V - Ø165 mm - 57 mm leikkuusyvyys

Kevyt ja ergonominen

Tarkka ja tehokas leikkaus

Mukana 2 kpl 5,0 Ah Li-ion akkua, laturi ja HSC-laukku



68010931

440.-

354,84 Alv. 0%

RUNKO - 68010930
179,- 144,35 Alv 0%



Pistosaha CJ18DB

18V

18V - Kap. puu/teräs 135/10 mm

Pieni ja kevyt akkupistosaha, helppo käsitellä | Ohut runko | Helppo, työkaluton teränvaihto | Tasapainoinen, painopiste kahvan kohdalla | Teränkallistus 45° oikealle ja vasemmalle | Purun puhallus eteenpäin, helpottaa leikkausviivan näkemistä | Parannettuja ominaisuuksia mm. terän kiinnitys ja vaihto sekä moottorin jäähdytys | Voidaan kytkeä pölynimuriin | LED-valo | Ergonominen, kumipäällysteinen kahva

Mukana 2 kpl 5,0 Ah Li-ion akkua, laturi ja HSC-laukku

68011121

449.-

362,10 Alv. 0%

RUNKO - 68011122
199,- 160,48 Alv 0%



Pistosahanteräsarja 10 kpl
66750049
15,- 12,10 Alv 0%



Pistosaha CJ18DA

18V

18V - Kap. puu/teräs 135/10 mm

Työkaluton terän vaihto

Mukana 2 kpl 5,0 Ah Li-ion akkua, laturi ja HSC-konelaukku



68011120

520.-

419,35 Alv. 0%

RUNKO - 68011119
220,- 177,42 Alv 0%

Pistosaha CJ36DB

36V

36V - Kap. puu/teräs 160/10 mm

Vahva moottori

Mukana 2 kpl 2,5 Ah Multi Volt akkua, pikalaturi, pistosahanterä, imuriadapteri ja HSC-konelaukku



68011116

685.-

552,42 Alv. 0%

BRUSHLESS

RUNKO - 68011117
345,- 278,23 Alv 0%

Pistosaha CJ36DA

36V

36V - Kap. puu/teräs 160/10 mm

Korkea leikkuuteho

Mukana 2 kpl 2,5 Ah Multi Volt akkua, pikalaturi, pistosahanterä, imuriadapteri ja HSC-konelaukku



68011114

720.-

580,65 Alv. 0%

BRUSHLESS

RUNKO - 68011115
385,- 310,48 Alv 0%



UUTTA

Tehokas ja tarkka.

Erittäin lyhyt ja kevyt runko

Nopea sahaus

4 nopeusasetusta

Puukkosaha CR18DMA

18V

18V - 29 mm iskupituus - 2,7 kg

BRUSHLESS UVP

Lyhyt- ja kevytrunkoinen akkupuukkosaha, kätevä ahtaissa tiloissa ja pidempään pään yläpuolella työskennellessä | Vähemmän tärinää vastapainojärjestelmän ansiosta | Neljä nopeusasetusta eri sovelluksille | Työkaluton teränvaihto | Tukeva alumiinirunko, kestävä laakeriyksikkö | Ergonominen, kumipäällysteinen kahva | Tasapainoinen, painopiste kahvan kohdalla | LED-valo

Mukana 2 kpl 4,0 Ah Li-ion akkua, laturi ja HSC-konelaukku



68011028

575.-

463,71 Alv. 0%

RUNKO - 68011027
295,- 237,90 Alv 0%

Puukkosahanteräsarja 12 kpl
66752049
59,- 47,58 Alv 0%

Puukkosaha CR36DA

36V

36V - 32 mm iskupituus - 4,6 kg

Käännettävä terä 180° ja työkaluton terän vaihto

UPV-tärinävaimennus

Mukana 2 kpl 2,5 Ah Multi Volt -akkua, pikalaturi, puukkosahanterä ja konelaukku



MV UVP BRUSHLESS

68011018

699.-

563,71 Alv. 0%

RUNKO - 68011017
345,- 278,23 Alv 0%

Puukkosaha CR18DBL

18V

18V - 32 mm iskupituus - 3,7 kg

Työkaluton terän vaihto ja sahakengän säätö

Tärinävaimennettu kumipintainen kahva

Mukana 2 kpl 5,0 Ah Li-ion akkua, laturi, puukkosahanterä, avain ja konelaukku



BRUSHLESS LVH

68011015

575.-

463,71 Alv. 0%

RUNKO - 68011016
265,- 213,71 Alv 0%

UUTTA

Siisti ja turvallinen työmaa.

Vahva imuteho

Automaattinen suodattimen puhdistus

3.2 m pölynimuriletku



Imuri RP250YBL

230V

230V - 1.400 W - 25 L - Pölyluokka L

Uudet L-luokan märkä/kuivaimurit hyvällä imuteholla | Valoindikaattori ilmoittaa suodattimen puhdistustarpeesta tai tukoksesta | Puoliautomaattinen suodattimen puhdistus | Tukevat suuret renkaat | Säilytyspaikat tarvikkeille, letkulle ja johdolle | Pitkä virtajohto - 8 metriä

Mukana 35 mm imuletku 3,2 m, 2 imuputkea, 2 suulaketta, kahvaosa, pölypussi ja 2 suodatinta



68102812

579.-

466,94 Alv. 0%

Imuri RP350YBL

230V

230V - 1.400 W - 35 L - Pölyluokka L

Uudet L-luokan märkä/kuivaimurit hyvällä imuteholla | Valoindikaattori ilmoittaa suodattimen puhdistustarpeesta tai tukoksesta | Automaattinen suodattimen puhdistus | Tukevat suuret renkaat | Säilytyspaikat tarvikkeille, letkulle ja johdolle | Pitkä virtajohto - 8 metriä

Mukana 35 mm imuletku 3,2 m, 2 imuputkea, 2 suulaketta, kahvaosa, pölypussi ja 2 suodatinta



68102813

695.-

560,48 Alv. 0%

Imurit RP350YDM / YDH

230V - 1.200 W - 3.600 L/min. - 35 L - märkä/kuiva

Tehokas imuri kuiva- ja märkäimurointiin | Tilavuus 25 L kuivaimurointi / 22 L märkäimurointi | Automaattinen suodatinpuhdistus | Tukevat, suurikokoiset renkaat | Säilytys letkulle ja johdolle.

Mukana letku 5 m, liitin, pölynimuripussi ja kahva

Kuiva- ja märkäimurointiin

Automaattinen on-off sähkötyökalua käytettäessä

Automaattinen suodatinpuhdistus

230V



Pölyluokka M

Hyväksytty vaarallisen ja syöpää aiheuttamattoman pölyn keräämiseen enimmäispitoisuusarvolla 0,1 mg / m3. Kattaa kaiken tyyppisen puupölyn ja rakennusmateriaalien pölyn.

68102805

745.- 600,81 Alv. 0%

Pölyluokka H

Hyväksytty keräämään vaarallista pölyä, jonka suurin pitoisuusarvo on 0,005 mg / m3, ja kaikkia karsinogeenisia ja bakteerien saastuttamia pölyjä. Kattaa terveydelle vaaralliset pölyt, kuten asbesti, lyijy, bitumi, synteettiset / mineraalikuidut ja homeen itiöt.

68102806

795.- 641,13 Alv. 0%

Imuri RP250YDL

1.000 W - 3.600 L/min. - 25 L

Kuiva- ja märkäimurointiin | Auto Power | PressClean-järjestelmä puhdistaa suodattimen napin painalluksella

Mukana pölynimuriletku 3,5 m, 2 kpl putkia, lattiasuutinsetti, huonekalusuutin, pyöreä harja, adapteri, putkipidike, PE-pölysuodatinpussi ja fleecesuodatinpussi.

Pölyluokka L

Kuiva- ja märkäimurointiin

68102807

249.-

200,81 Alv. 0%

230V



Imuri RP300YDL

1.100 W - 30L

Kuiva- ja märkäimurointiin | Auto Power | PressClean-järjestelmä puhdistaa suodattimen napin painalluksella

Mukana pölynimuriletku 3,5 m, 2 kpl putkia, lattiasuutinsetti, huonekalusuutin, pyöreä harja, adapteri, putkipidike, PE-pölysuodatinpussi ja fleecesuodatinpussi.

Pölyluokka L

PressClean -järjestelmä

68102808

299.-

241,13 Alv. 0%

230V



Tarvikkeita imureille.

Pölypussi M-luokka 4 kpl
sopii RP3608DA/DB & RP250YDL/300YDL
Synteettistä materiaalia,
kapasiteetti 16,5 l.

4100602
17.- 13,71 Alv. 0%





Tutustu kattavaan valikoimaan laadukkaita tarvikkeita HiKOKI-tarvikekuvastosta tai osoitteesta hikoki-powertools.fi

Pölypussi M-luokka 4 kpl
sopii RP250YDM & RP350YDM
Synteettistä materiaalia,
kapasiteetti 16,5 l.

66750462
26.- 20,97 Alv. 0%



Suodatin M-luokka 2kpl
sopii RP250/350/500 YDM

66338633

Suodatin H-luokka 2kpl
sopii RP350YDH

66338634



Suodatin L-luokka 1kpl
Sopii RP250/300 YDL

4100601



Pölypussi muovia 4 kpl
sopii RP250YDM/H & RP350YDM/HLDPE
100 mikronia, kapasiteetti 33 l,
850 × 540mm

66750463
30.- 24,19 Alv. 0%



Pölynimuriletkusetti, 8 osaa, Ø38 mm
sopii RP250 / 500YDM, RP350YDM / YDH
Pölynimuriletku 3,2 m. Letkun halkaisija 38 mm; liittimen halkaisija 36 mm.

66782298



UUTTA

Helppoutta ja tarkkuutta puhdistukseen.

- Kevyt ja pieni
- Tarkka puhallus suurella nopeudella
- Lukittava kytkin

Puhallin RA18DA

18V

RUNKO - 18V - "122 m/s - 0.4 kg

Edullinen puhallin esim. paineilman tilalle | Pieni ja kevyt, helppo käsitellä | Pitkä käyttöaika, 19 min 5,0 Ah akulla | Tarkasti kohdistettava puhallus suurella puhallusnopeudella | Lukittava käyttökytkin | Imutoiminto, voidaan käyttää myös tyhjentämiseen | Ripustuskoukku | Integroitu LED-valo | Ergonominen, kumipäällysteinen kahva

RUNKO - ilman akkuja ja laturia. Mukana 3 kpl puhallussuuttimia ja 1 kpl imusuutin

BRUSHLESS

68019001

115:-

92,74 Alv. 0%



UUTTA Kompressori EC36DA

36V

RUNKO - 36V - 9.3 bar - 7,3 L

Kevyt ja pieni akkukompressori, joka on helppo kuljettaa | Nopea ilmantäyttö ja korkea ilmansyöttö | Pitkä käyttöaika yhdellä latauksella | Ei vaadi voitelua - öljytön | Tehokas hiiliharjaton moottori, joka täyttää säiliön uudelleen maks. 17 sekunnissa | Ilmansuodatin, joka estää pölyn ja haitallisten hiukkasten sisäänpääsyn | Suuri säätönappi ja helposti luettavat mittarit | Suojaava metallikehikko | Voidaan käyttää yhdessä 230V verkkoadapteri kanssa (ET36A – lisävaruste)

7,3 litran paineilmasäiliö

Öljytön ja hiiliharjaton

Kevyt ja pieni



RUNKO - ilman akkuja ja laturia.

BRUSHLESS

58101002

399.-

321,77 Alv. 0%

UUTTA Radio UR18DA

18V

RUNKO - 18V - FM/AM-/DAB+ ja Bluetooth

Vankkarakenteinen FM/AM-radio bluetooth-toiminnolla | Pienikokoinen ja kevyt | Korkea äänenvoimakkuus ja hyvä äänenlaatu | Pitkä kayttöaika, jopa 30 tuntia 5,0 Ah akulla | Digitaalinen DSP-viritin, jossa on valaistu LCD-näyttö ja automaattinen asemahaku | 9 muistipaikkaa radiokanaville | Sisältää verkkojohdon | DAB+

Kestävä ja pienikokoinen

Bluetooth

Taajuuskorjain




RUNKO - ilman akkuja ja laturia, mukana adapteri

68015008

125.-

100,81 Alv. 0%



Hiiliharjattoman moottorin etuja.

Kevyt ja pieni
Kompakti moottori jossa on vähemmän osia.

Huoltovapaa
Vähemmän kuluvia osia. Ei vaihdettavia harjoja.

Kestävä
Kaksinkertaistaa koneen käyttöiän ja pidentää käyttöikää per lataus.

Tehokas
Jatkuva korkea vääntömomentti ja jatkuva voimansyöttö.

BRUSHLESS



Laaja tarvikevalikoima
Tutustu kattavaan valikoimaan laadukkaita tarvikkeita HiKOKI-tarvikekuvastosta tai osoitteesta hikoki-powertools.fi

3 YEAR POWER TOOL WARRANTY

3 vuoden takuu
HiKOKI -koneilla, akuilla ja latauslaitteilla on kolmen vuoden takuu ilman rekisteröintiä, kuittia vastaan.

UUTTA

Kirkas, kestävä ja helposti säädettävä.

Ledien maksimi valovirta 4.000 lm

4-portainen kirkkauden säätö

3 käännettävää valoyksikköä



Työvalaisin jalustalla UB18DG

18V

RUNKO - 18V - 4.000 lm

Helppo, portaaton korkeuden säätö isojen alueiden valaisuun | 4-portainen valovirran säätö | Valoyksikköä voidaan kääntää vertikaalisesti 215° ja horisontaalisesti 230° | Lisäksi reunimmaisia valoyksiköitä voidaan kääntää 120° sivulle | Pitkä käyttöaika akulla ja käyttö verkkovirralla | Vesi- ja pölysuojattu IP55 (akun kanssa käytettäessä) | Kantokahva | Ilmoittaa akun vähiin käymisestä vilkkumalla

RUNKO - ilman akkuja ja laturia

IP55

68010419

299.-

241,13 Alv. 0%

Työvalaisimet.

Työvalaisin UB18DD

18V

RUNKO - 18V - 1.000–10.000 lm

15-portainen valotehon säätö

RUNKO - ilman akkuja ja laturia

68010416

299.-

241,13 Alv. 0%

IP54



Työvalaisin UB18DC

18V

RUNKO - 18V - 700–4.000 lm

15-portainen valotehon säätö

RUNKO - ilman akkuja ja laturia

68010415

199.-

160,48 Alv. 0%

IP65



Työvalaisin UB18DB

18V

RUNKO - 18V - 350–2.000 lm

Jopa 51t käyttöaika / lataus

RUNKO - ilman akkuja ja laturia

68010414

99.-

79,84 Alv. 0%

IP54





Käsivalaisimet.

Työvalaisin UB18DA

18V

RUNKO - 18V - 2.500 lm

4 valoasetusta

RUNKO - ilman akkuja ja laturia

68010413

149.-

120,16 Alv. 0%



Kohdevalaisin UB18DH

18V

RUNKO - 18V - 1.050 lm

Säädettävä valokeila

RUNKO - ilman akkuja ja laturia

68010420

99.-

79,84 Alv. 0%

IP55



Lyhtyvalaisin UB18DF

18V

RUNKO - 18V - 750 lm LED

Jopa 78t käyttöaika / lataus

RUNKO - ilman akkuja ja laturia

68010418

59.-

47,58 Alv. 0%



Käsivalaisin UB18DE

18V

RUNKO - 18V - 250 lm LED

Jopa 78t käyttöaika / lataus

RUNKO - ilman akkuja ja laturia

68010417

49.-

39,52 Alv. 0%



Käsivalaisin UB18DJL

18V

RUNKO - 18V - 230 lm

Taskulamppu ja pistevalo

RUNKO - ilman akkuja ja laturia

68010412

39.-

31,45 Alv. 0%



UUTTA

Kevyt ja tehokas.

Kevyt ja pieni

Matalat tärinäarvot

Vahva vääntämään

Ketjusaha CS3630DC

36V

RUNKO - 36V - 300 mm laippa

Kevyt ja tehokas yläkahvainen ketjusaha polttopuiden ja puutavaran sahaamiseen, puutarhan puiden ja pensaiden kaatamiseen ja karsimiseen | Luokkansa paras leikkausteho | Optimaalinen väännön ja ketjunopeuden suhde - ei pysähdy helposti kuormituksen alla | Suoravetoinen moottori vähentää tärinää ja lisää vääntöä | Moottorijarru ja mekaaninen lukitus lisäävät turvallisuutta | Automaattinen, säädettävä ketjunvoitelu | Hiiliharjaton moottori takaa pidemmän käyttöajan ja pienemmän huoltotarpeen | Ripustusrengas

RUNKO - ilman akkuja ja laturia. Mukana ketju, laippa, laipansuoja ja ketjuöljy

69019140

299:-

241,13 Alv. 0%

BRUSHLESS

Tarvikkeita ketjusahoille.

Tutustu kattavaan valikoimaan laadukkaita tarvikkeita HiKOKI-tarvikekuvastosta tai osoitteesta hikoki-powertools.fi

Tuote	Tuotenro.	Hinta*
Teräketju 12" 300 mm 3/8" 45 lenkkiä 1,1 mm	66377211	25,00
Teräketju 14" 350 mm 3/8" 52 lenkkiä 1,1 mm	66377212	25,00

*sis Alv. 24%



Laaja tarvikevalikoima

Tutustu kattavaan valikoimaan laadukkaita tarvikkeita HiKOKI-tarvikekuvastosta tai osoitteesta hikoki-powertools.fi



Ketjusaha CS3635DB

36V

RUNKO - 36V - 350 mm laippa - 3,4 kg

Keveys ja hyvä tasapaino helpottavat sahaamista

Laippa 35 cm / 12"

RUNKO - ilman akkuja ja laturia. Mukana ketju, ketjuöljy, laippa ja laipansuoja



69019137

299.-

241,13 Alv. 0%

Ketjusaha CS3630DB

36V

RUNKO - 36V - 300 mm laippa - 3,4 kg

Hiiliharjaton moottori

Laippa 30cm / 12"

RUNKO - ilman akkuja ja laturia. Mukana ketju, ketjuöljy, laippa ja laipansuoja



69019138

299.-

241,13 Alv. 0%

Ketjusaha CS1825DC

18V

RUNKO - 18V - 250 mm laippa

Erittäin pieni ja kevyt yläkahvainen ketjusaha: luokkansa kevyin | Korkea vääntömomentti - ei pysähdy helposti kuormituksen alla | Mekaaninen jarru | Automaattinen, säädettävä ketjunvoitelu | Hiiliharjaton moottori takaa pidemmän käyttöajan ja pienemmän huoltotarpeen

Nopea sahaus

Korkea vääntömomentti

Mekaaninen jarru

RUNKO - ilman akkuja ja laturia. Mukana ketju, laippa, laipansuoja ja ketjuöljy

69019139

249.-

200,81 Alv. 0%



KAIKKI LIITTYY KAIKKEEN

Kipsilevyjen asennus

MFT -nauhoitettu kipsilevyruuvi – Nopea ja tehokas levyn asennus.

Asennus puuhun



KIPSILEVYRUUVI PUU

Uppokanta - Sähkösinkitty - Nauhoitettu

Kipsilevyn asennus puuhun | Suositeltu ruuvien määrä: 20-30 kpl/m² | Sisäkäyttöön

PH2 C1 CE 14566 Wood

Koko 3,9x32 mm - tuotenro. 516170
Koko 3,9x41 mm - tuotenro. 516171
Koko 3,9x55 mm - tuotenro. 516172



Puuhun ja teräsprofiileihin



KIPSILEVYRUUVI KOMBI

Uppokanta - Sähkösinkitty - Nauhoitettu

Kombi kipsilevyruuvit Hi-Low kierteellä lujan kipsilevyn asennus puuhun ja teräsprofiileihin 1 mm saakka | Suositeltu ruuvien määrä: 20-30 kpl/m² riippuen seinätyypistä | Sisäkäyttöön

PH2 C1 CE 14566 Borkap. maks 1,2 mm Wood Steel

Koko 3,9x40 mm - tuotenro. 516091



Asennus puuhun




LASTULEVYRUUVIT

Uppokanta - Sähkösinkitty - Nauhoitettu

Itseporautuva ja senkkaava ruuvi puuasennukseiin sisätiloissa | Suositeltu ruuvien määrä: 20 kpl/m²

PH2 C1 CE 14592 Wood Chipboard

Koko 4,2x45 mm - tuotenro. 516361
Koko 4,2x55 mm - tuotenro. 516362



Puuhun ja teräsprofiileihin



KIPSILEVYRUUVI RUSPERT MFT1000

Uppokanta - Ruspert - Nauhoitettu

Kipsilevyn asennus puuhun ja teräsprofiileihin | Suositeltu ruuvien määrä: 20-30 kpl/m² riippuen seinätyypistä | Sisä- ja ulkokäyttöön

PH2 C3 CE 14566 Borkap. maks 1,2 mm Wood Steel MFT1000 C3 CLASS

Koko 3,9x40 mm - tuotenro. 9516096





Naulaimet



Ainutlaatuinen 3 vuoden takuu
- ilman rekisteröintiä, kuittia vastaan

Koki Finland Oy tarjoaa 3 vuoden takuuajan akku- ja sähkötyökauille, akuille ja latauslaitteille.
www.hikoki-powertools.fi/huolto/takuu

Vastaa ammattilaisten vaatimuksiin.

40% kevyempi kuin alumiinirunko	Täyttää ammattilaisten testivaatimukset	Optimoitu pohjoismaiseen ilmastoon	Testattu standardien mukaisesti	Testattu standardien mukaisesti	Testattu standardien mukaisesti	Kaikki työkalun toiminnot testattu	Täyttää ypäristöstandardin vaatimukset
12 Mg							ISO 14001
Magnesium runko	1. milj. laukaisua	Testattu eri lämpötiloissa	Äänen-vaimennus	Tärinän-vaimennus	Pudotus-testattu	Testatut toiminnot	Standardit tuotannossa

Runkonaulain 34°
A34/90-F4

Ø 2,80 - 3,80 mm | Naulapituus 50–90 mm | Paino 3,2 kg

Käyttöalue: Välipohjat, lattiakoolaukset, vinonaulaukset muottien ja elementtien naulaukset mm.

50010618

395.-
318,55 Alv. 0%

F4 - kapeampi malli

Magnesium-runko, joka on 40% kevyempi kuin alumiini



Rullalipasnaulain 16°
C28/65-A1C

Ø 2,30 - 2,90 mm | Naulapituus 28–65 mm | Paino 2,0 kg

Käyttöalue: Laatikot, lavat, puukuitulevyt, pohjapaneelit, viimeistelyt, katto- ja lattialevyt sekä kipsilevyt jne.

Kerta- ja sarjalaukaisut

Läpinäkyvä lipas ja helppo naulansyöttö



50010108

399.-
321,77 Alv. 0%

Huopakattonaulain 16°
C31/45-F4

Lankamitta Ø 3,1 mm | Naulapituus 19–45 mm | Paino 2,3 kg

Käyttöalue: Kattohuopa, tuulensuojalevyt, kartonki, kipsilevyt jne.

Kerta- ja sarjalaukaisut



50010406

349.-
281,45 Alv. 0%

Minidyckertnaulain
B18/55-F4

Ø 1,25 x 1,05 mm | Naulapituus 20–55 mm | Paino 1,3 kg

Käyttöalue: Sisäpuoliset ovi- ja ikkunalistat, kattolistat, lattiat, katto- ja seinäpaneelit.

LED-valo



50010216

179.-
144,35 Alv. 0%

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Developing innovative technologies
in Japan since 1948.

Koki Finland Oy

Tupalankatu 9
15680 Lahti

Puh. 020 7431 530
info@hikoki-powertools.fi

www.hikoki-powertools.fi

@hikokipowertoolsfin Hikoki Power Tools Finland Oy HiKOKI Power Tools Finland Oy

Lehden hinnat ovat suositushintoja. Emme vastaa painovirheistä. Pidätämme oikeuden kaikkiin muutoksiin ilman erillistä ennakkoilmoitusta.