

HIKOKI HIGHLIGHTS

1 / 2024 | Tarjoukset ovat voimassa huhti-syyskuu 2024 välillä.

Tarkkuus kohtaa nopeuden.

UUTTA

Esittelyssä
uudet 18V
Nauharuuvin-
vääntimet.

> Katso sivu 14

Helppokäyttöinen,
kevyt ja ergonominen

Luotettava ruuvinsyöttölaite

Ruuvien pituus 57 mm asti



Tässä Highlighs -lehdessä:

04

UUTTA

07

MULTI VOLT



09

Konepaketit

10

Power Mix

14

Nauharuuvin-
vääntimet



16

Porat ja
vääntimet



20

Poraus ja
piikkaus



26

Hionta
ja jyrshintä




30

Katkaisu
ja sahaus



40

Naulaus



44

Piha ja puutarha



47

Muuta



Tutustu HiKOKI akku- ja sähkötyökaluihin, teknologioihin ja tarjouksiin.



HiKOKI teknologiat



MULTI VOLT akut ovat yhteensopivia lähes koko HiKOKI 36V ja 18V -konevalikoiman kanssa. Akku vaihtaa automaattisesti voltimääränsä käytettävän koneen mukaan.

Li-ion

Li-ion akku -kaikki HiKOKI:n Li-ion akut on varustettu ainutaatuisella HPD-turvajärjestelmällä, joka suojaa akkuja ylikuormitukselta, yllälaamiselta ja alipurkautumiselta. Ne painavat vähemmän, toimivat kauemmin ja kestävät pitkäaikaisen varastoinnin. Ympäristöystävällinen vaihtoehto ilman raskasmetalleja.

BRUSHLESS

Hiilihajaton moottori kaksinkertaistaa koneen käyttöiän, vähentää huoltotarvetta, pidentää käyttöaikaa per lataus, ja lisää koneen tehoa. Se on myös perinteistä moottoria kevyempi.



Torque Boost varmistaa dynaamisen tehon ja vaivattoman leikkaamisen. Moottorissa on kaksi esivalittavaa tilaa: Automaattinen tila ja High Torque-tila. High Torque-tila jatkuvaan käyttöön suureen kuormitukseen. Automaattisessa tilassa saha säättää terän nopeuden ja vääntömomentin kuormituksen mukaan. Tämä takaa erittäin tehokkaat ja nopeat leikkaukset.

RFC

Reactive Force Control vähentää henkilövahingon riskiä koneen ylikuormituksessa. Jos työkalun terä juuttuu äkillisesti kiinni, RFC -turvaominaisuus alentaa koneen kierrokset ja estää käsien kiertymisen.

UVP

User Vibration Protection -ainutlaatuinen UVP -järjestelmä ja tärinävaimennettu kahva vähentävät valkosormisuuden riskiä ja tekevät työskentelystä huomattavasti miellyttävämpää EU-lainsäädännön mukaisesti heikentämättä suorituskykyä.

LVH

Low vibration handle -ergonominen kumipäällystetty kahva tärinävaimennuksella. Näin voit työskennellä pidempään pienemmällä loukkaantumiseriskillä.

AHB

Aluminium Housing Body -kestävä ja vankka, tuplaeristetty alumiinirunko lisää sekä koneen että moottorin käyttöikä.

IP54 IP55 IP56 IP65

International Protection (IP) mukaisesti pöly- ja roiskevesitiivis. IP-luokitusjärjestelmä on Euroopassa käytössä oleva järjestelmä sähkölaitteiden ja laitekoteloiden tiivyyden määrittämiseksi. Luokitus ilmaisee laitteen suojauksen ulkoisia uhkia, kuten pölyä ja vettä vastaan.

IP54: Suojattu pölyltä. Suojattu vesiroiskeilta.

IP55: Suojattu pölyltä. Suojattu vesisuihkulta.

IP56: Suojattu pölyltä. Suojattu voimakkaalta vesisuihkulta.

IP65: Täysin pölytiivis. Suojattu vesisuihkulta.



LED level -ilmaisee pidetäänkö konetta suorassa ja helpottaa tarkkaa poraamista.



Triple Hammer -kolmoisiskuteknologia lisää koneen nopeutta ja käyttömukavuutta sekä vähentää tärinää.



Oil Pulse -moottoreilla on huomattavasti alhaisemmat melu- ja tärinäarvot verrattuna perinteisiin moottoreihin, pidemmät huoltovälit ja pidempi käyttöikä.

UUTTA

Innovaatioita ammattilaisille.

Jokainen projekti ansaitsee parhaan suorituskyvyn.

Tästä lehdestä löydät tietoa uusimmista innovatiivisista tuotteistamme. Tuotevalikoimamme sähkö- ja akkutyökaluista korkealaatuisiin tarvikkeisiin kattaa ammattilaisen tarpeet.



UUTTA



Nauharuuvinväännin W18DA

> Katso sivu 14

UUTTA



Nauharuuvinväännin W18DB

> Katso sivu 14

UUTTA

Piikkausvasara H3641DA

> Katso sivu 20

UUTTA



Upotussaha C3606DPA

> Katso sivu 32

UUTTA



Pyörösaha C1806DUM

> Katso sivu 33

UUTTA



Pyörösaha C3606DUM

> Katso sivu 33

UUTTA TULOSSA



**Pyörösaha
C1805DA**

> Katso sivu 36

UUTTA



**Pyörösaha
C3607DB**

> Katso sivu 37

UUTTA



**Ohjauskiskot ja
tarvikkeet**

> Katso sivu 34



UUTTA TULOSSA

**Katkaisu-/jiirisaha
C12RSH3**

> Katso sivu 31



UUTTA TULOSSA



**Monitoimikone
CV350V2**

> Katso sivu 39



**Monitoimikone
CV18DA**

> Katso sivu 39

UUTTA



**Pitkät lippaat
runkonaulaimille**

> Katso sivu 40

UUTTA

**Katkaisu-/jiirisaha
C3612DRA**

> Katso sivu 30





Uutta

UUTTA

**Pensasleikkuri
CH3672DA**

> Katso sivu 44

UUTTA

**Ruohotrimmeri/
raivuri
CG36DC**

> Katso sivu 46

UUTTA

**Ruohotrimmeri/
raivuri
CG18DA**

> Katso sivu 46

UUTTA



**Märkä/kuivaimuri
RP18DLA**

> Katso sivu 47

UUTTA



**Kylmä/
lämpölaukku
UL18DBA**

> Katso sivu 47

UUTTA




**Ilmapumppu
UP18DA**

> Katso sivu 47

UUTTA

Äärimmäistä tehoa 36V ja 18V koneille.



Älykäs teknologia, automaattinen jännitetason vaihto

Parannettu iskun- ja vedenkestävyys



36/18V MULTI VOLT Akut

Älykkäät akut, joita voidaan käyttää sekä 18V että 36V työkaluissa | Akku muuttaa automaattisesti jännitetasoa käytettävän koneen mukaan | Akun turvaominaisuudet suojaavat ylikuormitukselta, yli- ja alilataukselta sekä ylikuumentumiselta | Parannettu iskun- ja vedenkestävyys | Vähäinen itsepurkautuminen: akku kestää käyttämättömänä olemista | Akkuindikaattori näyttää jäljellä olevan virran | Elinikä noin 1500 latauskertaa | Ei muisti-ilmiötä | Yhteensopivia kaikkien HiKOKI:n liukuakkukiinnityksellä olevien Li-ion-latauslaitteiden kanssa.

BSL36A18X

36V ↔ 18V



Maks. teho 1.080 W

18V - 5,0 Ah

36V - 2,5 Ah

68020921

149.-

120,16 Alv. 0%



Saatavilla myös

Akkupaketti - 68020923
2x akkua BSL36A18X ja
pikalaturi UC18YSL3
350,- 282,26 Alv. 0%



Akkupaketti - 68020922
2x akkua BSL36A18X
275,- 221,77 Alv. 0%



BSL36B18X

36V ↔ 18V



Maks. teho 1.440 W

18V - 8,0 Ah

36V - 4,0 Ah

60020907

199.-

160,48 Alv. 0%



Saatavilla myös

Akkupaketti - 68020017
2x akkua BSL36B18X ja
pikalaturi UC18YSL3
435,- 350,81 Alv. 0%



Akkupaketti - 68020016
2x akkua BSL36B18X
365,- 294,35 Alv. 0%



MULTI VOLT

Loputon vapaus.

Innovatiiviset MULTI VOLT akut tarjoavat sähköjohdollisen koneen tehon sekä akkukäyttöisen koneen vapauden. Akut ovat yhteensopivia 36V ja 18V koneiden kanssa, ja sopivat myös vanhempiin Hitachi 18V koneisiin. Älykkäät akut vaihtavat automaattisesti volttitasoa riippuen käytettävästä koneesta.

Nyt voit katkaista, hioa, porata, leikata ja puhaltaa samalla teholla kuin johdollisilla koneilla, mutta saat täydellisen liikkumisvapauden ja turvallisuuden ilman häiritseviä johtoja.



COMBO**PACKS**

Jätticombo - 7 akkukoneen paketti

Pora/ruuvinväännin DS18DC
 Iskevä mutterinväännin WR18DBDL2
 Käsisirkkeli C18DBAL
 Kulmahiomakone G1813DVE
 Puukkosaha CR18DBL
 Pistosaha CJ18DA
 Iskevä ruuvinväännin WH18DC

MULTI VOLT akuilla

68000637

1695.-

1366,94 Alv. 0%

Mukana 4 kpl 5,0 Ah
 MULTI VOLT akkua,
 2 kpl laturia ja
 työkalulaukku pyörillä.

**18V**

Combopaketti KC18DC

18V

Pora/ruuvinväännin DS18DC 140 Nm
 Iskevä ruuvinväännin WH18DC 210 Nm

Mukana 2 kpl 5,0 Ah MULTI VOLT akkua,
 sivukahva, pikalaturi ja HSC-konelaukku.

MULTI VOLT akuilla

68000630

695.-

560,48 Alv. 0%

BRUSHLESS

Combopaketti KC18DE

18V

Pora/ruuvinväännin DS18DE 70 Nm
 Mutterinväännin WR18DH 600 Nm

Mukana 2 kpl 5,0 Ah MULTI VOLT akkua,
 pikalaturi ja HSC-konelaukku.

MULTI VOLT akuilla

68000639

555.-

447,58 Alv. 0%

BRUSHLESS

Kulmahiomakonepaketti KG23SB

230V

Kulmahiomakone G23SW2 | 2.200 W |
 Laikan halkaisija 230 mm

Kulmahiomakone G13SN(S) | 840 W |
 Laikan halkaisija 125 mm

Mukana sivukahvat ja
 haka-avain.

68000516

215.-

173,39 Alv. 0%



Combopaketti KC18DE

18V

Pora/ruuvinväännin DS18DE 70 Nm
 Iskevä ruuvinväännin WH18DE 175 Nm

Mukana 2 kpl 5,0 Ah MULTI VOLT
 akkua, pikalaturi ja HSC-konelaukku.

MULTI VOLT akuilla

68000627

495.-





































399,19 Alv. 0%

BRUSHLESS

HiKOKI Power Mix tarjoaa jokaiselle ammattilaiselle juuri sopivan koneen ja akkujen yhdistelmän. Työskentele helposti milloin tahansa ja missä tahansa.

36V 1. Valitse runkokone

36V Runkokoneet

- | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|
| 
Kombivasara
DH3628DA - 68010156
3,2 J
475,- 383,06 Alv 0% | 
Kombivasara
DH36DPE - 68010146
3,2 J
485,- 391,13 Alv 0% | 
Kombivasara
DH36DMA - 68010110
7,1 J
679,- 547,58 Alv 0% | 
Kombivasara
DH3640DA - 68010161
9,2 J
775,- 625,00 Alv 0% | UUTTA

Piikkausvasara
H3641DA - 68010201
6,8 J
525,- 423,39 Alv 0% | 
Kulmaporakone
D36DYA - 68011307
Maks. halkaisija 159 mm
555,- 447,58 Alv 0% |
| 
Pora/ruuvinväännin
DS36DC - 68010390
155 Nm
295,- 237,90 Alv 0% | 
Iskupora/ruuvinväännin
G36DC - 68010757
155 Nm
330,- 266,13 Alv 0% | 
Iskevä ruuvinväännin
WH36DC - 68010874
210 Nm
299,- 241,13 Alv 0% | 
Mutterinväännin
WR36DH - 68010556
650 Nm - 1/2"
299,- 241,13 Alv 0% | 
Mutterinväännin
WR36DE - 68010548
1.050 Nm - 1/2"
299,- 241,13 Alv 0% | 
Mutterinväännin
WR36DB - 68010543
1.650 Nm - 1/2"
375,- 302,42 Alv 0% |
| 
Kulmahiomakone
G3613DVE - 68016033
125 mm - liukukytkin.
295,- 237,90 Alv 0% | 
Kulmahiomakone
G3613DVF - 68016036
125 mm - puristuskytkin.
315,- 254,03 Alv 0% | 
Kulmahiomakone
G3615DVE - 68016037
150 mm - liukukytkin.
350,- 282,26 Alv 0% | 
Kulmahiomakone
G3615DVF - 68016038
150 mm - puristuskytkin..
350,- 282,26 Alv 0% | 
Kulmahiomakone
G3623DA - 68016025
230 mm - liukukytkin
465,- 375,00 Alv 0% | 
Nauhahiomakone
SB3608DA - 68010808
76 x 533 mm hiomanauha
330,- 266,13 Alv 0% |
| 
Vannesaha
CB3612DA - 68011051
127 x 120 mm
545,- 439,52 Alv 0% | 
Metallipyörösaha
CD3605DA - 68010925
Ø125 mm terä
375,- 302,42 Alv 0% | 
Metallipyörösaha
CD3605DB - 68010932
Ø150 mm terä
395,- 318,55 Alv 0% | 
Pyörösaha
C3605DA - 68010928
Ø125 mm terä
385,- 310,48 Alv 0% | 
Pyörösaha
C3606DB - 68010938
Ø165 mm terä
350,- 282,26 Alv 0% | UUTTA

Pyörösaha
C3607DB - 68010943
Ø190 mm terä
450,- 362,90 Alv 0% |
| 
Pöytäsaaha
CB3610DRJ - 68011600
Ø255 mm terä
695,- 560,48 Alv 0% | 
Katkaisu-/jiirisaha
C3610DRA - 68011501
Ø255 mm terä
785,- 633,06 Alv 0% | 
Katkaisu-/jiirisaha
C3607DRA - 68011505
Ø185 mm terä
1295,- 1044,35 Alv 0% | UUTTA

Katkaisu-/jiirisaha
C3612DRA - 68000646
Ø305 mm terä
995,- 802,42 Alv 0% | 
Kompressori
EC36DA - 58011002
7,3 L paineilmasäiliö
399,- 321,77 Alv 0% | 
Puhallin
RB36DA - 69019146
680 m³/h
395,- 318,55 Alv 0% |
| 
Ruohotrimmeri
CG36DB(L) - 69019115
kaarikahva
340,- 274,19 Alv 0% | 
Ruohotrimmeri
CG36DB - 69019116
raivauskahvat
340,- 274,19 Alv 0% | UUTTA

Ruohotrimmeri/raivuri
CG36DC - 68019205
raivauskahvat
395,- 318,55 Alv 0% | 
Ruohotrimmeri/raivuri
CG36DC(L) - 68019204
kaarikahva
370,- 298,39 Alv 0% | 
Pensasleikkuri
CH3656DA - 69019126
leikkauspituus 560 mm
230,- 185,48 Alv 0% | UUTTA

Pensasleikkuri
CH3672DA - 68019206
leikkauspituus 720 mm
295,- 237,90 Alv 0% |

Kasvata Power Mix:n avulla laaja konevalikoima kilpailukykyiseen hintaan. Valitse ensin joko 36V tai 18V runkokone, valitse sitten yhteensopivat akut ja latauslaite.



2. Valitse akku ja latauslaite

- | | | |
|---|--|--|
| <p>Betonivibra
UV3628DA - 68011070
824 mm varsi
499,- 402,42 Alv 0%</p> | <p>Sekoituskone
UM36DA - 68011090
500-1.200 / min
350,- 282,26 Alv 0%</p> | <p>Katkaisu/taivutinkone
VB3616DA - 16010000
10-16 mm harjateräs
2495,- 2012,10 Alv 0%</p> |
| <p>Mutterinväännin
WR36DA - 68010545
1.800 Nm - 3/4"
375,- 302,42 Alv 0%</p> | <p>Mutterinväännin
WR36DG - 68010561
2.000 Nm - 1/2"
425,- 342,74 Alv 0%</p> | <p>Mutterinväännin
WR36DF - 68010558
2.400 Nm - 3/4"
425,- 342,74 Alv 0%</p> |
| <p>Yläjyrsin
M3612DA - 68011703
6, 8, 12 mm karat
475,- 383,06 Alv 0%</p> | <p>Pistosaha
CJ36DA - 68011117
Kap. puu 160 mm
345,- 278,23 Alv 0%</p> | <p>Pistosaha
CJ36DB - 68011115
Kap. puu 160 mm
385,- 310,48 Alv 0%</p> |
| <p>UUTTA</p> <p>Pyörösaha
C3606DUM - 68010941
Ø165 mm terä
425,- 342,74 Alv 0%</p> | <p>UUTTA</p> <p>Upotussaha
C3606DPA - 68010934
Ø165 mm terä
525,- 423,39 Alv 0%</p> | <p>Puukkosaha
CR36DA - 68011017
32 mm iskupituus.
345,- 278,23 Alv 0%</p> |
| <p>Ketjusaha
CS3630DC - 69019140
300 mm laippa
299,- 241,13 Alv 0%</p> | <p>Ketjusaha
CS3630DB - 69019138
300 mm laippa
299,- 241,13 Alv 0%</p> | <p>Ketjusaha
CS3635DB - 69019137
350 mm laippa
299,- 241,13 Alv 0%</p> |
| <p>Pölynimuri
R36DB - 68018992
155 W imuteho
239,- 192,74 Alv 0%</p> | <p>Imuri
RP3608DA(L) - 68018998
mäikä/kuiva
575,- 463,71 Alv 0%</p> | <p>3 YEAR POWER TOOL WARRANTY</p> |

36V 18V Akut ja latauslaitteet

- | | | |
|---|---|--|
| <p>UUTTA</p> <p>Akku
BSL36A18X - 68020921
36/18V - 2,5/5,0 Ah
149,- 120,16 Alv 0%</p> | <p>UUTTA</p> <p>Akku
BSL36B18X - 60020907
36/18V - 4,0/8,0 Ah
199,- 160,48 Alv 0%</p> | |
| <p>UUTTA</p> <p>Akkupaketti - 68020922
2 x BSL36A18X akkua ja UC18YSL3 pikalatauslaite
275,- 221,77 Alv 0%</p> | <p>UUTTA</p> <p>Akkupaketti - 68020016
2 x BSL36B18X akkua ja UC18YSL3 pikalatauslaite
365,- 294,35 Alv 0%</p> | |
| <p>UUTTA</p> <p>Akkupaketti - 68020923
2 x BSL36A18X akkua ja UC18YSL3 pikalatauslaite
350,- 282,26 Alv 0%</p> | <p>UUTTA</p> <p>Akkupaketti - 68020017
2 x BSL36B18X akkua ja UC18YSL3 pikalatauslaite
435,- 350,81 Alv 0%</p> | |
| <p>Latauslaite Multiport
UC18YTSL - 68030612
4x18/36V - 2xUSB, 230V - 8A
195,- 157,26 Alv 0%</p> | <p>Pikalatauslaite
UC18YSL3 - 68030558
18/36V - USB - 8A
95,- 76,61 Alv 0%</p> | <p>Latauslaite
UC18YFSL - 68030556
18/36V - 3.5A
75,- 60,48 Alv 0%</p> |

36V Adapteri

-
- HSC-konelaukut**
Pinottavat konelaukut joissa koneita on helppo säilyttää ja kuljettaa. Laukut voi kiinnittää yhteen klipsien avulla ja kantaa useampaa kerralla.
-
- Verkkoadapteri**
ET36A - 68020454
36V - 2.000 W
250,- 201,61 Alv 0%



18V

1. Valitse runkokone

18V Runkokoneet

- | | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|
|  <p>Poravasara
DH18DPA - 68010140
1,3 J
315,- 254,03 Alv 0%</p> |  <p>Poravasara
DH18DPB - 68010150
1,3 J
285,- 229,84 Alv 0%</p> |  <p>Kombivasara
DH18DPC - 68010143
3,2 J
490,- 395,16 Alv 0%</p> |  <p>Kombivasara
DH1826DA - 68010159
3,2 J
350,- 282,26 Alv 0%</p> |  <p>Pora/ruuvinväännin
DS18DD - 68010376
55 Nm
130,- 104,84 Alv 0%</p> |  <p>Pora/ruuvinväännin
DS18DDQ - 68011301
55 Nm - Quick istukka
149,- 120,16 Alv 0%</p> |
|  <p>Iskupora/ruuvinväännin
DV18DE - 68010759
70 Nm
249,- 200,81 Alv 0%</p> |  <p>Iskupora/ruuvinväännin
DV18DC - 68010755
140 Nm
295,- 237,90 Alv 0%</p> |  <p>Iskevä ruuvinväännin
WH18DD - 68010869
140 Nm
235,- 189,52 Alv 0%</p> |  <p>Iskevä ruuvinväännin
WH18DE - 68010881
175 Nm
195,- 157,26 Alv 0%</p> |  <p>Iskevä ruuvinväännin
WH18DC - 68010878
210 Nm
250,- 201,61 Alv 0%</p> |  <p>Iskevä ruuvinväännin
WHP18DBL - 68010870
Oil pulse -iskumekanismi
565,- 455,65 Alv 0%</p> |
|  <p>Kulmahiomakone
G18DSL2 - 68016030
125 mm - liukukytin
115,- 92,74 Alv 0%</p> |  <p>Kulmahiomakone
G1813DVE - 68016039
125 mm - liukukytin
265,- 213,71 Alv 0%</p> |  <p>Kulmahiomakone
G1813DVF - 68016044
125 mm - puristuskytkin
265,- 213,71 Alv 0%</p> |  <p>Suorahiomakone
GP18DA - 68016500
liukukytin
299,- 241,13 Alv 0%</p> |  <p>Suorahiomakone
GP18DB - 68016502
puristuskytkin
299,- 241,13 Alv 0%</p> |  <p>Epäskeskohiomakone
SV1813DA - 68016602
Ø125 mm
159,- 128,23 Alv 0%</p> |
|  <p>Viimeistelynaulain
NT1850DA - 58010713
0° - 16-50 mm
469,- 378,23 Alv 0%</p> |  <p>Dyckertnaulain
NT1865DBSL - 58010703
0° - 25-65 mm
470,- 379,03 Alv 0%</p> |  <p>Dyckertnaulain
NT1865DA - 58010712
20° - 25-65 mm
520,- 419,35 Alv 0%</p> |  <p>Dyckertnaulain
NT1865DBAL - 58010710
34° - 32-65 mm
485,- 391,13 Alv 0%</p> |  <p>Akkurunkonaulain
NR1890DBRL - 58010724
21° - 50-90 mm
650,- 524,19 Alv 0%</p> |  <p>Akkurunkonaulain
NR1890DBCL - 58010722
30-34° - 50-90 mm
499,- 402,42 Alv 0%</p> |
| <p>UUTTA / TULOSSA</p> | | | <p>UUTTA</p> | | |
|  <p>Pyörösaha
C1805DA - 68010944
Ø125 mm
235,- 189,52 Alv 0%</p> |  <p>Pyörösaha
C1806DA - 68010930
Ø165 mm
179,- 144,35 Alv 0%</p> |  <p>Pyörösaha
C1806DB - 68010936
Ø165 mm
295,- 237,90 Alv 0%</p> |  <p>Pyörösaha
C1806DUM - 68010939
Ø165 mm -GR
370,- 298,39 Alv 0%</p> |  <p>Puukkosaha
CR18DA - 68011023
13 mm iskupituus
205,- 165,32 Alv 0%</p> |  <p>Puukkosaha
CR18DMA - 68011027
29 mm iskupituus
295,- 237,90 Alv 0%</p> |
|  <p>Vannesaha
CB18DBL - 68011050
83 mm leikkuleveys
310,- 250,00 Alv 0%</p> |  <p>Ketjusaha
CS1825DC - 69019139
250 mm laippa
249,- 200,81 Alv 0%</p> | <p>UUTTA / TULOSSA</p>  <p>Ruohotrimmeri/raivuri
CG18DA - 69019117
kaarikahva
249,- 200,81 Alv 0%</p> |  <p>Massapuristin
AC18DA - 68019201
600 ja 310 ml putket
365,- 294,35 Alv 0%</p> |  <p>Kuumailmapuhallin
RH18DA - 68019101
30-550° C - LCD näyttö
185,- 149,19 Alv 0%</p> |  <p>Työvalaisin
UB18DB - 68010414
350 - 2.000 lm
109,- 87,90 Alv 0%</p> |
|  <p>Työvalaisin
UB18DGL - 68010411
750 lm - LED
69,- 55,65 Alv 0%</p> |  <p>Kohdevalaisin
UB18DH - 68010420
400 -1.050 lm
99,- 79,84 Alv 0%</p> |  <p>Työvalaisin
UB18DA - 68010413
2.500 lm
149,- 120,16 Alv 0%</p> |  <p>Lyhtyvalaisin
UB18DF - 68010418
320 - 750 lm - LED
59,- 47,58 Alv 0%</p> |  <p>Käsivalaisin
UB18DJL - 68010412
230 lm - LED
39,- 31,45 Alv 0%</p> |  <p>Käsivalaisin
UB18DE - 68010417
120 - 250 lm - LED
49,- 39,52 Alv 0%</p> |
|  <p>Pölynimuri
R18DB - 68018994
105,- 84,68 Alv 0%</p> | <p>UUTTA</p>  <p>Märkä/kuivaimuri
RP18DLA - 68018991
L-luokka
180,- 145,16 Alv 0%</p> |  <p>Puhallin
RB18DC - 69019147
95,- 76,61 Alv 0%</p> |  <p>Puhallin
RA18DA - 68019001
115,- 92,74 Alv 0%</p> | <p>UUTTA</p>  <p>Ilmapumppu
UP18DA - 68019301
11 bar
169,- 136,29 Alv 0%</p> |  <p>Tuuletin
UF18DSAL - 68016701
18 m³/min.
105,- 84,68 Alv 0%</p> |

2. Valitse akku ja latauslaite



Pora/ruuvinväännin DS18DE - 68010393
70 Nm
195,- 157,26 Alv 0%



Pora/ruuvinväännin DS18DC - 68010397
140 Nm
275,- 221,77 Alv 0%



Kulmaporakone DN18DSL - 68010360
12 Nm
310,- 250,00 Alv 0%



Mutterinväännin WR18DH - 68010553
600 Nm - 1/2"
269,- 216,94 Alv 0%



Levyleikkuri CE18DSL - 68012075
Maks. 2,3 mm
350,- 282,26 Alv 0%



Nakertaja CN18DSL - 68012070
Maks. 2,3 mm
350,- 282,26 Alv 0%




Höylä P18DSL - 68012052
82 mm leveys
380,- 306,45 Alv 0%



Nauharuuvinväännin W18DB - 68010610
25-57 mm - 3.000/min
350,- 282,26 Alv 0%



Nauharuuvinväännin W18DA - 68010616
25-57 mm - 5.000/min
350,- 282,26 Alv 0%



Nyrkkiäulain NH18DSL - 68010730
4.1 x 25-90 mm
129,- 104,03 Alv 0%



Reunajyrsin M1808DA - 68011705
6 ja 8 mm karat
299,- 241,13 Alv 0%



Monitoimikone CV18DA - 68014006
Starlock - OIS kiinnitys
285,- 229,84 Alv 0%



Puukkosaha CR18DBL - 68011016
32 mm iskupituus
230,- 185,48 Alv 0%



Pistosaha CJ18DA - 68011119
Kap. puu 135 mm
199,- 160,48 Alv 0%



Pistosaha CJ18DB - 68011122
Kap. puu 135 mm
199,- 160,48 Alv 0%



Työvalaisin UB18DC - 68010415
700 - 4.000 lm
199,- 160,48 Alv 0%



Työvalaisin UB18DD - 68010416
1.000 - 10.000 lm - LED
299,- 241,13 Alv 0%



Työvalaisin jalustalla UB18DG - 68010419
1.000 - 4.000 lm - LED
299,- 241,13 Alv 0%



Radio UR18DA - 68015008
Bluetooth - DAB+/FM
125,- 100,81 Alv 0%



Radio UR18DSAL - 68015005
FM - AUX
150,- 120,97 Alv 0%



Radio UR18DSDL - 68015006
FM/DAB+ - Bluetooth
250,- 201,61 Alv 0%



Kylmä/lämpölaatikko UL18DBA - 68019003
-18°C...+60°C
750,- 604,84 Alv 0%



36V 18V Akut ja latauslaitteet



Akku BSL36A18X - 68020921
36/18V - 2,5/5,0 Ah
149,- 120,16 Alv 0%



Akku BSL36B18X - 60020907
36/18V - 4,0/8,0 Ah
199,- 160,48 Alv 0%



Akkupaketti - 68020922
2 x BSL36A18X akkua
36/18V - 2,5/5,0 Ah
275,- 221,77 Alv 0%



Akkupaketti - 68020016
2 x BSL36B18X akkua
36/18V - 4,0/8,0 Ah
365,- 294,35 Alv 0%



Akkupaketti - 68020923
2 x BSL36A18X akkua ja UC18YSL3 pikalatauslaite
350,- 282,26 Alv 0%



Akkupaketti - 68020017
2 x BSL36B18X akkua ja UC18YSL3 pikalatauslaite
435,- 350,81 Alv 0%



Latauslaite Multiport UC18YTSL - 68030612
4x18/36V - 2xUSB, 230V - 8A
195,- 157,26 Alv 0%



Pikalatauslaite UC18YSL3 - 68030558
18/36V - USB - 8A
95,- 76,61 Alv 0%



Latauslaite UC18YFSL - 68030556
18/36V - 3.5A
75,- 60,48 Alv 0%

18V Akut ja latauslaitteet



Akku BSL1820M - 68020916
18V - 2,0 Ah
90,- 72,58 Alv 0%



Akku BSL1840M - 68020920
18V - 4,0 Ah
125,- 100,81 Alv 0%



Akku BSL1850MA - 68020917
18V - 5,0 Ah
140,- 112,90 Alv 0%



Akku BSL1850C - 68020914
18V - 5,0 Ah
135,- 108,87 Alv 0%



Akkupaketti 68020013
2x BSL1820M + UC18YFSL
145,- 116,94 Alv 0%



Akkupaketti 68020014
2x BSL1840M + UC18YFSL
210,- 169,35 Alv 0%



Akkupaketti 68020015
2x BSL1850 + UC18YSL3
225,- 181,45 Alv 0%

UUTTA

Vaivaton tarkkuus.

Helppokäyttöinen, kevyt ja ergonominen

Luotettava ruuvinsyöttölaite nopeaan sarjaruuvaukseen

Ruuvien pituus 57 mm asti

Helppo syvyydensäätö

Nauharuuvinvääntimet

W18DA: 18V - 5.000/min - 6 Nm

W18DB: 18V - 3.000/min - 10 Nm

Helppokäyttöinen ja luotettava nauharuuvari ruuveille 57 mm asti | Automaattitilassa ruuvaus alkaa, kun syöttömekanismi painetaan pintaa vasten | Kevyt ja ergonomisesti muotoiltu, mukava käyttää yhdellä kädellä | Impulssitila ulkonevien ruuvien viimeistelyyn | Helppo syvyydensäätö rullan avulla | Voidaan käyttää myös irtoruuveille irrotettavan syöttölaitteen ansiosta | 2 LED -valoa valaisee tehokkaasti työalueen

W18DA

Mukana 2 kpl 2,0 Ah Li-ion akkua, laturi, syöttölaite ja HSC-konelaukku.

68010613

495.-

399,19 Alv. 0%

RUNKO - 68010610
sis. syöttölaitteen
350,- 282,26 Alv 0%

W18DB

Mukana 2 kpl 4,0 Ah Li-ion akkua, laturi, syöttölaite ja HSC-konelaukku.

68010617

620.-

500,00 Alv. 0%

RUNKO - 68010616
sis. syöttölaitteen
350,- 282,26 Alv 0%



W18DA
Nopeampi malli

Tarvikkeita nauharuuvinvääntimille.

Tarvikkeet W18DA / W18DB	kpl	Tuoteno.	Hinta*
Ruuvinsyöttölaite maks. 4 x 57 mm		378857	179,00
Bitsi 1/4" PH2 pituus 146 mm	2	4100321	17,50

*sis. Alv. 24%


MFT nauhoitettu ruuvi – Nopea ja tehokas asennus.

MFT Nauharuuvit	Määrä	Tuoteno.
Kipsilevyruuvi, puu/teräs, KOMBI		
Sähkösinkitty 3,9 x 30 mm	20x50 kpl/pkt	516090
Sähkösinkitty 3,9 x 40 mm	20x50 kpl/pkt	516091
Ruspert, ulkokäyttöön 3,9 x 30 mm	20x50 kpl/pkt	9516095
Ruspert, ulkokäyttöön 3,9 x 40 mm	20x50 kpl/pkt	9516096
Kipsilevyruuvi, puu, harva kierre		
Sähkösinkitty 3,9 x 32 mm	20x50 kpl/pkt	516170
Sähkösinkitty 3,9 x 41 mm	20x50 kpl/pkt	516171
Sähkösinkitty 3,9 x 55 mm	20x50 kpl/pkt	516172
Kipsilevyruuvi, puu/teräs, ek/vastakierre		
Mustafosfatoitu 3,9 x 25 mm	20x50 kpl/pkt	516790
Mustafosfatoitu 3,9 x 32 mm	20x50 kpl/pkt	516791
Mustafosfatoitu 3,9 x 42 mm	20x50 kpl/pkt	516792
Ruspert, ulkokäyttöön 3,9 x 32 mm	20x50 kpl/pkt	516741
Ruspert, ulkokäyttöön 3,9 x 41 mm	20x50 kpl/pkt	516742
Kipsilevyruuvi, teräs, tiheä kierre		
Mustafosfatoitu 3,9 x 25 mm	20x50 kpl/pkt	516070
Mustafosfatoitu 3,9 x 38 mm	20x50 kpl/pkt	516071
Mustafosfatoitu 3,9 x 51 mm	20x50 kpl/pkt	516072
Lastulevyruuvi, puu		
Sähkösinkitty 4,2 x 35 mm	20x50 kpl/pkt	516360
Sähkösinkitty 4,2 x 45 mm	20x50 kpl/pkt	516361
Sähkösinkitty 4,2 x 55 mm	20x50 kpl/pkt	516362
Kipsilevyruuvi, teräs, porakärjellä		
Sähkösinkitty 3,9 x 25 mm	20x50 kpl/pkt	516570
Sähkösinkitty 3,9 x 41 mm	20x50 kpl/pkt	516571
Terassiruuvi, puu, XLNT C4		
XLNT C4, 4,2 x 45 mm	20x50 kpl/pkt	500421
XLNT C4, 4,2 x 55 mm	20x50 kpl/pkt	500422
Terassiruuvi, puu, haponkestävä A4		
Haponkestävä A4 4,2 x 45 mm	20x50 kpl/pkt	516451
Haponkestävä A4 4,2 x 55 mm	20x50 kpl/pkt	516452



W18DB
Vahvempi malli

BRUSHLESS



Yksinkertaista työ. Maksimoi voima.



**Iskupora/
ruuvinväännin
DV18DE**

**Iskupora/
ruuvinväännin
DV18DC**

**Iskupora/
ruuvinväännin
DV36DC**

Tekniset tiedot

Volttia	18V	18V	36V
Moottori	Hiiliharjaton	Hiiliharjaton	Hiiliharjaton
Maks. vääntömomentti (kova)	70 Nm	140 Nm	155 Nm
Maks. vääntömomentti (pehmeä)	40 Nm	65 Nm	85 Nm
Kapasiteetti betoni	13 mm	20 mm	20 mm
Kapasiteetti teräs	13 mm	16 mm	20 mm
Kapasiteetti puu	52 mm	102 mm	118 mm
Kapasiteetti puuruuvi	10 x 100 mm	12 x 100 mm	16 x 100 mm
Nopeus kuormittamatta (matala)	0-550 /min.	0-500 /min.	0-550 /min.
Nopeus kuormittamatta (korkea)	0-2.000 /min.	0-2.000 /min.	0-2.200 /min.
Iskuluku kuormittamatta (matala)	0-8.250 /min.	0-7.500 /min.	0-8.250 /min.
Iskuluku kuormittamatta (korkea)	0-30.000 /min.	0-30.000 /min.	0-33.000 /min.
Momenttiasetus	1-4,5 Nm	1,5-8 Nm	1,5-8 Nm
Vääntömomentin säätöalueet	22	22	22
Mitat (P x L x K)	159 x 78 x 253 mm	190 x 70 x 267 mm	190 x 70 x 267 mm
Paino sis. akun	1,9 kg	2,8 kg	2,8 kg

BRUSHLESS RFC

2 kpl 5,0 Ah Li-ion akkua,
laturi ja HSC-konelaukku.

68010760

349,-

281,45 Alv. 0%

RUNKO - 68010759
249,- 200,81 Alv 0%

BRUSHLESS RFC

2 kpl 5,0 Ah Li-ion akkua,
laturi, sivukahva ja
HSC-konelaukku.

68010756

475,-

383,06 Alv. 0%

RUNKO - 68010755
295,- 237,90 Alv 0%

BRUSHLESS RFC

2 kpl 2,5 Ah MULTI VOLT
akkua, pikalaturi, sivukahva
ja HSC-konelaukku.

68010758

555,-

447,58 Alv. 0%

RUNKO - 68010757
330,- 266,13 Alv 0%

Toimitus sisältää





**Pora/
ruuvinväännin
DS18DD**

**Pora/
ruuvinväännin
DS18DDQ**

**Pora/
ruuvinväännin
DS18DE**

**Pora/
ruuvinväännin
DS18DC**

**Pora/
ruuvinväännin
DS36DC**

18V	18V	18V	18V	36V
Hiiliharjaton	Hiiliharjaton	Hiiliharjaton	Hiiliharjaton	Hiiliharjaton
55 Nm	55 Nm	70 Nm	140 Nm	155 Nm
26 Nm	26 Nm	40 Nm	65 Nm	85 Nm
13 mm	13 mm	13 mm	16 mm	20 mm
36 mm	36 mm	52 mm	102 mm	118 mm
6 x 75 mm	6 x 75 mm	10 x 100 mm	12 x 100 mm	16 x 100 mm
0-440 /min.	0-440 /min.	0-550 /min.	0-500 /min.	0-550 /min.
0-1.700 /min.	0-1.700 /min.	0-2.000 /min.	0-2.000 /min.	0-2.200 /min.

0,6-4 Nm	0,6-4 Nm	1-4,5 Nm	1,5-8 Nm	1,5-8 Nm
20	20	22	22	22
157 x 85 x 216 mm	116 x 85 x 217 mm	155 x 78 x 253 mm	190 x 70 x 267 mm	190 x 70 x 267 mm
1,37 kg	1,25 kg	1,9 kg	2,8 kg	2,8 kg

BRUSHLESS

2 kpl 5,0 Ah Li-ion akkua, laturi ja HSC-konelaukku.

68010378

199,-

160,48 Alv. 0%

RUNKO - 68010376
130,- 104,84 Alv 0%

BRUSHLESS

2 kpl 2,0 Ah Li-ion akkua, laturi, pikaistukka, bitsi-, kulma- ja epäkeskoadapteri ja HSC-konelaukku.

68011304

335,-

270,16 Alv. 0%

RUNKO - 68011301*
149,- 120,16 Alv 0%

*ilman adaptereita

**BRUSHLESS
RFC**

2 kpl 5,0 Ah Li-ion akkua, laturi ja HSC-konelaukku.

68010396

299,-

241,13 Alv. 0%

RUNKO - 68010393
195,- 157,26 Alv 0%

**BRUSHLESS
RFC**

2 kpl 5,0 Ah Li-ion akkua, laturi, sivukahva ja HSC-konelaukku.

68010389

399,-

321,77 Alv. 0%

RUNKO - 68010397
275,- 221,77 Alv 0%

**BRUSHLESS
RFC MV**

2 kpl 2,5 Ah MULTI VOLT akkua, pikalaturi, sivukahva ja HSC-konelaukku.

68010392

495,-

399,19 Alv. 0%

RUNKO - 68010390
295,- 237,90 Alv 0%

Porat ja vääntimet

Iskevä ruuvinväännin WH36DC **36V** 36V - 215 Nm - 114 mm - 1/4"

215 Nm vääntömomentti

Triple Hammer teknologia

Pieni ja kevyt: vain 114 mm ja 1,6 kg

Mukana 2 kpl 2,5 Ah MULTI VOLT akkua, pikalaturi ja HSC-konelaukku.

BRUSHLESS
IP56 **MV**
TRIPLE
HAMMER

68010875

585.-

471,77 Alv. 0%



RUNKO - 68010874
299,- 241,13 Alv 0%

Iskevä ruuvinväännin WH18DC **18V** 18V - 210 Nm - 114 mm - 1/4"

210 Nm vääntömomentti

Triple Hammer teknologia

Viisi kiristystoimintoa

Mukana 2 kpl 5,0 Ah MULTI VOLT akkua, pikalaturi ja HSC-konelaukku.

BRUSHLESS
IP56 **MV**
TRIPLE
HAMMER

68010880

499.-

402,42 Alv. 0%



RUNKO - 68010878
250,- 201,61 Alv 0%

Iskevä ruuvinväännin WH18DE **18V** RUNKO - 18V - 175 Nm - 1/4"

Erittäin pieni ja kevyt,
pituus vain 120 mm

175 Nm vääntömomentti

RUNKO - ilman akkuja ja laturia.
Mukana HSC-konelaukku.

68010881

195.-

157,26 Alv. 0%



BRUSHLESS

Iskevä ruuvinväännin WH18DD **18V** 18V - 140 Nm - 1/4"

Erittäin pieni ja kevyt,
paino akun kanssa 1,2 kg

140 Nm vääntömomentti

Mukana 2 kpl 5,0 Ah Li-ion akkua,
laturi ja HSC-konelaukku.

68010868

350.-

282,26 Alv. 0%




BRUSHLESS

RUNKO - 68010869
235,- 189,52 Alv 0%

Tarvikkeita porakoneille ja ruuvinvääntimille.

Tutustu kattavaan valikoimaan laadukkaita tarvikkeita HiKOKI-tarvikekuvastosta tai osoitteesta hikoki-powertools.fi

Tuote	Osa	Tuotenro.	Hinta*
Bitsikliipsi 1/4" Impact	10	60120820	15,00
Bitsisarja 1/4" 25 mm	31	60120818	19,00
Bitsisarja 1/4" 100 mm	19	66000050	45,00
Bitsisarja 1/4" 25 mm	57	60120810	45,00
Puuporanteräsarja 1/4" 14 - 24 mm, litteä	6	66781793	30,00



60120820

18

60120818

66000050


60120810

66781793

*sis Alv. 24%

HiKOKI:n ainutlaatuinen Triple Hammer -teknologia.

Triple Happer -kolmoisiskuteknologia tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn, nopeuden ja käyttömukavuuden. Niissä on yleisen kahden iskurin ja siipien sijaan kolme.



Power mode
1,5 iskua
per kierros

Iskuri

Soft mode:
3 iskua
per kierros

TRIPLE
HAMMER

Mutterinväännin WR36DF

36V

36V - 3/4" - 2.400 Nm - M10 – M36

Erittäin voimakas mutterinväännin 3/4" (19 mm) karalla | Neliportainen tehon ja nopeuden säätö | Auto-stop -toiminto estää ylikiristämisen | Auto-slow -toiminto avaamisessa auttaa estämään pulttien tippumista | Pöly- ja kosteussuojaus; luokitus IP56 | Parannettu värinävaimennus lisää koneen käyttöikää | Hiiliharjaton moottori | Akun latausaika vain 32 minuuttia | LED-valo.

2.400 Nm avausmomentti

1.900 Nm kiristysmomentti

Auto-stop / Auto-slow -toiminnot

Neliportainen tehon säätö

NEW
BRUSHLESS
IP56

Mukana 2 kpl 2,5 Ah MULTI VOLT akkua, pikalaturi, vyökoukku ja HSC-konelaukku.

68010560

695.-

560,48 Alv. 0%



RUNKO - 68010558
425,- 342,74 Alv 0%

Mutterinväännin WR36DG

36V

36V - 1/2" - 2.000 Nm - M10 – M33

Erittäin voimakas mutterinväännin 1/2" (12,7 mm) karalla | Neliportainen tehon ja nopeuden säätö | Auto-stop -toiminto estää ylikiristämisen | Auto-slow -toiminto avaamisessa auttaa estämään pulttien tippumista | Pöly- ja kosteussuojaus; luokitus IP56 | Parannettu värinävaimennus lisää koneen käyttöikää | Hiiliharjaton moottori | Akun latausaika vain 32 minuuttia | LED-valo.

2.000 Nm avausmomentti

1.400 Nm kiristysmomentti

Auto-stop / Auto-slow -toiminnot

Neliportainen tehon säätö

NEW
BRUSHLESS
IP56

Mukana 2 kpl 2,5 Ah MULTI VOLT akkua, pikalaturi, vyökoukku ja HSC-konelaukku.

68010563

695.-

560,48 Alv. 0%



RUNKO - 68010561
425,- 342,74 Alv 0%

Mutterinväännin WR36DE

36V

36V - 1.050 Nm - 1/2" - M10 – M24

1.050 Nm avausmomentti

770 Nm kiristysmomentti

4 nopeutta ja 4 Auto-stop toimintoa



Mukana 2 kpl 2,5 Ah MULTI VOLT akkua, pikalaturi, vyökoukku ja HSC-konelaukku.

NEW
BRUSHLESS
IP56

68010549

625.-

504,03 Alv. 0%

RUNKO - 68010548
299,- 241,13 Alv 0%

Mutterinväännin WR36DH

36V

36V - 650 Nm - 1/2" - M10 – M20

700 Nm avausmomentti

380 Nm kiristysmomentti

Auto-stop / Auto-slow -toiminnot



Mukana 2 kpl 2,5 Ah MULTI VOLT akkua, pikalaturi, vyökoukku ja HSC-konelaukku.

NEW
BRUSHLESS
IP56

68010555

595.-

479,84 Alv. 0%

RUNKO - 68010556
299,- 241,13 Alv 0%

Mutterinväännin WR18DH

18V

18V - 600 Nm - 1/2" - M10 – M20

600 Nm avausmomentti

345 Nm kiristysmomentti

Auto-stop / Auto-slow -toiminnot



Mukana 2 kpl 5,0 Ah Li-ion akkua, laturi, vyökoukku ja HSC-konelaukku.

BRUSHLESS
IP56

68010552

525.-

423,39 Alv. 0%

RUNKO - 68010553
269,- 216,94 Alv 0%

Poraus ja piikkaus

UUTTA

Vahva kone, tehokas isku.

Pieni ja kevyt akkupiikkari

Johdollisen koneen suorituskyky

Parannettu tärinäsuojaus

SDS-max Piikkausvasara H3641DA

RUNKO - 36V - 8.6 J - SDS-max

Kompakti ja kevyt muotoilu helpottaa koneen hallintaa eri asennoissa | Korkea suorituskyky tehokkaan hiiliharjattoman moottorin ja MULTI VOLT akkujen ansiosta | Tärinävaimennettu D-kahva tarjoaa turvallisen ja vakaan otteen koneesta ja minimoi käsien väsymistä | LVH (Low vibration handle) vähentää tärinää | Säädettävä iskuluku: neljä tehoaluetta | Lukittava kytkin jatkuvaan työhön | 12-asentoinen säätö talttauskulmalle | Ylikuormitussuoja | Kuuluu MULTI VOLT -järjestelmään | Tehokas integroitu LED-valo

36V

**BRUSHLESS
LVH**

RUNKO - ilman akkuja ja laturia. Mukana tärinävaimennettu D-kahva, piikkitaltta ja salkku.

68010201

525.-

423,39 Alv. 0%





SDS-plus poravasaranterät.

	Pro 4-leikkuinen		Pro 2-leikkuinen
Halkaisija	Täyskovametallikärki 5-16 mm	18-32 mm	4-26 mm
Kovametallikärjen muoto	 		
Keskittävä kärki	Kyllä		Kyllä
Kierreuran muotoilu	Moniurainen kierre		Moniurainen kierre
Raudoitettulle	Suositteltu		Soveltuu
Mittatarkkuus	***		**
Porausnopeus	**		***
Kestävyys	***		**
Tärinän vaimennus	***		**
Voiman siirto	***		***
Valmistettu	Saksassa		Saksassa
PGM hyväksyty	Kyllä		Kyllä
Soveltuu työkaluille	2-4 kg		2-4 kg
Käyttöalue	Sopii käyttäjille, jotka vaativat pitkää käyttöikää ja poraavat raudoitettua betonia ja kiviä. Vaikka terän ostohinta on korkeampi, sillä on parempi hintalaatusuhde, koska terällä saa porattua useampia reikiä.		Sopii keskitason käyttäjälle, joka käyttää poravasaranterää koviin materiaaleihin

SDS-max poravasaranterät.

	Täyskovametallikärki	Pro 4-leikkuinen	Pro 2-leikkuinen	Semi-Pro 2-leikkuinen
Halkaisija	12-32 mm	12-52 mm	12-15 mm	14-40 mm
Kovametallikärjen muoto	 			
Keskittävä kärki	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Kierreuran muotoilu	4-urainen	4-urainen	Moniurainen kierre	Standardi
Raudoitettulle	Suositteltu	Suositteltu	Soveltuu	Ei sovellu
Mittatarkkuus	***	***	**	*
Porausnopeus	**	**	***	*
Kestävyys	***	***	**	*
Tärinän vaimennus	***	***	***	*
Voimansiirto	***	***	***	*
Valmistettu	Saksassa	Saksassa	Saksassa	Saksassa
PGM hyväksyty	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Soveltuu työkaluille	5-12 kg	5-12 kg	5-10 kg	4-8 kg
Käyttöalue	Sopii käyttäjille, jotka vaativat pitkää käyttöikää ja poraavat raudoitettua betonia ja kiviä. Vaikka terän ostohinta on korkeampi, sillä on parempi hintalaatusuhde, koska terällä saa porattua useampia reikiä.		Sopii keskitason käyttäjälle, joka käyttää poravasaranterää koviin materiaaleihin.	Sopii satunnaiselle käyttäjälle, jolle edullisempi hinta on tärkeämpi kuin terän kestävyys ja nopea työskentely.

Sopiva akkukone jokaiseen projektiin.



**SDS-plus
Poravasara
DH18DPA**

**SDS-plus
Poravasara
DH18DPB**

**SDS-plus
Kombivasara
DH18DPC**

**SDS-plus
Kombivasara
DH1826DA**

Toimitus sisältää

Kapasiteetti betoni	18 mm	18 mm	26 mm	26 mm
Kapasiteetti teräs	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Kapasiteetti puu	18 mm	18 mm	27 mm	27 mm
Työkalukiinnitys	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus
Iskuluku	1,3 J	1,3 J	3,2 J	3,2 J
Nopeus kuormittamatta	0-1.080 /min.	0-1.080 /min.	0-950 /min.	0-950 /min.
Iskuluku kuormittamatta	0-5.500 /min.	0-5.500 /min.	0-4.300 /min.	0-4.300 /min.
Asetuksia	2	2	3	3
Tärinätaso	9,9 m/s ²	10,4 m/s ²	13,9 m/s ²	13,8 m/s ²
Mitat (P x L x K)	249 x 79 x 202 mm	235 x 84 x 271 mm	347 x 83 x 270 mm	334 x 91 x 232 mm
Paino sis. akun	2,3 kg	2,2 kg	3,5 kg	3,7 kg
Saatavilla pölynpoistoyksiköllä	-	-	Kyllä (66376972)	Kyllä (66379136)

**BRUSHLESS
RFC LVH**

**BRUSHLESS
RFC**

**BRUSHLESS
RFC**

**BRUSHLESS
RFC LVH**

Toimitus sisältää

2 kpl 5,0 Ah Li-ion akkua, laturi, syvyysrajoitin, sivukahva ja HSC-konelaukku.

68010141

575.-

463,71 Alv. 0%

RUNKO - 68010140
315,- 254,03 Alv. 0%

2 kpl 5,0 Ah Li-ion akkua, laturi, syvyysrajoitin, sivukahva ja HSC-konelaukku.

68010151

525.-

423,39 Alv. 0%

RUNKO - 68010150
285,- 229,84 Alv. 0%

2 kpl 5,0 Ah Li-ion akkua, laturi, syvyysrajoitin, sivukahva ja HSC-konelaukku.

68010144

695.-

560,48 Alv. 0%

RUNKO - 68010143
490,- 395,16 Alv. 0%

2 kpl 5,0 Ah Li-ion akkua, laturi, syvyysrajoitin, sivukahva ja HSC-konelaukku.

68010158

585.-

471,77 Alv. 0%

RUNKO - 68010159
350,- 282,26 Alv. 0%

Useammalle poravasaralle on tilattavissa lisävarusteena irrotettava pölynpoistoyksikkö HEPA-suodattimella ja syklonijärjestelmällä. Pieni ja kevyt lisävaruste jonka avulla työskentelet pölyttömästi.



**SDS-plus
Kombivasara
DH36DPE**

**SDS-plus
Kombivasara
DH3628DA**

**SDS-max
Kombivasara
DH36DMA**

**SDS-max
Kombivasara
DH3640DA**

28 mm

28 mm

40 mm

40 mm

13 mm

13 mm

32 mm

32 mm

SDS-plus

SDS-plus

SDS-max

SDS-max

3,2 J

3,2 J

7,1 J

9,2 J

0-950 /min.

0-950 /min.

260-590 /min

250-500 /min

0-4.300 /min.

0-4.300 /min.

1.420-2.860 /min

1.400-2.800 /min

3

3

12,2 m/s²

12,1 m/s²

11,8 m/s²

10,3 m/s²

347 x 83 x 270 mm

373 x 91 x 238 mm

487 x 104 x 259 mm

499 x 107 x 262 mm

3,6 kg

3,9 kg

7,9 kg

7,4 kg

Kyllä
(66376972)

Kyllä
(66379136)

-

-

**BRUSHLESS
RFC UVP**

2 kpl 2,5 Ah MULTI VOLT akkua, laturi, syvyyssrajoitin, sivukahva ja HSC-konelaukku.

68010147

795,-

641,13 Alv. 0%

RUNKO - 68010146
485,- 391,13 Alv. 0%

**BRUSHLESS
RFC UVP LVH
LED
LEVEL**

2 kpl 2,5 Ah MULTI VOLT akkua, pikalaturi, syvyyssrajoitin, sivukahva ja HSC-konelaukku.

68010155

795,-

641,13 Alv. 0%

RUNKO - 68010156
475,- 383,06 Alv. 0%

**BRUSHLESS
RFC LVH**

2 kpl 2,5 Ah MULTI VOLT akkua, laturi, syvyyssrajoitin, sivukahva, voiteluaine ja konelaukku.

68010105

995,-

802,42 Alv. 0%

RUNKO - 68010110
679,- 547,58 Alv. 0%

**BRUSHLESS
RFC UVP
LVH**

2 kpl 4,0 Ah MULTI VOLT akkua, pikalaturi, sivukahva, voiteluaine ja konelaukku.

68010160

1150,-

927,42 Alv. 0%

RUNKO - 68010161
775,- 625,00 Alv. 0%

Voimakas poraus



**SDS-plus
Kombivasara
DH24PMH**

**SDS-plus
Kombivasara
DH26PC2**

**SDS-plus
Kombivasara
DH28PMY2**

**SDS-plus
Kombivasara
DH28PEC**

Tekniset tiedot

Kapasiteetti betoni	24 mm	26 mm	28 mm	28 mm
Kapasiteetti teräs	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Kapasiteetti puu	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Työkalu kiinnitys	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus
Nopeus kuormittamatta	0-1.050/min.	0-1.100/min.	0-1.100/min.	0-950/min.
Iskuluku kuormittamatta	0-3.950/min.	0-4.300/min.	0-4.300/min.	0-4.300/min.
Tärinä taso	13,7 m/s ²	14,3 m/s ²	11,2 m/s ²	10,7 m/s ²
Iskuluku	2,7 J	2,9 J	3,0 J	3,2 J
Mitat	382 x 83 x 199 mm	349 x 83 x 199 mm	393 x 83 x 199 mm	355 x 87 x 227 mm
Paino	3,0 kg	2,8 kg	3,1 kg	3,0 kg

UVP

**BRUSHLESS
RFC UVP
LVH**

Toimitus sisältää

Syvyysrajoitin, tukikahva, 13 mm pikaistukka, SDS+ istukka ja konelaukku.

Syvyysrajoitin, tukikahva ja HSC-konelaukku.

13 mm vaihdettava pikaistukka, adapteri SDS-plus, syvyysrajoitin, tukikahva, voiteluaine ja konelaukku.

Syvyysrajoitin, tukikahva, voiteluaine ja konelaukku.

68101320

200.-

161,29 Alv. 0%

68100529

225.-

181,45 Alv. 0%

68100530

315.-

254,03 Alv. 0%

68100531

345.-

278,23 Alv. 0%

230V

ja piikkaus.



**SDS-max
Pora/piikkausvasara
DH40MEY2**

**SDS-max
Pora/piikkausvasara
DH52MEY**

**Piikkausvasara
H45MEY**

**Piikkausvasara
H60MEY**

40 mm

52 mm

SDS-max

SDS-max

SDS-max

SDS-max

250-500/min.

100-280/min.

1.420-2.860/min.

1.000-2.400/min.

0-2.850/min.

1.500-2.100/min

11,8 m/s²

9,8 m/s²

8,0 m/s²

11,0 m/s²

9,2 J

22,0 J

10,1 J

26,5 J

471 x 104 x 252 mm

585 x 116 x 263 mm

480 x 108 x 230 mm

585 x 116 x 263 mm

6,8 kg

11,5 kg

7,0 kg

12,2 kg

**BRUSHLESS
RFC UVP
LVH**

**BRUSHLESS
UVP RHB
LVH**

**BRUSHLESS
UVP
LVH**

**BRUSHLESS
UVP RHB
LVH**

Sivukahva, voiteluaine
ja konelaukku.

Syvyyusrajoitin, sivukahva, voiteluaine
ja konelaukku.

Piikkitaltta, sivukahva, avain
ja konelaukku.

Piikkitaltta, sivukahva, avain
ja konelaukku.

68101328

845.-

681,45 Alv. 0%

68101318

995.-

802,42 Alv. 0%

68101410

875.-

705,65 Alv. 0%

68101411

995.-

802,42 Alv. 0%

230V

Vahva ja pölytön betonin hionta.

Betonihiomakone GM13Y

230V - 1.900 W - 125 mm laikka

Vahva betonihiomakone tehokkaalla moottorilla | Säädetty nopeus | Ilman työkaluja säädettyä D-kahva | Jousitettu harjareunus ja imuriliitäntä | Ylikuormitussuojaus

Mukana kahva, laikkamutteri, timanttikuppilaikka, kiristysavain ja säilytyslaukku.

68100308

625.-

504,03 Alv. 0%



Jousitettu harjajärjestelmä
6-portainen nopeuden säätö

230V

Timanttikuppilaikat.



Timanttikuppilaikka
betoni/graniitti
Ø125 mm
4100291
95,- 76,61 Alv. 0%



Timanttikuppilaikka
tasoitteet/laastit jne.
Ø125 mm
4100292
95,- 76,61 Alv. 0%



Timanttikuppilaikka
TCT pinnoitteet, liimat,
tiivisteet jne. | Ø125 mm
4100293
235,- 189,52 Alv. 0%

Betoniurajyrsin CM5MA

230V - 1.900 W - 125 mm laikka

Optimaalinen näkyvyys leikkuulinjalla | Tehokas 1.900 W moottori vakionopeudella | Suuret kahvat | Pehmeä käynnistys ja uudelleen käynnistystyksen suojaus | Säädetty leikkuusyvyys (10-40 mm) ja -leveys (9-35 mm)

Mukana 2 kpl timanttilaikkoja, taltta, kiristysavain ja säilytyslaukku.

68100203

725.-

584,68 Alv. 0%



Leikkuusyvyys jopa 40 mm
Pölyvapaata työskentelyä

230V

Timanttiterät.

Leikkaa uran valmiiksi ilman talttausta



Timanttilaikka
Tripla terä, Ø125 mm,
uran leveys 28,5 mm
4100299
205,- 165,32 Alv. 0%



Timanttilaikka
Tupla terä, Ø125 mm,
uran leveys 18 mm
4100298
155,- 125,00 Alv. 0%

Nauhahiomakone SB3608DA **36V**

RUNKO - 36V - nauhan koko 76 x 533 mm

Tehokas akkukäyttöinen nauhahiomakone | Viisiportainen nopeuden säätö + automaattinen säätö kuormituksen mukaan | Helppo työkaluton nauhan säätö ja vaihto | Ergonominen kumipäällysteinen kahva

Vastaava teho kuin johdollisilla koneilla

Automaattinen kierrosluvun säätö

Tehokas pölynpoisto



68010808

RUNKO - ilman akkuja ja laturia.
Mukana hiomanauha, pölypussi ja HSC-konelaukku.

330.-

266,13 Alv. 0%

BRUSHLESS

Epäkeskahiomakone SV1813DA **18V**

18V - Ø125 mm - 11.000/min

Luokansa paras hiontatehokkuus | Säädettävä kierrosnopeus | Tehokas pölynpoisto: imuriliitäntä tai helposti tyhjennettävä pölypussi | Ergonominen kumipäällysteinen yhden käden kahva

Vastaava teho kuin johdollisilla koneilla

Kierrosnopeus 7.000 - 11.000/min

Tehokas pölynpoisto



68016602

RUNKO - ilman akkuja ja laturia.
Mukana 2 kpl hiomapaperia, 2 kpl imuriadapteria K120 ja pölypussi.

159.-

128,23 Alv. 0%

BRUSHLESS

Tarvikkeita hiontaan.

Tuote	Tuotenro.	Hinta*
Hiomanauhat puulle		
Hiomanauha K40, 76 x 533 mm, 5 kpl	66753241	15,00
Hiomanauha K60, 76 x 533 mm, 5 kpl	66753242	15,00
Hiomanauha K80, 76 x 533 mm, 5 kpl	66753243	15,00
Hiomanauha K100, 76 x 533 mm, 5 kpl	66753244	15,00
Hiomanauha K120, 76 x 533 mm, 5 kpl	66753245	15,00
Hiomakiekot puulle ja metallille Ø125 mm**		
Hiomakiekko K40	66753101	7,50
Hiomakiekko K60	66753102	7,50
Hiomakiekko K80	66753103	7,50
Hiomakiekko K100	66753104	7,50
Hiomakiekko K120	66753105	7,50
Hiomakiekko K150	66753106	7,50
Hiomakiekko K180	66753107	7,50
Hiomakiekko K240	66753108	7,50
Hiomakiekko K320	66753109	7,50
Hiomakiekko K400	66753110	7,50
Hiomakiekot maalille Ø125 mm**		
Hiomakiekko K40	66753131	7,50
Hiomakiekko K60	66753132	7,50
Hiomakiekko K80	66753133	7,50
Hiomakiekko K100	66753134	7,50
Hiomakiekko K120	66753135	7,50
Hiomakiekko K150	66753136	7,50
Hiomakiekko K180	66753137	7,50
Hiomakiekko K240	66753138	7,50
Hiomakiekko K320	66753139	7,50
Hiomakiekko K400	66753140	7,50

**saatavilla myös Ø150 mm *sis. Alv. 24%



Hiomapaperin väri kertoo mille materiaalille paperi on tarkoitettu: punainen puulle, valkoinen maalille ja musta kiville.

Kulmahiomakoneet vaativiin töihin.



G1813DVE

G1813DVF

G3613DVE

G3613DVF

G3615DVE

G3615DVF

Tekniset tiedot

Laikan halkaisija	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	150 mm	150 mm
Kytkin	Liuku	Puristus	Liuku	Puristus	Liuku	Puristus
Kierrosnopeus	3.200-8.000/min	3.200-8.000/min	3.200-10.000/min	3.200-10.000/min	3.200-8.000/min	3.200-8.000/min
Kiinnitys	M14	M14	M14	M14	M14	M14
Säädettävä kierrosnopeus	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Automaattinen sammutus koneen tippuessa	Kyllä	-	Kyllä	-	Kyllä	-
LED valo	-	-	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
3 -asentoinen sivukahva	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Pehmeä käynnistys	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Uudelleen käynnistymisenesto	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Kickback turvatoiminto	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Jarru	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Auto mode	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tärinävaimennettu kahva	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Karalukko	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Työkaluton laikansuoja	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Pituus	389 mm	389 mm	389 mm	389 mm	389 mm	389 mm
Oteympärysmitta	144 mm	155 mm	144 mm	155 mm	144 mm	155 mm
Paino sis. akun	3,1 kg	3,1 kg	3,1 kg	3,1 kg	3,2 kg	3,2 kg

VASTAA
900
W

BRUSHLESS

2 kpl 5,0 Ah Li-ion akkua, sivukahva, laturi ja HSC-konelaukku.

68016040

575.-

463,71 Alv. 0%

RUNKO - 68016039

265.- 213,71 Alv 0%

VASTAA
900
W

BRUSHLESS

2 kpl 5,0 Ah Li-ion akkua, sivukahva, laturi ja HSC-konelaukku.

68016042

575.-

463,71 Alv. 0%

RUNKO - 68016044

265.- 213,71 Alv 0%

VASTAA
1500
W

BRUSHLESS
AV

2 kpl 2,5 Ah MULTI VOLT akkua, laturi, sivukahva ja HSC-konelaukku.

68016031

625.-

504,03 Alv. 0%

RUNKO - 68016033

295.- 237,90 Alv 0%

VASTAA
1500
W

BRUSHLESS
AV

2 kpl 2,5 Ah MULTI VOLT akkua, laturi, sivukahva ja HSC-konelaukku.

68016034

625.-

504,03 Alv. 0%

RUNKO - 68016036

315.- 254,03 Alv 0%

VASTAA
1500
W

BRUSHLESS
AV

RUNKO - ilman akkuja ja laturia. Mukana sivukahva ja HSC-konelaukku.

RUNKO - 68016037

350.-

282,26 Alv. 0%

VASTAA
1500
W

BRUSHLESS
AV

RUNKO - ilman akkuja ja laturia. Mukana sivukahva ja HSC-konelaukku.

RUNKO - 68016038

350.-

282,26 Alv. 0%

18V

36V



Kulmahiomakone G23BYE

230V - 2.200 W - 230 mm laikka

230V

Tehokas hiiliharjaton moottori



68102796

399,-

321,77 Alv. 0%

Mukana hiomalaikka, sivukahva ja haka-avain.

BRUSHLESS

Kulmahiomakone G23UDY2

230V - 2.600 W - 230 mm laikka

230V

UPV värinävimennus käyttäjän suoja



68102797

299,-

241,13 Alv. 0%

Mukana hiomalaikka, sivukahva ja haka-avain.

UVP

Kulmahiomakone G13BYEQ2

230V - 1.320 W - 125 mm laikka - puristuskytkin

230V

Turvallinen käyttöä

360° työkaluttomasti säädettävä laikansuoja

BRUSHLESS

68102827

295,-

237,90 Alv. 0%



Mukana hiomalaikka, sivukahva ja haka-avain.

Kulmahiomakone G13VE2

230V - 1.320 W - 125 mm laikka - liukukytkin

230V

Erittäin kapea kahvan ympärystämitta

360° työkaluttomasti säädettävä laikansuoja

BRUSHLESS

68102826

295,-

237,90 Alv. 0%



Mukana hiomalaikka, sivukahva ja haka-avain.

Kulmahiomakone G13SN2

230V - 900 W - 125 mm laikka

230V

Luokkansa paras ylikuormitussuoja

Käynnistysvirran rajoitin

68102795

85,-

68,55 Alv. 0%



Mukana hiomalaikka, sivukahva ja haka-avain.

Kulmahiomakone G13SB4(S)

230V - 1.400 W - 125 mm laikka

230V

Erinomainen ylikuormitussuoja

Kapea runko

68102798

175,-

141,13 Alv. 0%



Mukana hiomalaikka, sivukahva ja haka-avain.

Tarvikkeita hiomakoneille

Tuote	Mitat	Osia	Tuoteno.	Hinta*
Pikamutteri kulmahiomakoneeseen	M14	1	66711273	29,00
Timanttilaikka TURBO LASER	Ø230 mm	1	60320153	49,00
Katkaisulaikka, INOX, peltirasiassa	Ø125 mm x 1,0 mm	10	66782309	15,00



66711273

60320153

66782309

*sis. Alv. 24%

Katkaisu ja sahaus

UUTTA

Täydellinen tarkkuus.

Kompakti liukumekanismi

Suuri leikkuukapasiteetti

Tarkka varjoleikkauslinja



Katkaisu-/jiirisaha C3612DRA

RUNKO - 36V - Ø305 mm terä


Vahva ja tehokas akkujiirisaha korkealla vääntömomentilla | Nopeus kuormitt. 4.000/min | Leikkuukapasiteetti (90°): 105 x 312 mm | XACT CUT LED - heijastaa terän varjon tarkasti työkappaleeseen leikkauslinjana | Helposti säädettävä jiiiristeikko | Liukumekanismi mahdollistaa sahaamisen pienessä tilassa | Molempiin suuntiin 45° kääntyvä runko mahdollistaa helpomman viistesahaukseen | Kaksi tehotilaa: Auto mode (säättää kierrokset kuormituksen mukaan) ja High Torque mode | Pehmeä käynnistys

RUNKO - ilman akkuja ja laturia. Mukana puuterä 305 mm, pölypussi, avain ja kiinnityspuristin.

68000646

995,-

802,42 Alv. 0%



36V

HIKOKI
TORQUE
BOOST
BRUSHLESS

UUTTA TULOSSA

230V

Katkaisu-/jiirisaha C12RSH3

230V - 1.520 W - Ø305 mm terä

Vahva ja tehokas akkujiirisaha korkealla vääntömomentilla | Leikkuukapasiteetti (90°): 105 x 312 mm | XACT CUT LED - heijastaa terän varjon tarkasti työkappaleeseen leikkauslinjana | Helposti säädettävä jiiristeikko | Liukumekanismi mahdollistaa sahaamisen pienessä tilassa | Kallistus 45° oikealle ja vasemmalle | Kaksi tehotilaa: Auto mode (säättää kierrokset kuormituksen mukaan) ja High Torque mode | Pehmeä käynnistys

Tarkka varjoleikkauslinja

Helposti säädettävä jiiristeikko

Leveä sahausalusta ja säädettävä materiaalituki

Mukana puuterä 305 mm, pölypussi, avain ja kiinnityspuristin.

68100916

995.-

802,42 Alv. 0%

**Pöytäsaha C3610DRJ**

RUNKO - 36V - Ø255 mm terä

Nopeus kuormitt. 5.000/min | Leikkuusyvyys 79 mm / 90° | Pehmeä käynnistys, elektroninen jarru ja ylikuormitussuoja | Helpot säädöt sahan edessä | Suuri leikkuuleveys 889 mm

36V

MULTI VOLT akulla tai sähköadapterilla

Helppo kuljettaa

BRUSHLESS

RUNKO - ilman akkuja ja laturia.

68011600

695.-

560,48 Alv. 0%



Pöytä sahalle C3610DRJ
66376510

199,- 160,48 Alv. 0%

Pöytäsaha C10RJ, taitettavat jalat

230V - 1.500 W - Ø255 mm terä

Nopeus kuormitt. 4.500/min | Leikkuusyvyys 79 mm / 90° ja 57 mm / 45° | Pehmeä käynnistys, elektroninen jarru ja ylikuormitussuoja | Helpot säädöt sahan edessä | Suuri leikkuuleveys 889 mm

230V

Helppo kasata, kuljettaa ja käyttää

Jatkettava työtaso

BRUSHLESS

68101200

795.-

641,13 Alv. 0%



Katkaisu ja sahaus

UUTTA

36V

Upotussaha C3606DPA

RUNKO - 36V - Ø165 mm - 66 mm leikkuusyvyys

Tehokas ja nopea sahaus jopa 66 mm asti | Käy suoraan ohjaukisksoon (myös useiden muiden valmistajien) | Portaaton nopeuden säätö rullalla, sahattavan materiaalin mukaan | Tehokas pölynkeräys | Nopea moottorijarru ja pehmeä käynnistys | Maks. terän kallistus -19/46° | Helppo kulman säätö, keskitetty kahva ja suuri alakahva sujuvoittavat työskentelyä

RUNKO - ilman akkuja ja laturia
Mukana terä, pölypussi, avain
ja HSC-konelaukku.



68010934

525.-

423,39 Alv. 0%

HIKOKI
BRUSHLESS



Nopea moottorijarru

Käy suoraan ohjaukisksoon

Sahaussyvyys jopa 66 mm,
ohjaukiskolla 61 mm

Metallipyörösaha CD3605DB

36V

RUNKO - 36V - Ø150 mm - 58 mm leikkuusyvyys

Tehokas saha metallin katkaisuun | Leikkuusyvyys jopa 58 mm | Erittäin tehokas lastunkeräys, helposti irrotettava ja tyhjennettävä lastunkeräyssäiliö | Power/Silent -tilat | Ylikuormitussuoja ja pehmeä käynnistys

Erittäin tehokas lastunkeräys

58 mm leikkuusyvyys

RUNKO - ilman akkuja ja laturia.
Mukana HSC-konelaukku.



68010932

395.-

318,55 Alv. 0%

HIKOKI
BRUSHLESS

Metallipyörösaha CD3605DA

36V

RUNKO - 36V - Ø125 mm - 46 mm leikkuusyvyys

Tehokas saha metallin katkaisuun | Kevyt ja helppo ohjata | Power/Silent -tilat | Hiiliharjaton moottori | "Kick Back" -toiminto ja ylikuormitussuoja | Pehmeä käynnistys | LED-valo | Helppo teränvaihto

Power/Silent -tilat

Metallin katkaisuun

RUNKO - ilman akkuja
ja laturia. Mukana
HSC-konelaukku.



68010925

375.-

302,42 Alv. 0%

HIKOKI
BRUSHLESS



Metallisahanterä
Ø150, 34T, 20 mm reikä
66379236
69,- 55,65 Alv. 0%



Metallisahanterä - INOX
Ø125, 28T, 20 mm reikä
4100033
79,- 63,71 Alv. 0%



Metallisahanterä - teräs
Ø125, 28T, 20 mm reikä
4100034
55,- 44,35 Alv. 0%



Metallisahanterä - alumiini
Ø125, 28T, 20 mm reikä
4100035
45,- 36,29 Alv. 0%

UUTTA

Syvä ja tarkka sahaus.

Sahaussyvyys jopa 66 mm

Käy suoraan ohjaukiskiskoon

Tehokas pölynkeräys, pyörivä ja lukittava pölynpoisto

Pyörösaha C3606DUM

36V

RUNKO - 36V - Ø165 mm - 66 mm leikkuussyvyys

Sahaussyvyys jopa 66 mm, ohjaukiskiskolla 61 mm | Käy suoraan ohjaukiskoihin (myös useiden muiden valmistajien) | High mode nopeaan sahaukseen, Medium viimeistelyyn ja Silent hiljaiseen sahaukseen | Tehokas pölynkeräys | Suuri etukahva sijoitettu pohjalevyyn - helpompi käsitellä | Ylikuormitus suojaus, syvyydensäätö ja pehmeä käynnistys | Kaksois-LED valaisee työaluetta ja syttyy ennen kuin terä alkaa pyöriä.

RUNKO - ilman akkuja ja laturia.
Mukana sahanterä, sivuohjain, avain ja HSC-konelaukku.



68010941

425.-

342,74 Alv. 0%

Pyörösaha C1806DUM

18V

RUNKO - 18V - Ø165 mm - 66 mm leikkuussyvyys

Sahaussyvyys jopa 66 mm, ohjaukiskiskolla 61 mm | Käy suoraan ohjaukiskoihin (myös useiden muiden valmistajien) | High mode nopeaan sahaukseen ja Silent mode hiljaiseen sahaukseen | Tehokas pölynkeräys | Suuri etukahva sijoitettu pohjalevyyn - helpompi käsitellä | Ylikuormitus suojaus, syvyydensäätö ja pehmeä käynnistys | Kaksois-LED valaisee työaluetta ja syttyy ennen kuin terä alkaa pyöriä.

RUNKO - ilman akkuja ja laturia.
Mukana sahanterä, sivuohjain, avain ja HSC-konelaukku.



68010939

370.-

298,39 Alv. 0%



UUTTA

**Ohjaukisko
GR1600**

4100072

169,-

136,29 Alv. 0%

UUTTA

Tarvikkeita ohjaukiskoille.

Nosta puutöiden tarkkuus korkeammalle tasolle. Pyörösahat - C3606DPA, C3606DUM, C1806DUM, C3607DB (adapterilla), C6BUM ja C7BUM - ovat muotoiltu yhteensopiviksi ohjaukiskoille. Ohjaukiskot yhdessä tarvikkeiden kanssa varmistavat siistin, suoran ja tarkan työnjäljen joka sahauksella. Päivitä työkalupakkisi saavuttaaksesi ylivoimaisen suorituskyvyn!



4100072



4100071

Tuote	Tuotenro.	Hinta*
Ohjaukisko GR800, 800 x 180 mm	4100071	99,00
Ohjaukisko GR1600, 1600 x 180 mm	4100072	169,00
Nylonkassi ohjaukiskoille, 1600 mm	379259	40,00
Jatkoliitin ohjaukiskoille GR800 ja GR1600	4100080	160,00
Murtosuoja ohjaukiskoille 1,7 m	4100077	25,00
Liukupinnoite ohjaukiskoille 1,7 m	4100078	35,00
Tartuntapinnoite ohjaukiskoille 1,7 m	4100079	23,00
Kulmaohjain ohjaukiskoille -60° – +60°	379264	129,00
Puristin ohjaukiskoille	66711237	35,00
Pikapuristin ohjaukiskoille	66711238	49,00
Rinnakkaisohjain C3606DPA:lle	4100082	59,00

*sis. Alv. 24%



4100077



4100078



4100079



711237



711238



379259



4100080



4100082




379264

Pyörösahanterät.

Tuote	Mitat	T	Tuotenro.	Hinta*
125 mm				
Sahanterä TCT 1,0/1,5 mm puu	125 x 20 mm	18	4100031	49,00
Sahanterä TCT 1,0/1,5 mm puu	125 x 20 mm	30	4100032	59,00
165 mm				
Sahanterä TCT 1,2/1,8 mm puu	165 x 20mm	18	66752414	39,00
Sahanterä TCT 1,2/1,8 mm puu	165 x 20mm	36	66752415	59,00
216 mm				
Sahanterä TCT 1,6/2,2 mm puu	216 x 30mm	18	66752446	39,00
Sahanterä TCT 1,6/2,2 mm puu	216 x 30mm	36	66752447	59,00
255 mm				
Sahanterä TCT 1,8/2,2 mm puu	255 x 30 mm	24	4100023	69,00
Sahanterä TCT 1,8/2,4 mm puu	255 x 30 mm	48	4100024	79,00
Sahanterä TCT 1,8/2,4 mm puu	255 x 30 mm	60	4100025	89,00
Sahanterä TCT 1,8/2,4 mm alumiini/laminaatti	255 x 30 mm	80	4100026	109,00
305 mm				
Sahanterä TCT 1,8/2,8 mm puu	305 x 30 mm	24	66752486	79,00
Sahanterä TCT 1,8/2,8 mm puu	305 x 30 mm	40	66752487	89,00
Sahanterä TCT 1,8/2,8 mm puu	305 x 30 mm	60	66752488	99,00
Sahanterä TCG 1,8/2,2 mm teräs	305 x 30 mm	60	66752471	169,00

*sis. Alv. 24%

Tutustu kattavaan valikoimaan laadukkaita tarvikkeita HiKOKI-tarvikekuvastosta tai osoitteesta hikoki-powertools.fi



BRUSHLESS

Hiiliharjattoman moottorin etuja.

Kevyt ja pieni

Kompakti moottori jossa on vähemmän osia.

Huoltovapaa

Vähemmän kuluvia osia. Ei vaihdettavia harjoja.

Kestävä

Kaksinkertaistaa koneen käyttöiän ja pidentää käyttöikä per lataus.

Tehokas

Jatkuva korkea vääntömomentti ja voimansyöttö.



Teho, nopeutta ja tarkkuutta.

Maks. leikkusyvyyys

40-50 mm

50-60 mm



UUTTA TULOSSA

**Pyörösaha
C1805DA**



**Pyörösaha
C3605DA**



**Pyörösaha
C1806DA**

Tekniset tiedot

Voltia	18V	36V	18V
Moottori	Hiiliharjaton	Hiiliharjaton	-
Nopeus kuormittamatta	6.000/min	5.000/min	3.800/min
Terän halkaisija	125 mm	125 mm	165 mm
Kiinnitys	20 mm	20 mm	20 mm
Maks. jirikulma	45°	45°	45°
Leikkusyvyyys v/90°	47 mm	47 mm	57 mm
Leikkusyvyyys v/45°	30 mm	30 mm	38 mm
Käy ohjaukiskoihin	-	-	-
Deep Cut -teknologia	Kyllä	Kyllä	-
Pehmeä käynnistys	Kyllä	Kyllä	-
Kickback -toiminto	Kyllä	Kyllä	-
Moottorijarru	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Karalukko	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Kätisyys	Oikea	Oikea	Oikea
Mitat (P x L x K)	277 x 176 x 240 mm	277 x 176 x 236 mm	291 x 212 x 267 mm
Paino sis. akun	2,7 kg	3,0 kg	4,0 kg

BRUSHLESS

BRUSHLESS
AV

Toimitus sisältää

RUNKO - ilman akkuja ja laturia. Mukana sahanterä, sivuohjain, pölynpoistoadapteri, avain ja HSC-konelaukku.

RUNKO - 68010944

235,-

189,52 Alv. 0%

2 kpl 2,5 Ah MULTI VOLT akkuja, pikalaturi ja HSC-konelaukku.

68010929

730,-

588,71 Alv. 0%

RUNKO - 68010928
385,- 310,48 Alv 0%

2 kpl 5,0 Ah Li-ion akkuja, laturi, sahanterä, sivuohjain, pölynpoistoadapteri, avain ja HSC-konelaukku.

68010931

440,-

354,84 Alv. 0%

RUNKO - 68010930
179,- 144,35 Alv 0%



60-66 mm



UUTTA

**Pyörösaha
C1806DB**

**Pyörösaha
C1806DUM**

**Pyörösaha
C3606DB**

**Pyörösaha
C3606DUM**

**Pyörösaha
C3607DB**

18V	18V	36V	36V	36V
Hiiliharjaton	Hiiliharjaton	Hiiliharjaton	Hiiliharjaton	Hiiliharjaton
4.500/min	4.500/min	5.600/min	5.600/min	6.000/min
165 mm	165 mm	165 mm	165 mm	190 mm
20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	30 mm
45°	45°	45°	45°	45°
66 mm	66 mm	66 mm	66 mm	64.5 mm
45 mm	43 mm	45 mm	43 mm	49 mm
-	Kyllä	-	Kyllä	Kyllä (adapterilla)
Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	-
Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Oikea	Oikea	Oikea	Oikea	Oikea
285 x 188 x 263 mm	314 x 198 x 263 mm	285 x 188 x 265 mm	314 x 198 x 263 mm	313 x 221 x 280 mm
3,3 kg	3,9 kg	3,4 kg	4,1 kg	4,3 kg

BRUSHLESS

BRUSHLESS

BRUSHLESS
NEV

BRUSHLESS
NEV

TORQUE BOOST
BRUSHLESS

2 kpl 5,0 Ah Li-ion akkuja, laturi, sahanterä, sivuohjain, avain ja HSC-konelaukku.

RUNKO - ilman akkuja ja laturia. Mukana sahanterä, sivuohjain, avain ja HSC-konelaukku.

2 kpl 2,5 Ah MULTI VOLT akkuja, pikalaturi, sahanterä, sivuohjain, avain ja HSC-konelaukku.

RUNKO - ilman akkuja ja laturia. Mukana sahanterä, sivuohjain, avain ja HSC-konelaukku.

RUNKO - ilman akkuja ja laturia. Mukana sahanterä, ohjauskiskoadapteri, pölynpoistosovitin ja HSC-konelaukku.

68010935

RUNKO - 68010939

68010937

RUNKO - 68010941

RUNKO - 68010943

525,-

423,39 Alv. 0%

370,-

298,39 Alv. 0%

675,-

544,35 Alv. 0%

425,-

342,74 Alv. 0%

450,-

362,90 Alv. 0%

RUNKO - 68010936
295,- 237,90 Alv 0%

RUNKO - 68010938
350,- 282,26 Alv 0%



Puukkosaha CR18DMA

RUNKO - 18V - 29 mm iskupituus - 2,7 kg

18V

Lyhyt

UVP -tärinävaimennus

RUNKO - 68011027

295,-

237,90 Alv. 0%



RUNKO ilman akkuja ja laturia, mukana terä ja konelaukku.

UVP BRUSHLESS

Puukkosaha CR18DBL

18V - 32 mm iskupituus - 3,7 kg

18V

Mukana 2 kpl 5,0 Ah Li-ion akkuja, laturi, terä, avain ja HSC-konelaukku.

68011015

550,-

443,55 Alv. 0%



LVH BRUSHLESS

RUNKO - 68011016

230,- 185,48 Alv 0%

Puukkosaha CR18DA

RUNKO - 18V - 13 mm iskupituus - 1,7 kg

18V

Pieni ja kevyt

Myös pistosahanterille

68011023

205,-

165,32 Alv. 0%



RUNKO - ilman akkuja ja laturia. Mukana terä ja HSC-konelaukku.

BRUSHLESS

Puukkosaha CR36DA

36V - 32 mm iskupituus - 4,6 kg

36V

Mukana 2 kpl 2,5 Ah MULTI VOLT akkuja, pikalaturi, terä ja HSC-konelaukku.

68011018

699,-

563,71 Alv. 0%



UVP BRUSHLESS

RUNKO - 68011017

345,- 278,23 Alv 0%

Puukkosaha CR13V2

230V - 1.010 W - 29 mm iskupituus - 3,2 kg

230V

68102617

199,-

160,48 Alv. 0%



Mukana terä, avain ja konelaukku.

Puukkosaha CR13VEY

230V - 1.100 W - 32 mm iskupituus - 3,9 kg

230V

Mukana terä ja konelaukku.

68102622

399,-

321,77 Alv. 0%



UVP BRUSHLESS

UUTTA

Pieni,
kevyt
ja vahva.



UUTTA

18V

Monitoimikone CV18DA

18V - OIS/Starlock - 1,6 kg

Pieni ja kevyt kone, jossa alhainen melu- ja värinätaaso sekä vahva moottori | Päivitetty OIS12-työkalukiinnitys (Starlock-yhteensopiva) nopeaan ja työkaluttomaan teränvaihtoon | Portaattomasti säädettävä nopeus materiaalin mukaiseen työhön ja nopeaan työskentelyyn | Vakionopeus myös kuormitettuna | Voidaan varustaa polyadapterilla | Hiiliharjaton moottori: pidempi käyttöaika latausta kohti, pidempi käyttöikä ja vähäinen huoltotarve.

Mukana 2 kpl 2,0 Ah Li-ion akkua, laturi ja HSC-konelaukku. Mukana myös lisävarustelaatikko, joka sisältää sahanterän, hiomatallan, 10 kpl hiomapaperia (K80+K120) ja pölynpoistoadapterin.

OIS/Starlock -työkalukiinnitys

Matalat värinä- ja äänitasot

Pieni ja kevyt

68014008

380,-

306,45 Alv. 0%



Monitoimikoneen
teräsarja
6 kpl, Starlock
66782794
99,- 79,84 Alv 0%

BRUSHLESS

RUNKO - 68014006
285,- 229,84 Alv 0%

UUTTA TULOSSA

230V

Monitoimikone CV350V2

230V - 350 W - OIS/Starlock - 1,5 kg

Pieni ja kevyt kone, jossa alhainen melu- ja värinätaaso | Vahva 350W moottori ylikuormitussuojalla | Päivitetty OIS12-työkalukiinnitys (Starlock-yhteensopiva) nopeaan ja työkaluttomaan teränvaihtoon | Portaattomasti säädettävä nopeus materiaalin mukaiseen työhön ja nopeaan työskentelyyn | Vakionopeus myös kuormitettuna.

HSC-laukussa. Mukana lisävarustelaatikko, joka sisältää sahanterän, hiomatallan, 10 kpl hiomapaperia (K80+K120) ja pölynpoistoadapterin.

OIS/Starlock -työkalukiinnitys

68105002

210,-

169,35 Alv. 0%



Monitoimikoneen teräsarja
3 kpl, Starlock
66782793
52,- 41,94 Alv 0%



UUTTA

Tarvikkeita naulaimille

Pitkät lippaat runkonaulaimille nopeampaan naulaukseen. Kevyt, kestävä ja helppo asentaa.

Tuplakapasiteetti nopeampaan naulaukseen

Kevyt ja kestävä muotoilu



Tuote	Sopii naulaimelle	Pituus	Runkonaulat	Nauloja enintään	Tuotenro.	Hinta*
Pitkä lipas	NR1890DBCL	46 cm	30–34° 50–90 mm / 2,8–3,3 mm	98 kpl	379046	139,00
Pitkä lipas	NR1890DBRL	46 cm	21° 50–90 mm / 2,8–3,3 mm	69 kpl	379048	139,00

*sis. Alv. 24%

Akkurunkonaulain NR1890DBCL

18V - naulapituus 50–90 mm - Ø2,8–3,3 - 34°

Tehokas ja pitkäikäinen hiiliharjaton moottori | Paineilmalla toimiva jousi: vahva naulan upotus ja olematon rekyyli | Ei vaadi säännöllistä huoltoa | Pitkä käyttöaika | Valittavissa kerta- ja sarjalaukaisu | Työkaluton syvyydensäätö | LED-valo

Tehokas ja helppokäyttöinen

Pitkäikäinen hiiliharjaton moottori ei vaadi säännöllistä huoltoa

Jatkolippaalla jopa 98 naulaa

58010723

799.-

644,35 Alv. 0%

Mukana 2 kpl 5,0 Ah Li-ion akkua, laturi, paneelikärki, suojalasit ja HSC-konelaukku.



18V

RUNKO - 58010722
499,- 402,42 Alv 0%

BRUSHLESS

Akkurunkonaulain NR1890DBRL

18V - naulapituus 50–90 mm - Ø2,8–3,3 - 21°

Tehokas ja pitkäikäinen hiiliharjaton moottori | Paineilmalla toimiva jousi: vahva naulan upotus ja olematon rekyyli | Ei vaadi säännöllistä huoltoa | Pitkä käyttöaika | Valittavissa kerta- ja sarjalaukaisu | Työkaluton syvyydensäätö | LED-valo

Pitkäikäinen hiiliharjaton moottori ei vaadi säännöllistä huoltoa

Paineilmalla toimiva jousi -lähes olematon rekyyli

Jatkolippaalla jopa 69 naulaa

58010721

835.-

673,39 Alv. 0%

Mukana 2 kpl 5,0 Ah Li-ion akkua, laturi, paneelikärki, suojalasit ja HSC-konelaukku.



18V

RUNKO - 58010724
650,- 524,19 Alv 0%

BRUSHLESS

Viimeistelynaulain NT1850DA

18V

18V - naulapituus 16–50 mm - Ø1,2 - 2.4 kg

Markkinoiden kevyin akkukäyttöinen viimeistelynaulain, lähes 1 kg kevyempi kuin edeltäjänsä | Käyttövarma viimeistelynaulain pienellä rekyyllä | Kerta- / sarjalaukaisu | Paineilmanaulaimen teho ilman letkuja ja kompressoria tai kaasun vaihtoa | Tarkka ja siisti työnjälki | Lyö jopa 1300 naulaa yhdellä latauksella 2,0 Ah akulla | Ergonominen, kumipäällysteinen kahva | Ei kaasunhajua, eikä räjähtävää ääntä | Led-valo ja akun merkkivalo

Pieni ja kevyt

Lyö jopa 1300 naulaa/lataus

Vähäisempi huoltotarve

Edullinen käyttöä

Mukana 2 kpl 2,0 Ah Li-ion akkua, laturi, paneelikärki, suojalasit ja HSC-konelaukku.

BRUSHLESS

58010707

595.-

479,84 Alv. 0%



RUNKO - 58010713
469,- 378,23 Alv 0%

Dyckertnaulain NT1865DBAL

18V

RUNKO - 18V - Ø1,8 - 34°
naulapituus 32–65 mm

Lyö jopa 1500 naulaa / lataus

RUNKO - ilman akkuja ja laturia.

58010710

485.-

391,13 Alv. 0%



BRUSHLESS

Dyckertnaulain NT1865DBSL

18V

18V - Ø1,6 - 0° - naulapituus 25–65 mm

Lyö jopa 1650 naulaa / lataus

Mukana 2 kpl 3,0 Ah Li-ion akkua, laturi, paneelikärki, suojalasit ja HSC-konelaukku.

58010705

625.-

504,03 Alv. 0%



BRUSHLESS

RUNKO - 58010703
470,- 379,03 Alv 0%

Nyrkkinaulain NH18DSL

18V

RUNKO - 18V - 25–90 mm

Akkukäyttöinen nyrkkinaulain irtonaulojen naulaamiseen | Sopii erittäin hyvin käytettäväksi ahtaissa paikoissa, joihin ei vasaran kanssa mahdu | Kontaktilaukaisu (naulaus alkaa, kun naulain painetaan kohteeseen) | Kuminen kahva, joka vaimentaa tärinää | Magneetti pitää naulan paikallaan | Ergonominen ja toimiva muotoilu | Kapasiteetti n. 300 naulaa yhdellä latauksella 1,5 Ah akulla | Integroitu LED-valo | Vyökoukku

Irtonaulojen naulaamiseen

Helppo naulaaminen kulmissa

Magneetti

RUNKO - ilman akkuja ja laturia. Mukana suojalasit.

58010730

129.-

104,03 Alv. 0%



Dyckertnaulain NT1865DA

18V

RUNKO - 18V - Ø1,6 - 20°
naulapituus 32–65 mm

Lyö jopa 1200 naulaa / lataus

RUNKO - ilman akkuja ja laturia. Mukana paneeli-kärki, suojalasit ja HSC-konelaukku.

58010712








520.-

419,35 Alv. 0%



BRUSHLESS

Naulat.









	Tuotenimike	Kulma	Koko	Määrä	Tuotenro.
	Vinolipasnaula 34° D-kanta (NR1890DBCL)				
	VINOLIPASNAULA VGRCC	34°	28/50	2000	50070701
	VINOLIPASNAULA VGRCC	34°	28/63	2000	50070702
	VINOLIPASNAULA VGRCC	34°	28/75	2000	50070706
	VINOLIPASNAULA VGRCC	34°	31/90	2000	50070704
	VINOLIPASNAULA VGRCC	34°	31/98	2000	50070705
	VINOLIPASNAULA VGCC	34°	31/90	2000	50070808
	Vinolipasnaula 34° Täyskanta (NR1890DBCL)				
	VINOLIPASNAULA VGRCCFH	34°	28/50	2000	50070711
	VINOLIPASNAULA VGRCCFH	34°	28/63	2000	50070712
	VINOLIPASNAULA VGRCCFH	34°	28/75	2000	50070713
	VINOLIPASNAULA VGRCCFH	34°	31/90	2000	50070716
	VINOLIPASNAULA VGRCCFH	34°	31/98	2000	50070717
	Vinolipasnaula 21° Täyskanta muovisidottu (NR1890DBRL)				
	VINOLIPASNAULA TDKCC	21°	28/55	500	50110100
	VINOLIPASNAULA TDKCC	21°	28/65	500	50110101
	VINOLIPASNAULA TDKCC	21°	28/75	500	50110102
	VINOLIPASNAULA TDKCC	21°	31/90	500	50110103
	Dyckertnaula 1,8 mm 34° (NR1865DBAL)				
	DYCKERTNAULA SS 15GA	34°	32 mm	2000	50750682
	DYCKERTNAULA SS 15GA	34°	38 mm	2000	50750683
	DYCKERTNAULA SS 15GA	34°	50 mm	2000	50750685
	DYCKERTNAULA SS 15GA	34°	63 mm	2000	50750687
	DYCKERTNAULA A2 15GA	34°	38 mm	2000	50750693
	DYCKERTNAULA A2 15GA	34°	50 mm	2000	50750695
	DYCKERTNAULA A2 15GA	34°	63 mm	2000	50750697
	Viimeistelynaula 1,6 mm 0° (NR1865DBSL)				
	VIIMEISTELYNAULA DYCKERT SS	0°	30 mm	2500	50060101
	VIIMEISTELYNAULA DYCKERT SS	0°	35 mm	2500	50060102
	VIIMEISTELYNAULA DYCKERT SS	0°	40 mm	2500	50060104
	VIIMEISTELYNAULA DYCKERT SS	0°	45 mm	2500	50060106
	VIIMEISTELYNAULA DYCKERT SS	0°	50 mm	2500	50060107
	VIIMEISTELYNAULA DYCKERT SS	0°	60 mm	2500	50060109
	VIIMEISTELYNAULA DYCKERT SS	0°	65 mm	2500	50060111
	Viimeistelynaula 1,2 mm 0° (NR1850DA)				
	VIIMEISTELYNAULA MINIDYCKERT SS	0°	20 mm	5000	50060202
	VIIMEISTELYNAULA MINIDYCKERT SS	0°	30 mm	5000	50060204
	VIIMEISTELYNAULA MINIDYCKERT SS	0°	40 mm	5000	50060205
	VIIMEISTELYNAULA MINIDYCKERT SS	0°	50 mm	5000	50060206
	VIIMEISTELYNAULA MINIDYCKERT A4	0°	30 mm	2500	50060211
	VIIMEISTELYNAULA MINIDYCKERT A4	0°	40 mm	2500	50060212
	VIIMEISTELYNAULA MINIDYCKERT A4	0°	50 mm	2500	50060213
	Viimeistelynaula 1,6 mm 20° (NR1865DA)				
	VIIMEISTELYNAULA SS	20°	32 mm	2500	50060552
	VIIMEISTELYNAULA SS	20°	38 mm	2500	50060554
	VIIMEISTELYNAULA SS	20°	50 mm	2500	50060556
	VIIMEISTELYNAULA SS	20°	63 mm	2500	50060558
	VIIMEISTELYNAULA A2	20°	32 mm	2500	50060572
	VIIMEISTELYNAULA A2	20°	38 mm	2500	50060574
	VIIMEISTELYNAULA A2	20°	50 mm	2500	50060576
Kysy lisää laajasta kiinnikevalikoimastamme!					

Lyhenteet: VG - kuumasinkitty, MFT1000 | R - kampa | CC - liimakärki | FH - täyskanta | SS - sähkösinkitty | A2 - ruostumaton | A4 - haponkestävä | TD - thermodiffusion, MFT2000 | K - profiloitu

BASSO

Naulaimet

Vastaa ammattilaisten vaatimuksiin.

40% kevyempi kuin alumiinirunko	Täyttää ammattilaisten testivaatimukset	Optimoitu pohjoismaiseen ilmastoon	Testattu standardien mukaisesti	Testattu standardien mukaisesti	Testattu standardien mukaisesti	Kaikki työkalun toiminnot testattu	Täyttää ympäristöstandardin vaatimukset
							
Magnesium runko	1. milj. laukaisua	Testattu eri lämpötiloissa	Äänen- vaimennus	Tärinän- vaimennus	Pudotus- testattu	Testatut toiminnot	Standardit tuotannossa

Runkonaulain 34°

A34/90-F4

Ø2,80–3,80 mm | Naulapituus 50–90 mm | Paino 3,2 kg

Käyttöalue: Välipohjat, lattiakoolaukset, vinonaulaukset
muottien ja elementtien naulaukset mm.

50010618

395,-

318,55 Alv. 0%



F4 - kapeampi malli

Magnesium-runko, joka on
40% kevyempi kuin alumiini

Rullalipasnaulain 16°

C28/65-A1C

Ø2,30–2,90 mm | Naulapituus 28–65 mm |
Paino 2,0 kg

Käyttöalue: Laatikot, lavat, puukuitulevyt,
pohjapaneelit, viimeistelyt, katto- ja lattialevyt
sekä kipsilevyt jne.

Kerta- ja sarjalaukaisut

Läpinäkyvä
lipas ja helppo
naulansyöttö

50010108

399,-

321,77 Alv. 0%



Huopakatonaulain 16°

C31/45-F4

Lankamitta Ø3,1 mm | Naulapituus
19–45 mm | Paino 2,3 kg

Käyttöalue: Kattohuopa, tuulensuojalevyt,
kartonki, kipsilevyt jne.

Kerta- ja sarjalaukaisut

50010406

349,-

281,45 Alv. 0%



Minidyckertnaulain

B18/55-F4

Ø1,25–1,05 mm | Naulapituus
20–55 mm | Paino 1,3 kg

Käyttöalue: Sisäpuoliset ovi- ja ikkunalistat,
kattolistat, lattiat, katto- ja seinäpaneelit.

LED-valo

50010216

179,-

144,35 Alv. 0%





Matala melutaso

Kevyt ja helppokäyttöinen

4-portainen nopeuden säätö

UUTTA Pensasleikkuri CH3672DA

36V

RUNKO - 36V - leikkuupituus 720 mm

Kaksipuolinen pensasleikkuri, jonka leikkuupituus on jopa 720 mm | Kumipäällysteinen ohut takaosa ja leveämpi etukahva optimaalista pitoa varten | Kolmireunaiset terät takaavat viimeistellyn leikkauksen | Matala melutaso - erinomainen meluherkille ympäristöille | Leikkaussuoja ja teräsuoja | 4-portainen nopeuden säätö | Toiminta-aika jopa 117 minuuttia (BSL36A18X akulla)

295,-

237,90 Alv. 0%

68019206

RUNKO - ilman akkuja ja laturia.
Mukana teränsuojus.



BRUSHLESS

Pensasleikkuri CH3656DA

36V

RUNKO - 36V - leikkuupituus 560 mm

Suuri leikkuukapasiteetti | Erinomainen meluherkille ympäristöille | Etukahva suojaa oksilta | Kolmikertainen leikkaus

Tasapainoinen ja kevyt

69019126

230,-

185,48 Alv. 0%

RUNKO - ilman akkuja ja laturia.
Mukana teränsuojus.



BRUSHLESS

Puhallin RB36DA

36V

RUNKO - 36V - 13 m³/min - 53 m/s

Akkukäyttöinen puhallin korkealla puhalluskapasiteetilla | Kevyt ja tasapainoinen | 4 nopeutta ja turbo | Kestävä hiiliharjaton moottori | Elektroninen portaaton säätö

4 nopeutta + turbo

69019146

395,-

318,55 Alv. 0%

RUNKO - ilman akkuja ja laturia.



BRUSHLESS

Ketjusaha CS3630DC

RUNKO - 36V - 300 mm laippa 12" - 2,5 kg

Kevyt ja tehokas yläkahvainen ketjusaha | Optimaalinen väännön ja ketjunopeuden suhde - ei pysähdy helposti kuormituksen alla | Suoravetoinen moottori vähentää tärinää ja lisää vääntöä

Automaattinen, säädettävä ketjunvoitelu

Matalat tärinäarvot

69019140

299,-

241,13 Alv. 0%

RUNKO - ilman akkuja ja laturia. Mukana ketju, laippa, laipansuoja ja ketjuöljy.



36V

BRUSHLESS

Ketjusaha CS1825DC

RUNKO - 18V - 250 mm laippa 10" - 2,3 kg

Erittäin pieni ja kevyt yläkahvainen ketjusaha: luokkansa kevyin | Korkea vääntömomentti - ei pysähdy helposti kuormituksen alla | Mekaaninen jarru | Automaattinen, säädettävä ketjunvoitelu

Nopea sahaus

Korkea vääntömomentti

69019139

249,-

200,81 Alv. 0%

RUNKO - ilman akkuja ja laturia. Mukana ketju, laippa, laipansuoja ja ketjuöljy.



18V

BRUSHLESS

Ketjusaha CS3635DB

RUNKO - 36V - 350 mm laippa 14"

36V

Keveys ja hyvä tasapaino helpottavat sahaamista

RUNKO - ilman akkuja ja laturia. Mukana ketju, ketjuöljy, laippa ja laipansuoja.

69019137

299,-

241,13 Alv. 0%



BRUSHLESS

Ketjusaha CS3630DB

RUNKO - 36V - 300 mm laippa 12"

36V

Helppo työkaluton ketjunvaihto ja -säätö

RUNKO - ilman akkuja ja laturia. Mukana ketju, ketjuöljy, laippa ja laipansuoja.

69019138

299,-

241,13 Alv. 0%



BRUSHLESS

Tarvikkeita ketjusahoille.

Tutustu kattavaan valikoimaan laadukkaita tarvikkeita HiKOKI-tarvikekuvastosta tai osoitteesta hikoki-powertools.fi

Tuote	Tuotenro.
Ketjusahalle CS3635DB	
Teräketju 14"- 350 mm 3/8" 52 lenkkiä 1,1 mm	66377212
Teräketju + laippa 14"- 350 mm 3/8" 52 lenkkiä 1,1 mm	781227
Ketjusahoille CS3630DB/DC	
Teräketju 12"- 300 mm 3/8" 45 lenkkiä 1,1 mm	66377211
Teräketju+ laippa 12"- 300 mm 3/8" 45 lenkkiä 1,1 mm	781226
Ketjusahalle CS1825DC	
Teräketju 10"- 250 mm 3/8" 40 lenkkiä 1,1 mm	781115
Teräketju + laippa 10"- 250 mm 3/8" 40 lenkkiä 1,1 mm	781225

3 YEAR
POWER TOOL
WARRANTY

HiKOKI-koneilla, akuilla ja latauslaitteilla on kolmen vuoden takuu ilman rekisteröintiä, kuittia vastaan.

UUTTA

36V

Ruohotrimmeri/raivuri CG36DC RUNKO - 36V - raivauskahvat - Ø255–440 mm

Tap'n'go puoliautomaattinen siimansyöttö | Karalukko - helpokäyttöinen tarvikkeen vaihto | Moottori sijoitettu taakse; tasapainottaa ja kuormittaa vähemmän käyttäjää | Kytkinpaneeli sijoitettu kahvaan | Säädetty kierrosnopeus | Takaiskun estotoiminto ja automaattinen sammutustoiminto

Karalukko - helppoon teränvaihtoon

Siimapää ja vesakkoterä

Suurempi vääntömomentti

RUNKO - ilman akkuja ja laturia. Mukana valjaat, siimapää, vesakkoterä ja suojalasit.

68019205

370,-

298,39 Alv. 0%



Saatavilla myös
CG36DC(L) RUNKO - 68019204
kaarikahva
395,- 318,55 Alv 0%

UUTTA TULOSSA

18V

Ruohotrimmeri/raivuri CG18DA RUNKO - 18V - kaarikahva - Ø230–310 mm

Tap'n'go puoliautomaattinen siimansyöttö | Karalukko - helpokäyttöinen tarvikkeen vaihto | Moottori sijoitettu taakse; tasapainottaa ja kuormittaa vähemmän käyttäjää | Säädetty kierrosnopeus | Kytkinpaneeli sijoitettu kahvaan | Matalat ääni- ja värinäätasot | Käytetään 2 mm siimaa

Siimapää ja vesakkoterä

Täydellinen tasapaino

Matalat ääni- ja värinäätasot

RUNKO - ilman akkuja ja laturia. Mukana valjaat, siimapää, vesakkoterä ja suojalasit.

69019117

249,-

200,81 Alv. 0%



Ruohotrimmeri CG36DB(L) RUNKO - 36V - kaarikahva - Ø310 mm

Tehokas ja käyttäjäystävällinen | Kolmivaiheinen nopeuden säätö | Puoliautomaattinen langansyöttö | Säädetty etukahva

Tasapainoinen takana olevan moottorin ansiosta

69019115

BRUSHLESS

340,-

274,19 Alv. 0%

RUNKO - ilman akkuja ja laturia. Mukana valjaat, trimmeripää, suojalasit.



Saatavilla myös
CG36DB(L) RUNKO - 69019116
raivauskahvat
340,- 274,19 Alv 0%

Tarvikkeita ruohotimmereille.

Tutustu kattavaan valikoimaan laadukkaita tarvikkeita Hikoki-tarvikekuvastosta tai osoitteesta hikoki-powertools.fi



Tuote	Tuotenro.	Hinta*
Siimapää Tap'N'Go 109 mm M10 kierre	66781303	35,00
Siima pyöreä, vihreä 2,0 mm 15 m/pkt	66781001	4,00
Siima pyöreä, vihreä 2,0 mm 63 m/pkt	66781002	12,00
Siima pyöreä, oranssi 2,4 mm 15 m/pk	66781004	5,00
Siima pyöreä, oranssi 2,4 mm 88 m/pkt	66781006	19,00
Siima nelikulmainen, oranssi 2,4 mm 15 m/pkt	66781024	5,00
Siima nelikulmainen, oranssi 2,4 mm 69 m/pkt	66781026	19,00
Siima nyöritetty* 2,4 mm 15 m/pkt	66781044	5,00
Siima nyöritetty* 2,4mm 88m/pkt	66781046	19,00

*Äänenvaimennus: jopa 15% alhaisempi äänitaso

*sis. Alv. 24%

Muuta

HiKOKI kesä lähestyy.



UUTTA

18V

Kylmä/lämpölaukka UL18DBA

RUNKO - 18V - 25 L - 18°C/+60°C

Voidaan jakaa kahteen lokeroon, joissa on eri lämpötilat.

17 eri lämpötila-asetusta

RUNKO, mukana verkkovirta- ja autoadapteri, olkahihna ja jakolevyt.

68019003

750,-

604,84 Alv. 0%

1

UUTTA

18V

Ilmapumppu UP18DA

RUNKO - 18V - 16 L/min - 11 bar

Korkeapaine/puhallustila

RUNKO, mukana 2 letkua, erilaisia suuttimia ja adaptoreita.

68019301

169,-

136,29 Alv. 0%

2

Radio UR18DA

18V

RUNKO - 18V - FM/AM-/DAB+

Bluetooth

Kestävä ja pienikokoinen

Taajuuskorjain

RUNKO - ilman akkuja ja laturia.
Mukana verkkovirta-adapteri.

68015008

125,-

100,81 Alv. 0%

3

Puhallin RA18DA

18V

RUNKO - 18V - 122 m/s - 0.45 kg

Tarkka puhallus suurella nopeudella

Lukittava kytkin

RUNKO - ilman akkuja ja laturia. Mukana 3 kpl
puhallussuuttimia ja imusuutin.

BRUSHLESS

68019001

115,-

92,74 Alv. 0%

4

Tuuletin UF18DSAL

18V

RUNKO - 18V

Laaja kantama

Automaattinen kääntötoiminto

Säädettävä kulma 45°

RUNKO - ilman akkuja
ja laturia.

68016701

105,-

84,68 Alv. 0%

5

UUTTA

Märkä/kuivaimuri RP18DLA

18V

RUNKO - 18V - 35 L/sec. - 6 L - L luokka

Pieni ja kevyt L-luokan märkä/kuivaimuri, jota voidaan kantaa olalla | Kätevä tarvikkepidin kaikille perustarvikkeille | Helppo suodattimen puhdistus nappia painamalla | Venyvä letku 0,5–2,5 m Ø30 mm | Kaksi tehoaluetta Eco ja Boost | Voidaan käyttää myös puhaltimena | Helppo ja nopea säiliön tyhjennys

RUNKO - ilman akkuja ja laturia. Mukana tarvikkepidin, 3 kpl jatkoputkia, 2 kpl suulaketta, adapteri, pölypussi ja olkahihna.

68018991


180,-

145,16 Alv. 0%

Pölyn ja nesteiden imurointiin

L-luokan akkuimuri

Helppo suodattimen puhdistus





Developing innovative technologies in Japan since 1948.

Koki Finland Oy

Tupalankatu 9
15680 Lahti

Puh. 020 7431 530
info@hikoki-powertools.fi

www.hikoki-powertools.fi

Lehden hinnat ovat suositushintoja. Emme vastaa painovirheistä.
Pidätämme oikeuden kaikkiin muutoksiin ilman erillistä ennakoilmoitusta.