HiKOKI HIGHLIGHTS

2 / 2024 | Hinnat voimassa 31.3.2025 asti

INSPIRED BY
JAPANESE
ENGINEERING



NEVER STOP BUILDING

MAKE. MOVE. *GO*

NEVER STOP BUILDING

OLAF LUOTTAA HIKOKIN PORAVASAROIHIN

"Valitsen HiKOKI-poravasarat, koska niiden avulla hommat etenevät varmasti. Oli projekti kuinka vaikea tahansa, voin aina luottaa siihen, että näiden työkalujen avulla työ tulee tehdyksi ja lopputulos on loistava."

Olaf, 37

#NEVERSTOPBUILDING

VAHVAT TARJOUKSET PITÄVÄT LIIKKEELLÄ

Suuri iskuteho ja nopea poraus sekä talttaus

UVP -tärinäsuojaus ja RFC -turvaominaisuus

DH3628DA
SDS-plus Kombivasara

36V - 28 mm - 4.300 iskuluku - 3,2 J

Vaihda helposti porauksen ja talttausken välillä | Työskentele turvallisesti tärinäsuojauksen ja turvaominaisuuksien ansiosta | Helpompi porata suoraan LED-ilmaisimen avulla | Automaattinen syvyydensäätö Mukana 2 kpl BSL36A18X MULTI VOLT akkua, laturi, syvyysrajoitin, sivukahva ja pinottava HSC-laukku.

LED LEVEL MV
BRUSHLESS
RFC UVP LVH

Katso teknologioiden selitykset sivulta 5

68010155

807.-

643,03 Alv. 0%

RUNKO 68010156

483.-

384,86 Alv. 0 %

Tutustu koneen teknisiin tietoihin sivulta 21

VALMIINA JOKAISEEN PROJEKTIIN.

COMBOPAKETTI KC18DC

DS18DC Pora/ruuvinväännin
WH18DC Iskevä ruuvinvääninn
UC18YSL3 Pikalaturi
2 X BSL36A18 Multi Volt akkua
HSC -konelaukku

68000630

706.-

562,55 Alv. 0 %

COMBOPAKETTI KC18DE

DS18DE Pora/ruuvinväännin
WR18DH Mutterinväännin
UC18YSL3 Pikalaturi
2 X BSL36A18 Multi Volt akkua
HSC -konelaukku

68000639

564.-

449,40 Alv. 0 %

COMBOPAKETTI KG23SB

G23SW2
Kulmahiomakone
Ø230 mm - 2.200 W

+

G13SN(S)
Kulmahiomakone
Ø125 mm - 840 W

68000516

219.-

174,50 Alv. 0 %

Mukana sivukahvat ja haka-avain.

COMBOPAKETTI KC18DE

DS18DE Pora/ruuvinväännin
WH18DE Iskevä ruuvinväännin
UC18YSL3 Pikalaturi
2 X BSL36A18 Multi Volt akkua
HSC -konelaukku

68000627

503.-

400,80 Alv. 0 %

Tässä Highlights -lehdessä:

02 Rakennus-kampanja

06 MULTI VOLT

10 Power Mix

14 Porat ja vääntimet

20 Poraus ja piikkaus

24 Hionta ja jyrsintä

28 Sahaus ja katkaisu

UUTTA
Tutustu uuteen Katkaisu-/jiirisahaan C12RSH3 sivulla 28

36 Imurit

UUTTA
Lue lisää uusista imureista sivulla 36

38 Naulaus

UUTTA
Uusi hakasnaulain N1804DA sivulla 38

42 Piha ja puutarha

41 Rasvaprässi

UUTTA
Tutustu AL18DA rasvaprässiin sivulla 41

43

UUTTA

Tutustu HiKOKI akku- ja sähkötyökaluihin, teknologioihin ja tarjouksiin.

HiKOKI teknologiat

MV

MULTI VOLT akut ovat yhteensopivia lähes koko HiKOKI 36V ja 18V -konevalikoiman kanssa. Akku vaihtaa automaattisesti volttimääränsä käytettävän koneen mukaan.

Li-ion

Li-ion akku -kaikki HiKOKI:n Li-ion akut on varustettu ainutlaatuisella HPD-turvajärjestelmällä, joka suojaa akkuja ylikuormitukselta, ylilataamiselta ja alipurkautumiselta. Ne painavat vähemmän, toimivat kauemmin ja kestävät pitkäaikaisen varastoinnin. Ympäristöystävällinen vaihtoehto ilman raskasmetalleja.

BRUSHLESS

Hiiliharjaton moottori kaksinkertaistaa koneen käyttöiän, vähentää huoltotarvetta, pidentää käyttöaikaa per lataus, ja lisää koneen tehoa. Se on myös perinteistä moottoria kevyempi.

TORQUE BOOST BRUSHLESS

Torque Boost varmistaa dynaamisen tehon ja vaivattoman leikkaamisen. Moottorissa on kaksi esivalittavaa tilaa: Automaattinen tila ja High Torque -tila. High Torque- tila jatkuvaan käyttöön suureen kuormitukseen. Automaattisessa tilassa saha säätää terän nopeuden ja vääntömomentin kuormituksen mukaan. Tämä takaa erittäin tehokkaat ja nopeat leikkaukset.

RFC

Reactive Force Control vähentää henkilövahingon riskiä koneen ylikuormittuessa. Jos työkalun terä juuttuu äkillisesti kiinni, RFC -turvaominaisuus alentaa koneen kierrokset ja estää käsien kiertymisen.

UVP

User Vibration Protection -ainutlaatuinen UVP -järjestelmä ja tärinävaimennettu kahva vähentävät valkosormisuuden riskiä ja tekevät työskentelystä huomattavasti miellyttävämpää EU-lainsäädännön mukaisesti heikentämättä suorituskykyä.

LVH

Low vibration handle -ergonominen kumipäällystetty kahva tärinänvaimennuksella. Näin voit työskennellä pidempään pienemmällä loukkaantumisriskillä.

AHB

Aluminium Housing Body -kestävä ja vankka, tuplaeristetty alumiinirunko lisää sekä koneen että moottorin käyttöikää.

IP54 IP55 IP56 IP65

International Protection (IP) mukaisesti pöly- ja roiskevesitiivis. IP-luokitusjärjestelmä on Euroopassa käytössä oleva järjestelmä sähkölaitteiden ja laitekoteloiden tiiviyden määrittämiseksi. Luokitus ilmaisee laitteen suojauksen ulkoisia uhkia, kuten pölyä ja vettä vastaan.

IP54: Suojattu pölyltä. Suojattu vesiroiskeilta.
IP55: Suojattu pölyltä. Suojattu vesisuihkulta.
IP56: Suojattu pölyltä. Suojattu voimakkaalta vesisuihkulta.
IP65: Täysin pölytiivis. Suojattu vesisuihkulta.

LED LEVEL

LED level -ilmaisee pidetäänkö konetta suorassa ja helpottaa tarkkaa poraamista.

TRIPLE HAMMER

Triple Hammer -kolmoisiskuteknologia lisää koneen nopeutta ja käyttömukavuutta sekä vähentää tärinää.

OIL PULSE

Oil Pulse -moottoreilla on huomattavasti alhaisemmat melu- ja tärinäarvot verrattuna perinteisiin moottoreihin, pidemmät huoltovälit ja pidempi käyttöikä.

Loputon vapaus.

Äärimmäistä tehoa MULTI VOLT akuista yhä laajempaan akkukonevalikoimaan. Akut ovat yhteensopivia HiKOKI 36V ja 18V koneiden kanssa, sekä vanhempien Hitachi koneiden kanssa.

Nyt voit katkaista, hioa, porata ja puhaltaa samalla teholla kuin johdollisilla koneilla, mutta saat täydellisen liikkumisvapauden ja turvallisuuden ilman häiritseviä johtoja.

MULTI VOLT 36V / 18V Akut

Älykäs teknologia, automaattinen jännitetason vaihto

Parannettu iskun- ja vedenkestävyys

Älykkäät akut, joita voidaan käyttää sekä 18V että 36V työkaluissa | Akku muuttaa automaattisesti jännitetasoa käytettävän koneen mukaan | Akun turvaominaisuudet suojaavat ylikuormitukselta, yli- ja alilataukselta sekä ylikuumenemiselta | Parannettu iskun- ja vedenkestävyys | Vähäinen itsepurkautuminen: akku kestää käyttämättömänä olemista | Akkuindikaattori näyttää jäljellä olevan virran | Elinikä noin 1500 latauskertaa | Ei muisti-ilmiötä | Yhteensopivia kaikkien HiKOKIn liukuakkukiinnityksellä olevien Li-ion-latauslaitteiden kanssa.

BSL36A18X

36V ⚡ 18V

Maks. teho 1.080 W

18V - 5,0 Ah / 36V - 2,5 Ah

68020921

152.-

121,12 Alv. 0%

BSL36B18X

36V ⚡ 18V

Maks. teho 1.440 W

18V - 8,0 Ah / 36V - 4,0 Ah

60020907

202.-

160,96 Alv. 0%



Akkupaketti

36V 18V

2x akkua BSL36A18X ja pikalaturi UC18YSL3

68020923

356.-

283,67 Alv. 0%

Akkupaketti

36V 18V

2x akkua BSL36B18X ja pikalaturi UC18YSL3

68020017

442.-

352,19 Alv. 0%

Akkupaketti

36V 18V

2x akkua BSL36A18X

68020922

280.-

223,11 Alv. 0%

Akkupaketti

36V 18V

2x akkua BSL36B18X

68020016

371.-

295,62 Alv. 0%

MULTI VOLT

Akun käyttöaika.

36V

Tuote	Nimike	Kuvaus käytöstä	BSL36A18X	BSL36B18X
Poraus ja kiinnitys				
Pora/ruuvinväännin	DS36DC	Poraus Ø36 x 120 mm laminoitu viilupuu (korkea)	41 reikää	66 reikää
		Poraus Ø21 x 30 mm, kuusi (korkea)	711 reikää	1,138 reikää
		Poraus Ø8 mm, 1,6 mm teräs (korkea)	342 reikää	547 reikää
		Kiinnitys M12 pultti 100 mm, 10 mm esiporattu kuusi	152 pulttia	243 pulttia
Iskupora/ruuvinväännin	DV36DC	Poraus Ø36 x 120 mm laminoitu viilupuu (korkea)	41 reikää	66 reikää
		Poraus Ø21 x 30 mm, kuusi (korkea)	711 reikää	1,138 reikää
		Poraus Ø8 mm, 1,6 mm teräs (korkea)	342 reikää	547 reikää
		Kiinnitys M12 pultti 100 mm, 10 mm esiporattu kuusi	152 pulttia	243 pulttia
		Iskuporaus Ø8 x 30 mm, tiili (korkea)	352 reikää	563 reikää
Iskevä ruuvinväännin	WH36DC	Ruuvaus Ø4.3 x 65 mm, kuusi	4200 ruuvia	6720 ruuvia
		Ruuvaus Ø5.5 x 90 mm, kuusi	760 ruuvia	1216 ruuvia
		Ruuvaus koneruuvi M8 x 16 mm	4200 ruuvia	6720 ruuvia
Poraus ja piikkaus				
Kombivasara	DH36DPE	Poraus iskutoiminnolla Ø10 mm SDS-plus 100 mm syvälle betoniin	39 reikää	62 reikää
		Poraus iskutoiminnolla Ø12 mm SDS-plus 100 mm syvälle betoniin	32 reikää	51 reikää
		Poraus iskutoiminnolla Ø16 mm SDS-plus 100 mm syvälle betoniin	19 reikää	30 reikää
		Poraus iskutoiminnolla Ø18 mm SDS-plus 100 mm syvälle betoniin	16 reikää	26 reikää
Sahaus ja katkaisu				
Pyörösaha	C3606DPA	40 mm puun sahaus	4,7 metriä	7,5 metriä
Metallipyörösaha	CD3605DB	60 x 30 x 2,3 mm teräksen katkaisu	110 katkaisua	176 katkaisua
Piha ja puutarha				
Ruohotrimmeri	CG36DB	Leikkaus siimapäällä (korkea)	24 minuuttia	39 minuuttia
		Leikkaus siimapäällä (matala)	76 minuuttia	122 minuuttia
Ruohotrimmeri/raivuri	CG36DC	Leikkaus siimapäällä (korkea)	17 minuuttia	27 minuuttia
		Leikkaus siimapäällä (matala)	72 minuuttia	115 minuuttia
		Leikkaus vesakkoterällä (matala)	50 minuuttia	80 minuuttia
Pensasleikkuri	CH3656DA	Käyttö jatkuvasti	63 minuuttia	100 minuuttia
Pensasleikkuri	CH3672DA	Käyttö jatkuvasti	63 minuuttia	100 minuuttia
Ketjusaha	CS3630DC	50 x 50 mm puun sahaus	390 katkaisua	624 katkaisua

3 YEAR POWER TOOL WARRANTY

3 vuoden takuu

HiKOKI -koneilla, akuilla ja latauslaitteilla on kolmen vuoden takuu ilman rekisteröintiä, kuittia vastaan.

18V

Tuote	Nimike	Kuvaus käytöstä	BSL1820M	BSL1840M	BSL1850MA / BSL1850C	BSL36A18X	BSL36B18X
Poraus ja kiinnitys							
Pora/ ruuvinväännin	DS18DE	Poraus Ø9 x 30 mm kuusi (korkea)	490 reikää	981 reikää	1226 reikää	1226 reikää	1962 reikää
		Poraus Ø24 x 76 mm kuusi (korkea)	83 reikää	166 reikää	207 reikää	207 reikää	331 reikää
		Kiinnitys M8 pultti, 100 mm, 6,5 mm esiporattu kuusi	58 reikää	115 reikää	144 reikää	144 reikää	230 reikää
Pora/ ruuvinväännin	DS18DC	Poraus Ø36 x 120 mm laminoitu viilupuu (korkea)	18 reikää	37 reikää	46 reikää	46 reikää	74 reikää
		Poraus Ø8 mm, 1,6 mm teräs (korkea)	126 reikää	253 reikää	316 reikää	316 reikää	506 reikää
		Kiinnitys M12 pultti 100 mm, 10 mm esiporattu kuusi	63 reikää	126 reikää	157 reikää	157 reikää	251 reikää
Iskupora/ ruuvinväännin	DV18DC	Poraus Ø36 x 120 mm laminoitu viilupuu (korkea)	18 reikää	37 reikää	46 reikää	46 reikää	74 reikää
		Poraus Ø8 mm, 1,6 mm teräs (korkea)	126 reikää	253 reikää	316 reikää	316 reikää	506 reikää
		Kiinnitys M12 pultti 100 mm, 10 mm esiporattu kuusi	63 reikää	126 reikää	157 reikää	157 reikää	251 reikää
		Iskuporaus Ø8 mm, tiili 30 mm syvälle (korkea)	120 reikää	241 reikää	301 reikää	301 reikää	482 reikää
Kulmaporakone	DN18DSL	Poraus Ø10 mm, 1,6 mm teräs	71 reikää	142 reikää	177 reikää	177 reikää	283 reikää
		Ruuvaus Ø5,1 mm, 38 mm pitkä, kuusi	442 ruuvia	885 ruuvia	1106 ruuvia	1106 ruuvia	1770 ruuvia
Iskevä ruuvinväännin	WH18DC	Ruuvaus Ø4,3 mm, 65 mm pitkä, kuusi	304 ruuvia	608 ruuvia	760 ruuvia	760 ruuvia	1216 ruuvia
		Ruuvaus Ø5,5 mm, 90 mm pitkä, kuusi	184 ruuvia	368 ruuvia	460 ruuvia	460 ruuvia	736 ruuvia
		Ruuvaus koneruuvi M8 x 16 L	1680 ruuvia	3360 ruuvia	4200 ruuvia	4200 ruuvia	6720 ruuvia
Nauharuuvinväännin	W18DB	Ruuvaus Ø3,5 x 25 mm, kipsi 9,5 mm + kehys	1200 ruuvia	2400 ruuvia	3000 ruuvia	3000 ruuvia	4800 ruuvia
Nauharuuvinväännin	W18DA	Ruuvaus Ø3,5 x 25 mm, kipsi 9,5 mm + kehys	1500 ruuvia	3000 ruuvia	3750 ruuvia	3750 ruuvia	6000 ruuvia
Hionta ja jyrsintä							
Epäkeskohiomakone	SV1813DA	Havupuun hionta P80 paperi	18 minuuttia	36 minuuttia	45 minuuttia	45 minuuttia	72 minuuttia
Sahaus ja katkaisu							
Pyörösaha	C1806DUM	235 x 38 mm puun sahaus	56 katkaisua	112 katkaisua	140 katkaisua	140 katkaisua	224 katkaisua
Monitoimikone	CV18DA	Upotusleikkaus 12 mm puu	148 upotusta	296 upotusta	370 upotusta	370 upotusta	592 upotusta
Naulaus							
Viimeistelynaulain	NT1850DA	Naulaus puuhun	1300 naulaa	2600 naulaa	3250 naulaa	3250 naulaa	5200 naulaa
Dyckertnaulain	NT1865DA	Naulaus puuhun	950 naulaa	1900 naulaa	2375 naulaa	2375 naulaa	4640 naulaa
Akkurunkonaulain	NR1890DBRL	Naulaus puuhun	280 naulaa	560 naulaa	700 naulaa	700 naulaa	1120 naulaa
Akkurunkonaulain	NR1890DBCL	Naulaus puuhun	280 naulaa	560 naulaa	700 naulaa	700 naulaa	1120 naulaa
Nyrkkinaulain	NH18DSL	Kiinnitys 65 mm puuhun	400 naulaa	800 naulaa	1000 naulaa	1000 naulaa	1600 naulaa
Piha ja puutarha							
Ketjusaha	CS1825DC	50 x 50 mm puu sahaus	64 katkaisua	128 katkaisua	160 katkaisua	160 katkaisua	256 katkaisua
Muut							
Tuuletin	UF18DSAL	Puhallus (matala)	2,92 tuntia	5,84 tuntia	7,3 tuntia	7,3 tuntia	11,68 tuntia
		Puhallus (korkea)	2 tuntia	4 tuntia	5 tuntia	5 tuntia	7 tuntia
Kylmä/ lämpölaukku	UL18DBA	Jäähdytys -18°C, yhdellä akulla	1 tunti	2 tuntia	2 tuntia	2 tuntia	4 tuntia
		Lämmitys +5°C, yhdellä akulla	2 tuntia	5 tuntia	6 tuntia	6 tuntia	9 tuntia
		Kuumennus +60°C, yhdellä akulla	1 tunti	2 tuntia	3 tuntia	3 tuntia	4 tuntia
		Jäähdytys -18°C, kahdella akulla	2 tuntia	4 tuntia	4 tuntia	4 tuntia	7 tuntia
		Lämmitys +5°C, kahdella akulla	5 tuntia	9 tuntia	12 tuntia	12 tuntia	19 tuntia
		Kuumennus +60°C, kahdella akulla	2 tuntia	4 tuntia	5 tuntia	5 tuntia	8 tuntia
Radio	UR18DA	Käyttö jatkuvasti	12 tuntia	24 tuntia	30 tuntia	30 tuntia	48 tuntia
Massapuristin	AC18DA	Silikonin puristus 320 ml patruuna, Ø5 mm suutin	30 kpl	60 kpl	75 kpl	75 kpl	120 kpl

POWER MIX

HiKOKI Power Mix tarjoaa jokaiselle ammattilaiselle juuri sopivan koneen ja akkujen yhdistelmän. Työskentele helposti milloin tahansa ja missä tahansa.

36V 1. Valitse runkokone

36V Runkokoneet

Kombivasara
DH3628DA - 68010156
3,2 J - SDS-plus
483.- 384,86 Alv 0%

Kombivasara
DH36DPE - 68010146
3,2 J - SDS-plus
493.- 392,83 Alv 0%

Kombivasara
DH36DMA - 68010110
7,1 J - SDS-max
690.- 549,80 Alv 0%

Kombivasara
DH3640DA - 68010161
9,2 J - SDS-max
787.- 627,09 Alv 0%

Piikkausvasara
H3641DA - 68010201
6,8 J - SDS-max
533.- 424,70 Alv 0%

Kulmaporakone
D36DYA - 68011307
Maks. halkaisija 159 mm
564.- 449,40 Alv 0%

Pora/ruuvinväänin
DS36DC - 68010390
155 Nm
300.- 239,04 Alv 0%

Iskupora/ruuvinväänin
DV36DC - 68010757
155 Nm
335.- 266,93 Alv 0%

Iskevä ruuvinväänin
WH36DC - 68010874
210 Nm
304.- 242,23 Alv 0%

Mutterinväännin
WR36DH - 68010556
650 Nm - 1/2"
304.- 242,23 Alv 0%

Mutterinväännin
WR36DE - 68010548
1.050 Nm - 1/2"
304.- 242,23 Alv 0%

Mutterinväännin
WR36DB - 68010543
1.650 Nm - 1/2"
381.- 303,59 Alv 0%

Kulmahiomakone
G3613DVE - 68016033
125 mm - liukukytkin.
300.- 239,04 Alv 0%

Kulmahiomakone
G3613DVF - 68016036
125 mm - puristuskytkin.
320.- 254,98 Alv 0%

Kulmahiomakone
G3615DVE - 68016037
150 mm - liukukytkin.
356.- 283,67 Alv 0%

Kulmahiomakone
G3615DVF - 68016038
150 mm - puristuskytkin..
356.- 283,67 Alv 0%

Kulmahiomakone
G3623DA - 68016025
230 mm - liukukytkin
472.- 376,10 Alv 0%

Nauhahiomakone
SB3608DA -68010808
76 x 533 mm hiomanauha
335.- 266,93 Alv 0%

Vannesaha
CB3612DA -68011051
127 x 120 mm
554.- 441,43 Alv 0%

Metallipyörösaha
CD3605DA - 68010925
Ø125 mm terä
381.- 303,59 Alv 0%

Metallipyörösaha
CD3605DB - 68010932
Ø150 mm terä
401.- 319,52 Alv 0%

Pyörösaha
C3605DA - 68010928
Ø125 mm terä
391.- 311,55 Alv 0%

Pyörösaha
C3606DB - 68010938
Ø165 mm terä
356.- 283,67 Alv 0%

Pyörösaha
C3607DB - 68010943
Ø190 mm terä
457.- 364,14 Alv 0%

Pöytäsaha
C3610DRJ - 68011600
Ø255 mm terä
706.- 562,55 Alv 0%

Katkaisu-/jiirisaha
C3610DRA - 68011501
Ø255 mm terä
797.- 635,06 Alv 0%

Katkaisu-/jiirisaha
C3612DRA - 68000646
Ø305 mm terä
1010.- 804,78 Alv 0%

Ketjusaha
CS3630DC - 69019140
300 mm laippa
304.- 242,23 Alv 0%

Ketjusaha
CS3630DB - 69019138
300 mm laippa
304.- 242,23 Alv 0%

Ketjusaha
CS3635DB - 69019137
350 mm laippa
304.- 242,23 Alv 0%

Ruohotrimmeri
CG36DB(L) - 69019115
kaarikahva
346.- 275,70 Alv 0%

Ruohotrimmeri
CG36DB - 69019116
raivauskahvat
346.- 275,70 Alv 0%

Ruohotrimmeri/raivuri
CG36DC - 68019205
raivauskahvat
401.- 319,52 Alv 0%

Ruohotrimmeri/raivuri
CG36DC(L) - 68019204
kaarikahva
376.- 299,60 Alv 0%

Pensasleikkuri
CH3656DA - 69019126
leikkauspituus 560 mm
234.- 186,45 Alv 0%

Pensasleikkuri
CH3672DA - 68019206
leikkauspituus 720 mm
300.- 239,04 Alv 0%

Selitys: BL Hiiliharjaton moottori ■ Pinottavassa konelaatikossa ◪ Konelaukussa □ Pahvilaatikossa

Yksi akku kaikkiin 36V ja 18V koneisiin.

Kasvata Power Mix:n avulla laaja konevalikoima kilpailukykyiseen hintaan. Valitse ensin joko 36V tai 18V runkokone, valitse sitten yhteensopivat akut ja latauslaite.

2. Valitse akku ja latauslaite

Betonivibra
UV3628DA - 68011070
824 mm varsi
507.- 403,98 Alv 0%

Sekoituskone
UM36DA - 68011090
500 – 1.200 / min
356.- 283,67 Alv 0%

Katkaisu/taivutinkone
VB3616DA - 16010000
10 – 16 mm harjateräs
2533.- 2018,33 Alv 0%

Mutterinväännin
WR36DA - 68010545
1.800 Nm - 3/4"
381.- 303,59 Alv 0%

Mutterinväännin
WR36DG - 68010561
2.000 Nm - 1/2"
432.- 344,22 Alv 0%

Mutterinväännin
WR36DF - 68010558
2.400 Nm - 3/4"
432.- 344,22 Alv 0%

Yläjyrsin
M3612DA - 68011703
6, 8, 12 mm karat
483.- 384,86 Alv 0%

Pistosaha
CJ36DA - 68011117
Kap. puu 160 mm
351.- 279,68 Alv 0%

Pistosaha
CJ36DB - 68011115
Kap. puu 160 mm
391.- 311,55 Alv 0%

Pyörösaha
C3606DUM - 68010941
Ø165 mm terä
432.- 344,22 Alv 0%

Upotussaha
C3606DPA- 68010934
Ø165 mm terä
533.- 424,70 Alv 0%

Puukkosaha
CR36DA - 68011017
32 mm iskupituus.
351.- 279,68 Alv 0%

Kompressori
EC36DA - 58101002
7,3 L paineilmasäiliö
405.- 322,71 Alv 0%

Pölynimuri
R36DB - 68018992
155 W imuteho
243.- 193,63 Alv 0%

Imuri
RP3608DA(L) - 68018998
märkä/kuiva
584.- 465,34 Alv 0%

Puhallin
RB36DA - 69019146
680 m³/h
401.- 319,52 Alv 0%

3 YEAR POWER TOOL WARRANTY

36V + 18V Akut ja latauslaitteet

Akku
BSL36A18X - 68020921
36/18V - 2,5/5,0 Ah
152.- 121,12 Alv 0%

Akku
BSL36B18X - 60020907
36/18V - 4,0/8,0 Ah
202.- 160,96 Alv 0%

Akkupaketti - 68020922
2 x BSL36A18X akkua
36/18V - 2,5/5,0 Ah
280.- 223,11 Alv 0%

Akkupaketti - 68020016
2 x BSL36B18X akkua
36/18V - 4,0/8,0 Ah
371.- 295,62 Alv 0%

Akkupaketti - 68020923
2 x BSL36A18X akkua ja
UC18YSL3 pikalatauslaite
356.- 283,67 Alv 0%

Akkupaketti - 68020017
2 x BSL36B18X akkua ja
UC18YSL3 pikalatauslaite
442.- 352,19 Alv 0%

Latauslaite Multiport
UC18YTSL - 68030612
4x18/36V - 2xUSB, 230V - 8A
198.- 157,77 Alv 0%

Pikalatauslaite
UC18YSL3 - 68030558
18/36V - USB - 8A
97.- 77,29 Alv 0%

Latauslaite
UC18YFSL - 68030556
18/36V - 3.5A
77.- 61,35 Alv 0%

36V Adapteri

Verkkoadapteri
ET36A - 68020454
36V - 2.000 W
254.- 202,39 Alv 0%

HSC-konelaukut

Pinottavat konelaukut joissa koneita on helppo säilyttää ja kuljettaa. Laukut voi kiinnittää yhteen klipsien avulla ja kantaa useampaa kerralla.

18V 1. Valitse runkokone

18V Runkokoneet

Poravasara
DH18DPA - 68010140
1,3 J - SDS-plus
320.- 254,98 Alv 0%

Poravasara
DH18DPB - 68010150
1,3 J - SDS-plus
290.- 231,08 Alv 0%

Kombivasara
DH18DPC - 68010143
3,2 J - SDS-plus
498.- 396,81 Alv 0%

Kombivasara
DH1826DA - 68010159
3,2 J - SDS-plus
356.- 283,67 Alv 0%

Pora/ruuvinväännin
DS18DD - 68010376
55 Nm
132.- 105,18 Alv 0%

Pora/ruuvinväännin
DS18DDQ - 68011301
55 Nm - Quick istukka
152.- 121,12 Alv 0%

Iskupora/ruuvinväänin
DV18DE - 68010759
70 Nm
253.- 201,59 Alv 0%

Iskupora/ruuvinväänin
DV18DC - 68010755
140 Nm
300.- 239,04 Alv 0%

Iskevä ruuvinväännin
WH18DD - 68010869
140 Nm
205.- 163,35 Alv 0%

Iskevä ruuvinväännin
WH18DE - 68010881
175 Nm
220.- 175,30 Alv 0%

Iskevä ruuvinväännin
WH18DC - 68010878
210 Nm
254.- 202,39 Alv 0%

Iskevä ruuvinväännin
WHP18DBL - 68010870
Oil pulse -iskumekanismi
574.- 457,37 Alv 0%

Kulmahiomakone
G18DSL2 - 68016030
125 mm - liukukytkin
117.- 93,23 Alv 0%

Kulmahiomakone
G1813DVE- 68016039
125 mm - liukukytkin
269.- 214,34 Alv 0%

Kulmahiomakone
G1813DVF- 68016044
125 mm - puristuskytkin
269.- 214,34 Alv 0%

Suorahiomakone
GP18DA - 68016500
liukukytkin
GP18DB - 68016502
puristuskytkin
304.- 242,23 Alv 0%

Reunajyrsin
M1808DA - 68011705
6 ja 8 mm karat
304.- 242,23 Alv 0%

Epäkeskohiomakone
SV1813DA - 68016602
Ø125 mm
162.- 129,08 Alv 0%

Viimeistelynaulain
NT1850DA - 58010713
0° - 16 – 50 mm
477.- 380,08 Alv 0%

Dyckertnaulain
NT1865DBSL - 58010703
0° - 25 – 65 mm
478.- 380,88 Alv 0%

Dyckertnaulain
NT1865DA - 58010712
20° - 25 – 65 mm
528.- 420,72 Alv 0%

Dyckertnaulain
NT1865DBAL - 58010710
34° - 32 – 65 mm
493.- 392,83 Alv 0%

Akkurunkonaulain
NR1890DBRL - 58010724
21° - 50 – 90 mm
660.- 525,90 Alv 0%

Akkurunkonaulain
NR1890DBCL - 58010722
30 – 34° - 50 – 90 mm
507.- 403,98 Alv 0%

Pyörösaha
C1805DA - 68010944
Ø125 mm
239.- 190,44 Alv 0%

Pyörösaha
C1806DA - 68010930
Ø165 mm
182.- 145,02 Alv 0%

Pyörösaha
C1806DB - 68010936
Ø165 mm
300.- 239,04 Alv 0%

Pyörösaha
C1806DUM - 68010939
Ø165 mm -GR
376.- 299,60 Alv 0%

Puukkosaha
CR18DA - 68011023
13 mm iskupituus
209.- 166,53 Alv 0%

Puukkosaha
CR18DMA - 68011027
29 mm iskupituus
300.- 239,04 Alv 0%

Vannesaha
CB18DBL - 68011050
83 mm leikkuuleveys
315.- 251,00 Alv 0%

Ketjusaha
CS1825DC - 69019139
250 mm laippa
253.- 201,59 Alv 0%

Ruohotrimmeri/raivuri
CG18DA - 69019117
kaarikahva
253.- 201,59 Alv 0%

Massapuristin
AC18DA - 68019201
600 ja 310 ml putket
371.- 295,62 Alv 0%

Kuumailmapuhallin
RH18DA - 68019101
30 – 550°C - LCD näyttö
188.- 149,80 Alv 0%

Työvalaisin
UB18DB - 68010414
350 – 2.000 lm
130.- 103,59 Alv 0%

Työvalaisin
UB18DGL - 68010411
750 lm - LED
80.- 63,75 Alv 0%

Kohdevalaisin
UB18DH - 68010420
400 – 1.050 lm
120.- 95,62 Alv 0%

Työvalaisin
UB18DA - 68010413
2.500 lm
160.- 127,49 Alv 0%

Lyhtyvalaisin
UB18DF - 68010418
320 – 750 lm - LED
60.- 47,81 Alv 0%

Käsivalaisin
UB18DJL - 68010412
230 lm – LED
40.- 31,87 Alv 0%

Käsivalaisin
UB18DE - 68010417
120 – 250 lm - LED
50.- 39,84 Alv 0%

Pölynimuri
R18DB - 68018994
107.- 85,26 Alv 0%

Märkä/kuivaimuri
RP18DLA - 68018991
L-luokka
183.- 145,82 Alv 0%

Puhallin
RB18DC - 69019147
97.- 77,29 Alv 0%

Puhallin
RA18DA - 68019001
117.- 93,23 Alv 0%

Ilmapumppu
UP18DA - 68019301
11 bar
172.- 137,05 Alv 0%

Tuuletin
UF18DSAL - 68016701
18 m³/min.
107.- 85,26 Alv 0%

Selitys: BL Hiiliharjaton moottori ■ Pinottavassa konelaatikossa ◪ Konelaukussa □ Pahvilaatikossa

2. Valitse akku ja latauslaite

Pora/ruuvinväännin
DS18DE - 68010393
70 Nm
198.- 157,77 Alv 0%

Pora/ruuvinväännin
DS18DC - 68010397
140 Nm
280.- 223,11 Alv 0%

Kulmaporakone
DN18DSL - 68010360
12 Nm
315.- 251,00 Alv 0%

Mutterinväännin
WR18DH - 68010553
600 Nm - 1/2"
274.- 218,33 Alv 0%

Levyleikkuri
CE18DSL - 68012075
Maks. 2,3 mm
356.- 283,67 Alv 0%

Nakertaja
CN18DSL - 68012070
Maks. 2,3 mm
375.- 298,80 Alv 0%

Höylä
P18DSL - 68012052
82 mm leveys
386.- 307,57 Alv 0%

Nauharuuvinväännin
W18DA - 68010610
25 – 57 mm - 5.000/min
356.- 283,67 Alv 0%

Nauharuuvinväännin
W18DB - 68010616
25 – 57 mm - 3.000/min
356.- 283,67 Alv 0%

UUTTA

Hakasnaulain
N1804DA - 58010770
12 – 40 mm
490.- 390,44 Alv 0%

Nyrkkinaulain
NH18DSL - 58010730
4.1 x 25 – 90 mm
131.- 104,38 Alv 0%

Monitoimikone
CV18DA - 68014006
Starlock - OIS kiinnitys
290.- 231,08 Alv 0%

Puukkosaha
CR18DBL - 68011016
32 mm iskupituus
234.- 186,45 Alv 0%

Pistosaha
CJ18DA - 68011119
Kap. puu 135 mm
202.- 160,96 Alv 0%

Pistosaha
CJ18DB - 68011122
Kap. puu 135 mm
202.- 160,96 Alv 0%

Työvalaisin
UB18DC - 68010415
700 – 4.000 lm
202.- 160,96 Alv 0%

Työvalaisin
UB18DD - 68010416
1.000 – 10.000 lm - LED
315.- 251,00 Alv 0%

Työvalaisin jalustalla
UB18DG - 68010419
1.000 – 4.000 lm - LED
304.- 242,23 Alv 0%

Radio
UR18DA - 68015008
Bluetooth - DAB+/FM
127.- 101,20 Alv 0%

Radio
UR18DSAL - 68015005
FM - AUX
153.- 121,91 Alv 0%

Radio
UR18DSDL - 68015006
FM/DAB+ - Bluetooth
280.- 223,11 Alv 0%

Kylmä/lämpölaatikko
UL18DBA - 68019003
- 18°C...+ 60°C
762.- 607,17 Alv 0%

UUTTA

Kylmä/lämpölaatikko
UL18DF - 68019002
3 – 65°C
199.- 158,57 Alv 0%

UUTTA

Rasvaprässi
AL18DA - 68019207
690 bar
380.- 302,79 Alv 0%

36V / 18V Akut ja latauslaitteet

Akku
BSL36A18X - 68020921
36/18V - 2,5/5,0 Ah
152.- 121,12 Alv 0%

Akku
BSL36B18X - 60020907
36/18V - 4,0/8,0 Ah
202.- 160,96 Alv 0%

Akkupaketti - 68020922
2 x BSL36A18X akkua
36/18V - 2,5/5,0 Ah
280.- 223,11 Alv 0%

Akkupaketti - 68020016
2 x BSL36B18X akkua
36/18V - 4,0/8,0 Ah
371.- 295,62 Alv 0%

Akkupaketti - 68020923
2 x BSL36A18X akkua ja
UC18YSL3 pikalatauslaite
356.- 283,67 Alv 0%

Akkupaketti - 68020017
2 x BSL36B18X akkua ja
UC18YSL3 pikalatauslaite
442.- 352,19 Alv 0%

Latauslaite Multiport
UC18YTSL - 68030612
4x18/36V - 2xUSB, 230V - 8A
198.- 157,77 Alv 0%

Pikalatauslaite
UC18YSL3 - 68030558
18/36V - USB - 8A
97.- 77,29 Alv 0%

Latauslaite
UC18YFSL - 68030556
18/36V - 3.5A
77.- 61,35 Alv 0%

18V Akut ja latauslaitteet

Akku
BSL1820M - 68020916
18V - 2,0 Ah
92.- 73,31 Alv 0%

Akku
BSL1840M - 68020920
18V - 4,0 Ah
127.- 101,20 Alv 0%

Akku
BSL1850MA - 68020917
18V - 5,0 Ah
143.- 113,94 Alv 0%

Akku
BSL1850C - 68020914
18V - 5,0 Ah
138.- 109,96 Alv 0%

Akkupaketti
68020013
2x BSL1820M + UC18YFSL
148.- 117,93 Alv 0%

Akkupaketti
68020014
2x BSL1840M + UC18YFSL
214.- 170,52 Alv 0%

UUTTA

Akkupaketti
68020924
2x BSL1850MA + UC18YSL3
229.- 182,47 Alv 0%

Sopiva pora joka tilanteeseen.

	Iskupora/ ruuvinväännin DV18DE	Iskupora/ ruuvinväännin DV18DC	Iskupora/ ruuvinväännin DV36DC
Tekniset tiedot			
Volttia	18V	18V	36V
Moottori	Hiiliharjaton	Hiiliharjaton	Hiiliharjaton
Maks. vääntömomentti (kova)	70 Nm	140 Nm	155 Nm
Maks. vääntömomentti (pehmeä)	40 Nm	65 Nm	85 Nm
Kapasiteetti betoni	13 mm	20 mm	20 mm
Kapasiteetti teräs	13 mm	16 mm	20 mm
Kapasiteetti puu	52 mm	102 mm	118 mm
Kapasiteetti puuruuvi	10 x 100 mm	12 x 100 mm	16 x 100 mm
Nopeus kuormittamatta (matala)	0 – 550 / min.	0 – 500 /min.	0 – 550 /min.
Nopeus kuormittamatta (korkea)	0 – 2.000 / min.	0 – 2.000 /min.	0 – 2.200 /min.
Iskuluku kuormittamatta (matala)	0 – 8.250 /min.	0 – 7.500 /min.	0 – 8.250 /min.
Iskuluku kuormittamatta (korkea)	0 – 30.000 /min.	0 – 30.000 /min.	0 – 33.000 /min.
Momenttiasetus	1 – 4,5 Nm	1,5 – 8 Nm	1,5 – 8 Nm
Vääntömomentin säätöalueet	22	22	22
Mitat (P x L x K)	159 x 78 x 253 mm	190 x 70 x 267 mm	190 x 70 x 267 mm
Paino sis. akun	1,9 kg	2,8 kg	2,8 kg
	BRUSHLESS RFC	BRUSHLESS RFC	BRUSHLESS RFC MV
Toimitus sisältää	2 kpl 5,0 Ah Li-ion akkua, laturi ja HSC-konelaukku.	2 kpl 5,0 Ah Li-ion akkua, laturi, sivukahva ja HSC-konelaukku.	2 kpl BSL36A18X MULTI VOLT akkua, pikalaturi, sivukahva ja HSC-konelaukku.
	68010760	**68010756**	**68010758**
	355.-	**483.-**	**564.-**
	282,87 Alv. 0%	384,86 Alv. 0%	449,40 Alv. 0%
	RUNKO - 68010759	**RUNKO - 68010755**	**RUNKO - 68010757**
	253,- 201,59 Alv. 0%	**300,-** 239,04 Alv. 0%	**335,-** 266,93 Alv. 0%

3 YEAR POWER TOOL WARRANTY

Pora/ ruuvinväännin DS18DD	Pora/ ruuvinväännin DS18DDQ	Pora/ ruuvinväännin DS18DE	Pora/ ruuvinväännin DS18DC	Pora/ ruuvinväännin DS36DC
18V	18V	18V	18V	36V
Hiiliharjaton	Hiiliharjaton	Hiiliharjaton	Hiiliharjaton	Hiiliharjaton
55 Nm	55 Nm	70 Nm	140 Nm	155 Nm
26 Nm	26 Nm	40 Nm	65 Nm	85 Nm
13 mm	13 mm	13 mm	16 mm	20 mm
36 mm	36 mm	52 mm	102 mm	118 mm
6 x 75 mm	6 x 75 mm	10 x 100 mm	12 x 100 mm	16 x 100 mm
0 – 440 /min.	0 – 440 /min.	0 – 550 /min.	0 – 500 /min.	0 – 550 /min.
0 – 1.700 /min.	0 – 1.700 /min.	0 – 2.000 /min.	0 – 2.000 /min.	0 – 2.200 /min.
0,6 – 4 Nm	0,6 – 4 Nm	1 – 4,5 Nm	1,5 – 8 Nm	1,5 – 8 Nm
20	20	22	22	22
157 x 85 x 216 mm	116 x 85 x 217 mm	155 x 78 x 253 mm	190 x 70 x 267 mm	190 x 70 x 267 mm
1,37 kg	1,25 kg	1,9 kg	2,8 kg	2,8 kg
BRUSHLESS	BRUSHLESS	BRUSHLESS RFC	BRUSHLESS RFC	BRUSHLESS RFC MV
2 kpl 5,0 Ah Li-ion akkua, laturi ja HSC-konelaukku.	2 kpl 2,0 Ah Li-ion akkua, laturi, pikaistukka, bitsi-, kulma- ja epäkeskoadapteri ja HSC-konelaukku.	2 kpl 5,0 Ah Li-ion akkua, laturi ja HSC-konelaukku.	2 kpl 5,0 Ah Li-ion akkua, laturi, sivukahva ja HSC-konelaukku.	2 kpl BSL36A18X MULTI VOLT akkua, pikalaturi, sivukahva ja HSC-konelaukku.
68010378	**68011304**	**68010396**	**68010389**	**68010392**
202.-	**341.-**	**304.-**	**405.-**	**525.-**
160,96 Alv. 0%	271,71 Alv. 0%	242,23 Alv. 0%	322,71 Alv. 0%	418,33 Alv. 0%
RUNKO - 68010376	**RUNKO - 68011301***	**RUNKO - 68010393**	**RUNKO - 68010397**	**RUNKO - 68010390**
132,- 105,18 Alv. 0%	**152,-** 121,12 Alv. 0%	**198,-** 157,77 Alv. 0%	**280,-** 223,11 Alv. 0%	**300,-** 239,04 Alv. 0%

*ilman adaptereita

Yksinkertaista työ. Maksimoi voima.

	Iskevä ruuvinväännin WH18DD	Iskevä ruuvinväännin WH18DE	Iskevä ruuvinväännin WH18DC	Iskevä ruuvinväännin WH36DC
Tekniset tiedot				
Volttia	18V	18V	18V	36V
Moottori	Hiiliharjaton	Hiiliharjaton	Hiiliharjaton	Hiiliharjaton
Työkalukiinnitys	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Maks. vääntömomentti	140 Nm	175 Nm	210 Nm	215 Nm
Kap. peruspulteille	M14	M5 – M16	M18	M18
Kap. erikoispulteille	M12	M5 – M12	M14	M14
Ruuvikapasiteetti	8 mm	4 – 8 mm	4 – 10 mm	4 – 10 mm
Nopeus kuormittamatta	0-3.200 /min.	0 – 3.100 /min.	0 – 3.700 /min.	0 – 3.700 /min.
Iskuluku kuormittamatta	0-4.000 /min.	0 – 3.400 /min.	0 – 4.000 /min.	0 – 4.100 /min.
Tärinätaso m/s² (3D)	13	11,5	13,1	13,3
Ääniteho dB (A)	100	100	100	100
Mitat (P x K)	134 x 237 mm	120 x 193 mm	114 x 241 mm	114 x 241 mm
Paino sis. akun	1,4 kg	0,9 kg (ilman akkua)	1,6 kg	1,6 kg
	BRUSHLESS	BRUSHLESS	BRUSHLESS IP56 MV TRIPLE HAMMER	BRUSHLESS IP56 MV TRIPLE HAMMER
Toimitus sisältää	2 kpl 5,0 Ah Li-ion akkua, laturi ja HSC-konelaukku.	RUNKO - ilman akkuja ja laturia. HSC-konelaukku.	2 kpl BSL36A18 MULTI VOLT akkua, pikalaturi ja HSC-konelaukku.	2 kpl BSL36A18X MULTI VOLT akkua, pikalaturi ja HSC-konelaukku.
	68010868	**RUNKO - 68010881**	**68010880**	**68010875**
	356.-	**220.-**	**507.-**	**594.-**
	283,67 Alv. 0%	175,30 Alv. 0%	403,98 Alv. 0%	473,31 Alv. 0%
	RUNKO - 68010869 **205,-** 163,35 Alv. 0%		**RUNKO - 68010878** **254,-** 202,39 Alv. 0%	**RUNKO - 68010874** **304,-** 242,23 Alv. 0%

Mutterinväännin WR18DH	Mutterinväännin WR36DH	Mutterinväännin WR36DE	Mutterinväännin WR36DG	Mutterinväännin WR36DF
18V	36V	36V	36V	36V
Hiiliharjaton	Hiiliharjaton	Hiiliharjaton	Hiiliharjaton	Hiiliharjaton
1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"
600 Nm	700 Nm	1.050 Nm	2.000 Nm	2.400 Nm
M10 – M20	M10 – M20	M10 – M34	M12 – M33	M12 – M36
M10 – M16	M10 – M16	M10 – M24	M10 – M24	M10 – M27
0 – 2.800 /min.	0 – 3.000 /min.	0 – 2.400 /min.	0 – 1.500 /min.	0 – 1.500 /min.
0 – 4.000 /min.	0 – 4.100 /min.	0 – 3.400 /min.	0 – 2.500 /min.	0 – 2.600 /min.
14,4	14,9	13,5	16,8	17,7
97	99	107	97	98
144 x 249 mm	144 x 251 mm	169 x 276 mm	221 x 290 mm	221 x 290 mm
2,0 kg	2,1 kg	2,6 kg	3,85 kg	3,85 kg
BRUSHLESS IP56	BRUSHLESS IP56 MV	BRUSHLESS IP56 MV	BRUSHLESS IP56 MV	BRUSHLESS IP56 MV
2 kpl 5,0 Ah Li-ion akkua, laturi ja HSC-konelaukku.	2 kpl BSL36A18X MULTI VOLT akkua, pikalaturi ja HSC-konelaukku.	2 kpl BSL36A18X MULTI VOLT akkua, pikalaturi ja HSC-konelaukku.	2 kpl BSL36A18X MULTI VOLT akkua, pikalaturi ja HSC-konelaukku.	2 kpl BSL36A18X MULTI VOLT akkua, pikalaturi ja HSC-konelaukku.
68010552	**68010555**	**68010549**	**68010563**	**68010560**
533.-	**604.-**	**635.-**	**706.-**	**706.-**
424,70 Alv. 0%	481,27 Alv. 0%	505,98 Alv. 0%	562,55 Alv. 0%	562,55 Alv. 0%
RUNKO - 68010553	**RUNKO - 68010556**	**RUNKO - 68010548**	**RUNKO - 68010561**	**RUNKO - 68010558**
274,- 218,33 Alv. 0%	**304,-** 242,23 Alv. 0%	**304,-** 242,23 Alv. 0%	**432,-** 344,22 Alv. 0%	**432,-** 344,22 Alv. 0%

Helppo ja tarkka asennus.

Helppokäyttöinen, kevyt ja ergonominen

Luotettava ruuvinsyöttölaite nopeaan sarjaruuvaukseen

Ruuvien pituus 57 mm asti

Helppo syvyydensäätö

Nauharuuvinvääntimet
W18DA: 18V - 5.000/min - 6 Nm
W18DB: 18V - 3.000/min - 10 Nm

Helppokäyttöinen ja luotettava nauharuuvari ruuveille 57 mm asti | Automaattitilassa ruuvaus alkaa, kun syöttömekanismi painetaan pintaa vasten | Kevyt ja ergonomisesti muotoiltu, mukava käyttää yhdellä kädellä | Impulssitila ulkonevien ruuvien viimeistelyyn | Helppo syvyydensäätö rullan avulla | Voidaan käyttää myös irtoruuveille irrotettavan syöttölaitteen ansiosta | 2 LED -valoa valaisee tehokkaasti työalueen

W18DA

Mukana 2 kpl 2,0 Ah Li-ion akkua, laturi, syöttölaite ja HSC-konelaukku.

68010613

503.-

400,80 Alv. 0%

RUNKO - 68010610
sis. syöttölaitteen
356,- 283,67 Alv 0%

W18DB

Mukana 2 kpl 4,0 Ah Li-ion akkua, laturi, syöttölaite ja HSC-konelaukku.

68010617

630.-

501,99 Alv. 0%

RUNKO - 68010616
sis. syöttölaitteen
356,- 283,67 Alv 0%

W18DB
Vahvempi malli

W18DA
Nopeampi malli

Korkealaatuiset tarvikkeet.

Tutustu kattavaan valikoimaan laadukkaita tarvikkeita HiKOKI-tarvikekuvastosta tai osoitteesta hikoki-powertools.fi

Tarvikkeita nauharuuvinvääntimille.

Tarvikkeet W18DA / W18DB	kpl	Tuotenro.	Hinta*
Ruuvinsyöttölaite maks. 4 x 57 mm	1	378857	182,00
Bitsi 1/4" PH2 pituus 146 mm	2	4100321	18,00

*sis Alv. 25,5%

MFT -nauhoitetut ruuvit.

MFT Nauharuuvit	Määrä	Tuotenro.
Kipsilevyruuvi, puu/teräs, KOMBI		
Sähkösinkitty 3,9 x 30 mm	20x50 kpl/pkt	516090
Sähkösinkitty 3,9 x 40 mm	20x50 kpl/pkt	516091
Ruspert, ulkokäyttöön 3,9 x 30 mm	20x50 kpl/pkt	9516095
Ruspert, ulkokäyttöön 3,9 x 40 mm	20x50 kpl/pkt	9516096
Kipsilevyruuvi, puu, harva kierre		
Sähkösinkitty 3,9 x 32 mm	20x50 kpl/pkt	516170
Sähkösinkitty 3,9 x 41 mm	20x50 kpl/pkt	516171
Sähkösinkitty 3,9 x 55 mm	20x50 kpl/pkt	516172
Kipsilevyruuvi, puu/teräs, ek/vastakierre		
Mustafosfatoitu 3,9 x 25 mm	20x50 kpl/pkt	516790
Mustafosfatoitu 3,9 x 32 mm	20x50 kpl/pkt	516791
Mustafosfatoitu 3,9 x 42 mm	20x50 kpl/pkt	516792
Ruspert, ulkokäyttöön 3,9 x 32 mm	20x50 kpl/pkt	516741
Ruspert, ulkokäyttöön 3,9 x 41 mm	20x50 kpl/pkt	516742
Kipsilevyruuvi, teräs, tiheä kierre		
Mustafosfatoitu 3,9 x 25 mm	20x50 kpl/pkt	516070
Mustafosfatoitu 3,9 x 38 mm	20x50 kpl/pkt	516071
Mustafosfatoitu 3,9 x 51 mm	20x50 kpl/pkt	516072
Lastulevyruuvi, puu		
Sähkösinkitty 4,2 x 35 mm	20x50 kpl/pkt	516360
Sähkösinkitty 4,2 x 45 mm	20x50 kpl/pkt	516361
Sähkösinkitty 4,2 x 55 mm	20x50 kpl/pkt	516362
Kipsilevyruuvi, teräs, porakärjellä		
Sähkösinkitty 3,9 x 25 mm	20x50 kpl/pkt	516570
Sähkösinkitty 3,9 x 41 mm	20x50 kpl/pkt	516571
Terassiruuvi, puu, XLNT C4		
XLNT C4, 4,2 x 45 mm	20x50 kpl/pkt	500421
XLNT C4, 4,2 x 55 mm	20x50 kpl/pkt	500422
Terassiruuvi, puu, haponkestävä A4		
Haponkestävä A4 4,2 x 45 mm	20x50 kpl/pkt	516451
Haponkestävä A4 4,2 x 55 mm	20x50 kpl/pkt	516452

Tarvikkeita porakoneille ja ruuvinvääntimille.

Tuote	Osia	Tuotenro.	Hinta*
Bitsiklipsi 1/4" Impact	10	60120820	16,00
Bitsisarja 1/4" 25 mm	31	60120818	20,00
Bitsisarja 1/4" 100 mm	19	66000050	46,00
Bitsisarja + poranterät 1/4" 25 mm	57	60120810	46,00
Puuporanteräsarja 1/4" 14 - 24 mm, litteä	6	66781793	31,00

*sis Alv. 25,5%



60120820 60120818 66000050 60120810 66781793

Taltat.

Tuote	Mitat	Työkalu-kiinnitys	Tuotenro.	Hinta*
Kaakelitaltta	65 x 175 mm	SDS-plus	4100971	25,00
Tasataltta, itseteroittuva	40 x 250	SDS-plus	4100972	24,00
Kaakelitaltta, itseteroittuva	50 x 250	SDS-plus	4100973	27,00
Tasataltta, itseteroittuva	50 x 380mm	SDS-max	4100995	35,00
Kaakelitaltta, itseteroittuva	50 x 380mm	SDS-max	4100996	40,00

*sis Alv. 25,5%

UUTTA

4100971

4100972

4100973

4100995

4100996

Sopiva akkukone jokaiseen projektiin.

	SDS-plus Poravasara DH18DPA	SDS-plus Poravasara DH18DPB	SDS-plus Kombivasara DH18DPC	SDS-plus Kombivasara DH1826DA
Toimitus sisältää				
Kapasiteetti betoni	18 mm	18 mm	26 mm	26 mm
Kapasiteetti teräs	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Kapasiteetti puu	18 mm	18 mm	27 mm	27 mm
Työkalukiinnitys	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus
Iskuluku	1,3 J	1,3 J	3,2 J	3,2 J
Nopeus kuormittamatta	0 – 1.080 /min.	0 – 1.080 /min.	0 – 950 /min.	0 – 950 /min.
Iskuluku kuormittamatta	0 – 5.500 /min.	0 – 5.500 /min.	0 – 4.300 /min.	0 – 4.300 /min.
Asetuksia	2	2	3	3
Tärinätaso	9,9 m/s²	10,4 m/s²	13,9 m/s²	13,8 m/s²
Mitat (P x L x K)	249 x 79 x 202 mm	235 x 84 x 271 mm	347 x 83 x 270 mm	334 x 91 x 232 mm
Paino sis. akun	2,3 kg	2,2 kg	3,5 kg	3,7 kg
Saatavilla pölynpoistoyksiköllä	-	-	Kyllä (66376972)	Kyllä (66379136)
	BRUSHLESS RFC LVH	BRUSHLESS RFC	BRUSHLESS RFC	BRUSHLESS RFC LVH
Toimitus sisältää	2 kpl 5,0 Ah Li-ion akkua, laturi, syvyysrajoitin, sivukahva ja HSC-konelaukku.	2 kpl 5,0 Ah Li-ion akkua, laturi, syvyysrajoitin, sivukahva ja HSC-konelaukku.	2 kpl 5,0 Ah Li-ion akkua, laturi, syvyysrajoitin, sivukahva ja HSC-konelaukku.	2 kpl 5,0 Ah Li-ion akkua, laturi, syvyysrajoitin, sivukahva ja HSC-konelaukku.
	68010141	**68010151**	**68010144**	**68010158**
	584.-	**533.-**	**706.-**	**594.-**
	465,34 Alv. 0%	424,70 Alv. 0%	562,55 Alv. 0%	473,31 Alv. 0%
	RUNKO - 68010140 **320,-** 254,98 Alv. 0%	**RUNKO - 68010150** **290,-** 231,08 Alv. 0%	**RUNKO - 68010143** **498,-** 396,81 Alv. 0%	**RUNKO - 68010159** **356,-** 283,67 Alv. 0%

18V

Useammalle poravasaralle on tilattavissa lisävarusteena irrotettava pölynpoistoyksikkö HEPA-suodattimella ja syklonijärjestelmällä. Pieni ja kevyt lisävaruste jonka avulla työskentelet pölyttömästi.

66379136
127,- 101,20 Alv. 0%



66376972
163,- 129,88 Alv. 0%

SDS-plus Kombivasara DH36DPE	**SDS-plus Kombivasara DH3628DA**	**SDS-max Kombivasara DH36DMA**	**SDS-max Kombivasara DH3640DA**	**SDS-max Piikkausvasara H3641DA**
28 mm	28 mm	40 mm	40 mm	
13 mm	13 mm			
32 mm	32 mm			
SDS-plus	SDS-plus	SDS-max	SDS-max	SDS-max
3,2 J	3,2 J	7,1 J	9,2 J	10,0 J
0 – 950 /min.	0 – 950 /min.	260 – 590 /min	250 – 500 /min	
0 – 4.300 /min.	0 – 4.300 /min.	1.420 – 2.860 /min	1.400 – 2.800 /min	1.500 – 2.880 /min
3	3	2	2	1
12,2 m/s²	12,1 m/s²	11,8 m/s²	10,3 m/s²	9,6 m/s²
347 x 83 x 270 mm	373 x 91 x 238 mm	487 x 104 x 259 mm	499 x 107 x 262 mm	463 x 95 x 248 mm
3,6 kg	3,9 kg	7,9 kg	7,4 kg	5,3 kg (ilman akkua)
Kyllä (66376972)	Kyllä (66379136)	-	-	
BRUSHLESS RFC UVP MV	BRUSHLESS RFC UVP LED LEVEL LVH MV	BRUSHLESS RFC LVH MV	BRUSHLESS RFC UVP LVH MV	BRUSHLESS LVH MV
2 kpl BSL36A18X MULTI VOLT akkua, laturi, syvyysrajoitin, sivukahva ja HSC-konelaukku.	2 kpl BSL36A18X MULTI VOLT akkua, pikalaturi, syvyys-rajoitin, sivukahva ja HSC-konelaukku.	2 kpl BSL36A18X MULTI VOLT akkua, laturi, syvyysrajoitin, voiteluaine, sivukahva ja konelaukku.	2 kpl BSL36B18X MULTI VOLT akkua, pikalaturi, sivukahva, voiteluaine ja konelaukku.	RUNKO - ilman akkuja ja laturia, Mukana tärinävaimennettu D-kahva, piikkitaltta ja konelaukku.
68010147	**68010155**	**68010105**	**68010160**	**RUNKO - 68010201**
807.-	**807.-**	**1010.-**	**1168.-**	**533.-**
643,03 Alv. 0%	643,03 Alv. 0%	804,78 Alv. 0%	930,68 Alv. 0%	424,70 Alv. 0%
RUNKO - 68010146 **493,-** 392,83 Alv. 0%	**RUNKO - 68010156** **483,-** 384,86 Alv. 0%	**RUNKO - 68010110** **690,-** 549,80 Alv. 0%	**RUNKO - 68010161** **787,-** 627,09 Alv. 0%	

Voimakas poraus

	SDS-plus Kombivasara DH24PMH	SDS-plus Kombivasara DH26PC2	SDS-plus Kombivasara DH28PMY2	SDS-plus Kombivasara DH28PEC
Tekniset tiedot				
Teho	730 W	830 W	850 W	900 W
Kapasiteetti betoni	24 mm	26 mm	28 mm	28 mm
Kapasiteetti teräs	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Kapasiteetti puu	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Työkalukiinnitys	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus
Nopeus kuormittamatta	0 – 1.050 /min.	0 – 1.100 /min.	0 – 1.100 /min.	0 – 950 /min.
Iskuluku kuormittamatta	0 – 3.950 /min.	0 – 4.300 /min.	0 – 4.300 /min.	0 – 4.300 /min.
Tärinätaso	13,7 m/s²	14,3 m/s²	11,2 m/s²	10,7 m/s²
Iskuluku	2,7 J	2,9 J	3,0 J	3,2 J
Mitat	382 x 83 x 199 mm	349 x 83 x 199 mm	393 x 83 x 199 mm	355 x 87 x 227 mm
Paino	3,0 kg	2,8 kg	3,1 kg	3,0 kg
			UVP	BRUSHLESS RFC UVP LVH
Toimitus sisältää	Syvyysrajoitin, tukikahva, 13 mm pikaistukka, SDS-plus istukka ja konelaukku.	Syvyysrajoitin, tukikahva ja HSC-konelaukku.	13 mm vaihdettava pika-istukka, adapteri SDS-plus, syvyysrajoitin, tukikahva, voiteluaine ja konelaukku.	Syvyysrajoitin, tukikahva, voiteluaine ja konelaukku.
	68101320	**68100529**	**68100530**	**68100531**
	203.-	**229.-**	**320.-**	**351.-**
	161,75 Alv. 0%	182,47 Alv. 0%	254,98 Alv. 0%	279,68 Alv. 0%

230V

ja piikkaus.

SDS-max Pora/piikkausvasara DH40MEY2	SDS-max Pora/piikkausvasara DH52MEY	Piikkausvasara H45MEY	Piikkausvasara H60MEY
1.150 W	1.500 W	1.150 W	1.500 W
40 mm	52 mm		
SDS-max	SDS-max	SDS-max	SDS-max
250 – 500 /min.	100 – 280 /min.		
1.420 – 2.860 /min.	1.000 – 2.400 /min.	0 – 2.850 /min.	1.500 – 2.100 /min
11,8 m/s²	9,8 m/s²	8,0 m/s²	11,0 m/s²
9,2 J	22,0 J	10,1 J	26,5 J
471 x 104 x 252 mm	585 x 116 x 263 mm	480 x 108 x 230 mm	585 x 116 x 263 mm
6,8 kg	11,5 kg	7,0 kg	12,2 kg
BRUSHLESS RFC UVP LVH	BRUSHLESS UVP AHB LVH	BRUSHLESS UVP LVH	BRUSHLESS UVP AHB LVH
Sivukahva, voiteluaine ja konelaukku.	Syvyysrajoitin, sivukahva, voiteluaine ja konelaukku.	Piikkitaltta, sivukahva, avain ja konelaukku.	Piikkitaltta, sivukahva, avain ja konelaukku.
68101328	**68101318**	**68101410**	**68101411**
858.-	**1030.-**	**889.-**	**1010.-**
683,67 Alv. 0%	820,72 Alv. 0%	708,37 Alv. 0%	804,78 Alv. 0%

230V

Vahva ja pölytön betonin hionta.

Betonihiomakone GM13Y

230V

230V - 1.900 W - 125 mm laikka

Vahva betonihiomakone tehokkaalla moottorilla | Säädettävä nopeus | Ilman työkaluja säädettävä D-kahva | Jousitettu harjareunus ja imuriliitäntä | Ylikuormitussuojaus

Mukana kahva, laikkamutteri, timanttikuppilaikka, kiristysavain ja säilytyslaukku.

Jousitettu harjajärjestelmä

6-portainen nopeuden säätö

68100308

635.-

505,98 Alv. 0%

Betoniurajyrsin CM5MA

230V

230V - 1.900 W - 125 mm laikka

Optimaalinen näkyvyys leikkuulinjalla | Tehokas 1.900 W moottori vakionopeudella | Suuret kahvat | Pehmeä käynnistys ja uudelleenkäynnistyksen suojaus | Säädettävä leikkuusyvyys (10-40 mm) ja -leveys (9-35 mm)

Mukana 2 kpl timanttilaikkoja, taltta, kiristysavain ja säilytyslaukku.

Leikkuusyvyys jopa 40 mm

Pölyvapaata työskentelyä

68100203

736.-

586,45 Alv. 0%

Timanttikuppilaikat.

Timanttikuppilaikka
betoni/graniitti
Ø125 mm
4100291
97,- 77,29 Alv 0%

Timanttikuppilaikka
tasoitteet/laastit jne.
Ø125 mm
4100292
97,- 77,29 Alv 0%

Timanttikuppilaikka
TCT pinnoitteet, liimat, tiivisteet jne. | Ø125 mm
4100293
239,- 190,44 Alv 0%

Timanttiterät.

Leikkaa uran valmiiksi ilman talttausta

Timanttilaikka
Tripla terä, Ø125 mm, uran leveys 28,5 mm
4100299
209,- 166,53 Alv 0%

Timanttilaikka
Tupla terä, Ø125 mm, uran leveys 18 mm
4100298
158,- 125,90 Alv 0%

Nauhahiomakone SB3608DA

36V

RUNKO - 36V - nauhan koko 76 x 533 mm

Tehokas akkukäyttöinen nauhahiomakone | Viisiportainen nopeuden säätö + automaattinen säätö kuormituksen mukaan | Helppo työkaluton nauhan säätö ja vaihto | Ergonominen kumipäällysteinen kahva

Vastaava teho kuin johdollisilla koneilla

Automaattinen kierrosluvun säätö

Tehokas pölynpoisto

68010808

335.-

266,93 Alv. 0%

RUNKO - ilman akkuja ja laturia. Mukana hiomanauha, pölypussi ja HSC-konelaukku.

BRUSHLESS

Epäkeskohiomakone SV1813DA

18V

18V - Ø125 mm - 11.000/min

Luokkansa paras hiontatehokkuus | Säädettävä kierrosnopeus | Tehokas pölynpoisto: imuriliitäntä tai helposti tyhjennettävä pölypussi | Ergonominen kumipäällysteinen yhden käden kahva

Vastaava teho kuin johdollisilla koneilla

Kierrosnopeus 7.000 - 11.000/min

Tehokas pölynpoisto

68016602

162.-

129,08 Alv. 0%

RUNKO - ilman akkuja ja laturia. Mukana 2 kpl hiomapaperia, 2 kpl imuriadapteria K120 ja pölypussi.

BRUSHLESS

Tarvikkeita hiontaan.

Tuote	Tuotenro.	Hinta*
Hiomanauhat puulle		
Hiomanauha K40, 76 x 533 mm, 5 kpl	66753241	16,00
Hiomanauha K60, 76 x 533 mm, 5 kpl	66753242	16,00
Hiomanauha K80, 76 x 533 mm, 5 kpl	66753243	16,00
Hiomanauha K100, 76 x 533 mm, 5 kpl	66753244	16,00
Hiomanauha K120, 76 x 533 mm, 5 kpl	66753245	16,00
Hiomakiekot puulle ja metallille Ø125 mm**		
Hiomakiekko K40	66753101	7,70
Hiomakiekko K60	66753102	7,70
Hiomakiekko K80	66753103	7,70
Hiomakiekko K100	66753104	7,70
Hiomakiekko K120	66753105	7,70
Hiomakiekko K150	66753106	7,70
Hiomakiekko K180	66753107	7,70
Hiomakiekko K240	66753108	7,70
Hiomakiekko K320	66753109	7,70
Hiomakiekko K400	66753110	7,70
Hiomakiekot maalille Ø125 mm**		
Hiomakiekko K40	753131	7,70
Hiomakiekko K60	753132	7,70
Hiomakiekko K80	753133	7,70
Hiomakiekko K100	753134	7,70
Hiomakiekko K120	753135	7,70
Hiomakiekko K150	753136	7,70
Hiomakiekko K180	753137	7,70
Hiomakiekko K240	753138	7,70
Hiomakiekko K320	753139	7,70
Hiomakiekko K400	753140	7,70

**saatavilla myös Ø150 mm *sis. Alv. 25,5%

Hiomapapaperin väri kertoo mille materiaalille paperi on tarkoitettu: punainen puulle, valkoinen maalille ja musta kivelle.

Kulmahiomakoneet vaativiin töihin.

	G1813DVE	G1813DVF	G3613DVE	G3613DVF	G3615DVE	G3615DVF
Tekniset tiedot						
Laikan halkaisija	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	150 mm	150 mm
Kytkin	Liuku	Puristus	Liuku	Puristus	Liuku	Puristus
Kierrosnopeus	3.200 – 8.000/min	3.200 – 8.000/min	3.200–10.000/min	3.200–10.000/min	3.200 – 8.000/min	3.200 – 8.000/min
Kiinnitys	M14	M14	M14	M14	M14	M14
Säädettävä kierrosnopeus	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Automaattinen sammutus koneen tippuessa	Kyllä	-	Kyllä	-	Kyllä	-
LED valo	-	-	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
3 -asentoinen sivukahva	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Pehmeä käynnistys	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Uudelleen käynnistymisenesto	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Kickback turvatoiminto	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Jarru	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Auto mode	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tärinävaimennettu kahva	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Karalukko	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Työkaluton laikansuoja	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Pituus	389 mm	389 mm	389 mm	389 mm	389 mm	389 mm
Oteympärysmitta	144 mm	155 mm	144 mm	155 mm	144 mm	155 mm
Paino sis. akun	3,1 kg	3,1 kg	3,1 kg	3,1 kg	3,2 kg	3,2 kg
	VASTAA 900 W	VASTAA 900 W	VASTAA 1500 W	VASTAA 1500 W	VASTAA 1500 W	VASTAA 1500 W
	BRUSHLESS	BRUSHLESS	BRUSHLESS MV	BRUSHLESS MV	BRUSHLESS MV	BRUSHLESS MV
Toimitus sisältää	2 kpl 5,0 Ah Li-ion akkua, sivukahva, laturi ja HSC-konelaukku.	2 kpl 5,0 Ah Li-ion akkua, sivukahva, laturi ja HSC-konelaukku.	2 kpl BSL36A18X MULTI VOLT akkua, laturi, sivukahva ja HSC-konelaukku.	2 kpl BSL36A18X MULTI VOLT akkua, laturi, sivukahva ja HSC-konelaukku.	RUNKO - ilman akkuja ja laturia. Mukana sivukahva ja HSC-konelaukku.	RUNKO - ilman akkuja ja laturia. Mukana sivukahva ja HSC-konelaukku.
	68016040	**68016042**	**68016031**	**68016034**	**RUNKO - 68016037**	**RUNKO - 68016038**
	584.-	**584.-**	**635.-**	**635.-**	**356.-**	**356.-**
	465,34 Alv. 0%	465,34 Alv. 0%	505,98 Alv. 0%	505,98 Alv. 0%	283,67 Alv. 0%	283,67 Alv. 0%
	RUNKO - 68016039 **269,-** 214,34 Alv 0%	**RUNKO - 68016044** **269,-** 214,34 Alv 0%	**RUNKO - 68016033** **300,-** 239,04 Alv 0%	**RUNKO - 68016036** **320,-** 254,98 Alv 0%		
	18V		36V			

Kulmahiomakone G23BYE

230V

230V - 2.200 W - 230 mm laikka

Tehokas hiiliharjaton moottori

68102796

405.-

322,71 Alv. 0%

Mukana hiomalaikka, sivukahva ja haka-avain.

BRUSHLESS

Kulmahiomakone G23UDY2

230V

230V - 2.600 W - 230 mm laikka

UPV tärinävaimennus käyttäjän suojaksi

68102797

304.-

242,23 Alv. 0%

Mukana hiomalaikka, sivukahva ja haka-avain.

UVP

Kulmahiomakone G13BYEQ2

230V

230V - 1.320 W - 125 mm laikka - puristuskytkin

Turvallinen käyttää

360° työkaluttomasti säädettävä laikansuoja

BRUSHLESS

68102827

300.-

239,04 Alv. 0%

Mukana hiomalaikka, sivukahva ja haka-avain.

Kulmahiomakone G13VE2

230V

230V - 1.320 W - 125 mm laikka - liukukytkin

Erittäin kapea kahvan ympärysmitta

360° työkaluttomasti säädettävä laikansuoja

BRUSHLESS

68102826

300.-

239,04 Alv. 0%

Mukana hiomalaikka, sivukahva ja haka-avain.

Kulmahiomakone G13SN2

230V

230V - 900 W - 125 mm laikka

Luokkansa paras ylikuormitussuoja

Käynnistysvirran rajoitin

68102795

87.-

69,32 Alv. 0%

Mukana hiomalaikka, sivukahva ja haka-avain.

Kulmahiomakone G13SB4(S)

230V

230V - 1.400 W - 125 mm laikka

Erinomainen ylikuormitussuoja

Kapea runko

68102798

178.-

141,83 Alv. 0%

Mukana hiomalaikka, sivukahva ja haka-avain.

Tarvikkeita hiomakoneille.

Tuote	Tuotenro.	Hinta*
Pikamutteri kulmahiomakoneeseen, M14	66711273	30,00
Katkaisulaikka, INOX, peltirasiassa, 10 kpl, Ø125 mm x 1,0 mm	66782309	16,00
Pölysuoja imuriliitännällä, katkaisu	377086	250,00
Pölysuoja imuriliitännällä, hionta	377087	90,00
Pölysuojat sopivat koneisiin: G13SW2, G13VE2, G13BYEQ2, G1813DVE, G1813DVF, G3613DVE, G3613DVF, G13SE3ja G13SB4		

*sis. Alv. 25,5%

66711273

66782309

377086

377087

UUTTA

Täydellinen tarkkuus.

Kompakti liukumekanismi

Suuri leikkuukapasiteetti

Tarkka varjoleikkauslinja

Sopivat tarvikkeet sahoille C12RSH3 ja C3612DRA löytyvät sivulta 31.

Katkaisu-/jiirisaha C12RSH3

230V

230V - 1.520 W - Ø305 mm terä

Vahva ja tehokas akkujiirisaha korkealla vääntömomentilla | Leikkuukapasiteetti (90°): 105 x 312 mm | XACT CUT LED - heijastaa terän varjon tarkasti työkappaleeseen leikkauslinjana | Helposti säädettävä jiiriasteikko | Liukumekanismi mahdollistaa sahaamisen pienessä tilassa | Kallistus 45° oikealle ja vasemmalle | Kaksi tehotilaa: Auto mode (säätää kierrokset kuormituksen mukaan) ja High Torque mode | Pehmeä käynnistys

Mukana puuterä 305 mm, pölypussi, avain ja kiinnityspuristin.

68100916

1010.-

804,78 Alv. 0%

Katkaisu-/jiirisaha C3612DRA

36V

RUNKO - 36V - Ø305 mm terä

Vahva ja tehokas akkujiirisaha korkealla vääntömomentilla | Nopeus kuormitt. 4.000/min | Leikkuukapasiteetti (90°): 105 x 312 mm | XACT CUT LED - heijastaa terän varjon tarkasti työkappaleeseen leikkauslinjana | Helposti säädettävä jiiriasteikko | Liukumekanismi mahdollistaa sahaamisen pienessä tilassa | Molempiin suuntiin 45° kääntyvä runko mahdollistaa helpomman viistesahaukseen | Kaksi tehotilaa: Auto mode (säätää kierrokset kuormituksen mukaan) ja High Torque mode | Pehmeä käynnistys

Tarkka varjoleikkauslinja

Helposti säädettävä jiiriasteikko

Leveä sahausalusta ja säädettävä materiaalituki

TORQUE BOOST TECHNOLOGY BRUSHLESS

RUNKO - ilman akkuja ja laturia. Mukana puuterä 305 mm, pölypussi, avain ja kiinnityspuristin.

68000646

1010.-

804,78 Alv. 0%

Pöytäsaha C3610DRJ

36V

RUNKO - 36V - Ø255 mm terä

Nopeus kuormittamatta 5.000/min | Leikkuusyvyys 79 mm / 90° | Pehmeä käynnistys, elektroninen jarru ja ylikuormitussuoja | Helpot säädöt sahan edessä | Suuri leikkuuleveys 889 mm

MULTI VOLT akulla tai sähköadapterilla

Helppo kuljettaa

BRUSHLESS

RUNKO - ilman akkuja ja laturia.

68011600

706.-

562,55 Alv. 0%

Pöytä sahalle C3610DRJ
66376510
202,- 160,96 Alv. 0%

Pöytäsaha C10RJ, taitettavat jalat

230V

230V - 1.500 W - Ø255 mm terä

Nopeus kuormittamatta 4.500/min | Leikkuusyvyys 79 mm / 90° ja 57 mm / 45° | Pehmeä käynnistys, elektroninen jarru ja ylikuormitussuoja | Helpot säädöt sahan edessä | Suuri leikkuuleveys 889 mm

68101200

807.-

643,03 Alv. 0%

Helppo kasata, kuljettaa ja käyttää

Jatkettava työtaso

BRUSHLESS

Upotussaha C3606DPA

36V

RUNKO - 36V - Ø165 mm - 66 mm leikkuusyvyys

Tehokas ja nopea sahaus jopa 66 mm asti | Käy suoraan ohjauskiskoon (myös useiden muiden valmistajien) | Portaaton nopeuden säätö rullalla, sahattavan materiaalin mukaan | Tehokas pölynkeräys | Nopea moottorijarru ja pehmeä käynnistys | Maks. terän kallistus -1° / 46° | Helppo kulman säätö, keskitetty kahva ja suuri alakahva sujuvoittavat työskentelyä

Sahaussyvyys jopa 66 mm, ohjauskiskolla 61 mm

Käy suoraan ohjauskiskoon

RUNKO - ilman akkuja ja laturia. Mukana terä, pölypussi, avain ja HSC-konelaukku.

68010934

533.-

424,70 Alv. 0%

BRUSHLESS

Vannesaha CB3612DA

36V

RUNKO - 36V - Kapasiteetti 127 x 120 mm

Suuri 127 x 120 mm leikkuukapasiteetti | Hiiliharjaton moottori | Säädettävä nopeus | Luokkansa nopein katkaisu | Automaattinen nopeudensäätö suhteessa kuormitukseen | Pitkä terän elinikä | Nopea ja helppo työkaluton teränvaihto | Koukku koneen ripustamiseen

Erittäin nopeaan metallin katkaisuun

Teränopeus jopa 3,2 m/s

68011051

554.-

441,43 Alv. 0%

RUNKO - ilman akkuja ja laturia. Mukana sahanterä.

BRUSHLESS

Metallipyörösaha CD3605DB

36V

RUNKO - 36V - Ø150 mm - 58 mm leikkuusyvyys

Tehokas saha metallin katkaisuun | Leikkuusyvyys jopa 58 mm | Erittäin tehokas lastunkeräys, helposti irrotettava ja tyhjennettävä lastunkeräyssäiliö | Power/Silent -tilat | Ylikuormitussuoja ja pehmeä käynnistys

Erittäin tehokas lastunkeräys

58 mm leikkuusyvyys

RUNKO - ilman akkuja ja laturia. Mukana HSC-konelaukku.

68010932

401.-

319,52 Alv. 0%

BRUSHLESS

Metallipyörösaha CD3605DA

36V

RUNKO - 36V - Ø125 mm - 46 mm leikkuusyvyys

Tehokas saha metallin katkaisuun | Kevyt ja helppo ohjata | Power/Silent -tilat | Hiiliharjaton moottori | "Kick Back" -toiminto ja ylikuormitussuoja | Pehmeä käynnistys | LED-valo | Helppo teränvaihto

Power/Silent -tilat

Metallin katkaisuun

RUNKO - ilman akkuja ja laturia. Mukana HSC-konelaukku.

68010925

381.-

303,59 Alv. 0%

BRUSHLESS

Metallisahanterä
Ø150, 34T, 20 mm reikä
66379236
71,- 56,57 Alv. 0%

Metallisahanterä - INOX
Ø125, 28T, 20 mm reikä
4100033
81,- 64,54 Alv. 0%

Metallisahanterä - teräs
Ø125, 28T, 20 mm reikä
4100034
56,- 44,62 Alv. 0%

Metallisahanterä - alumiini
Ø125, 28T, 20 mm reikä
4100035
46,- 36,65 Alv. 0%

4100072

4100071

Ohjauskiskot.

Tuote	Tuotenro.	Hinta*
Ohjauskisko GR800, 800 x 180 mm	4100071	101,00
Ohjauskisko GR1600, 1600 x 180 mm	4100072	172,00

*sis. Alv. 25,5%

Pyörösahanterät.

Tuote	Mitat	T	Tuotenro.	Hinta*
125 mm				
Sahanterä TCT 1,0/1,5 mm puu	125 x 20 mm	18	4100031	50,00
Sahanterä TCT 1,0/1,5 mm puu	125 x 20 mm	30	4100032	60,00
165 mm				
Sahanterä TCT 1,2/1,8 mm puu	165 x 20mm	18	66752414	40,00
Sahanterä TCT 1,2/1,8 mm puu	165 x 20mm	36	66752415	60,00
216 mm				
Sahanterä TCT 1,6/2,2 mm puu	216 x 30mm	18	66752446	40,00
Sahanterä TCT 1,6/2,2 mm puu	216 x 30mm	36	66752447	60,00
255 mm				
Sahanterä TCT 1,8/2,2 mm puu	255 x 30 mm	24	4100023	71,00
Sahanterä TCT 1,8/2,4 mm puu	255 x 30 mm	48	4100024	81,00
Sahanterä TCT 1,8/2,4 mm puu	255 x 30 mm	60	4100025	91,00
Sahanterä TCT 1,8/2,4 mm alumiini/laminaatti	255 x 30 mm	80	4100026	111,00
305 mm				
Sahanterä TCT 1,8/2,8 mm puu	305 x 30 mm	24	66752486	81,00
Sahanterä TCT 1,8/2,8 mm puu	305 x 30 mm	40	66752487	91,00
Sahanterä TCT 1,8/2,8 mm puu	305 x 30 mm	60	66752488	101,00
Sahanterä TCG 1,8/2,2 mm teräs	305 x 30 mm	60	66752471	172,00

*sis. Alv. 25,5%

BRUSHLESS

Hiiliharjattoman moottorin etuja.

Kevyt ja pieni
Kompakti moottori jossa on vähemmän osia.

Huoltovapaa
Vähemmän kuluvia osia. Ei vaihdettavia harjoja.

Kestävä
Kaksinkertaistaa koneen käyttöiän ja pidentää käyttöikää per lataus.

Tehokas
Jatkuva korkea vääntömomentti ja voimansyöttö.

Tutustu kattavaan valikoimaan laadukkaita tarvikkeita HiKOKI-tarvikekuvastosta tai osoitteesta hikoki-powertools.fi

Tehoa, nopeutta ja tarkkuutta.

Maks. leikkuusyvyys	40-50 mm		50-60 mm
	Pyörösaha C1805DA	**Pyörösaha C3605DA**	**Pyörösaha C1806DA**
Tekniset tiedot			
Volttia	18V	36V	18V
Moottori	Hiiliharjaton	Hiiliharjaton	-
Nopeus kuormittamatta	6.000 /min	5.000 /min	3.800 /min
Terän halkaisija	125 mm	125 mm	165 mm
Kiinnitys	20 mm	20 mm	20 mm
Maks. jiirikulma	45°	45°	45°
Leikkuusyvyys v/90°	47 mm	47 mm	57 mm
Leikkuusyvyys v/45°	30 mm	30 mm	38 mm
Käy ohjauskiskoihin	-	-	-
Deep Cut -teknologia	Kyllä	Kyllä	-
Pehmeä käynnistys	Kyllä	Kyllä	-
Kickback -toiminto	Kyllä	Kyllä	-
Moottorijarru	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Karalukko	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Kätisyys	Oikea	Oikea	Oikea
Mitat (P x L x K)	277 x 176 x 240 mm	277 x 176 x 236 mm	291 x 212 x 267 mm
Paino sis. akun	2,7 kg	3,0 kg	4,0 kg
	BRUSHLESS	BRUSHLESS MV	
Toimitus sisältää	RUNKO - ilman akkuja ja laturia. Mukana sahanterä, sivuohjain, pölynpoistoadapteri, avain ja HSC-konelaukku.	2 kpl BSL36A18X MULTI VOLT akkua, pikalaturi ja HSC-konelaukku.	2 kpl 5,0 Ah Li-ion akkua, laturi, sahanterä, sivuohjain, pölynpoistoadapteri, avain ja HSC-konelaukku.
	RUNKO - 68010944	**68010929**	**68010931**
	239.-	**741.-**	**447.-**
	190,44 Alv. 0%	590,44 Alv. 0%	356,18 Alv. 0%
		RUNKO - 68010928	**RUNKO - 68010930**
		391,- 311,55 Alv 0%	**182,-** 145,02 Alv 0%

3 YEAR POWER TOOL WARRANTY

60-66 mm

Pyörösaha C1806DB	Pyörösaha C1806DUM	Pyörösaha C3606DB	Pyörösaha C3606DUM	Pyörösaha C3607DB
18V	18V	36V	36V	36V
Hiiliharjaton	Hiiliharjaton	Hiiliharjaton	Hiiliharjaton	Hiiliharjaton
4.500 /min	4.500 /min	5.600 /min	5.600 /min	6.000 /min
165 mm	165 mm	165 mm	165 mm	190 mm
20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	30 mm
45°	45°	45°	45°	45°
66 mm	66 mm	66 mm	66 mm	64,5 mm
45 mm	43 mm	45 mm	43 mm	49 mm
-	Kyllä	-	Kyllä	Kyllä (adapterilla)
Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	-
Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Oikea	Oikea	Oikea	Oikea	Oikea
285 x 188 x 263 mm	314 x 198 x 263 mm	285 x 188 x 265 mm	314 x 198 x 263 mm	313 x 221 x 280 mm
3,3 kg	3,9 kg	3,4 kg	4,1 kg	4,3 kg
BRUSHLESS	BRUSHLESS	BRUSHLESS MV	BRUSHLESS MV	TORQUE BOOST TECHNOLOGY BRUSHLESS MV
2 kpl 5,0 Ah Li-ion akkua, laturi, sahanterä, sivuohjain, avain ja HSC-konelaukku.	RUNKO - ilman akkuja ja laturia. Mukana sahanterä, sivuohjain, avain ja HSC-konelaukku.	2 kpl BSL36A18X MULTI VOLT akkua, pikalaturi, sahanterä, sivuohjain, avain ja HSC-konelaukku.	RUNKO - ilman akkuja ja laturia. Mukana sahanterä, sivuohjain, avain ja HSC-konelaukku.	RUNKO - ilman akkuja ja laturia. Mukana sahanterä, ohjauskiskoadapteri, pölynpoistosovitin ja HSC-konelaukku.
68010935	**RUNKO - 68010939**	**68010937**	**RUNKO - 68010941**	**RUNKO - 68010943**
553.-	**376.-**	**686.-**	**432.-**	**457.-**
424,70 Alv. 0%	299,60 Alv. 0%	546,61 Alv. 0%	344,22 Alv. 0%	364,14 Alv. 0%
RUNKO - 68010936 **300,-** 239,04 Alv 0%		**RUNKO - 68010938** **356,-** 283,67 Alv 0%		

Puukkosaha CR18DMA

18V

RUNKO - 18V - 29 mm iskupituus - 2,7 kg

Lyhyt

UVP -tärinänvaimennus

RUNKO - 68011027

300.-

239,04 Alv. 0%

RUNKO - ilman akkuja ja laturia, mukana terä ja konelaukku.

UVP BRUSHLESS

Puukkosaha CR18DBL

18V

18V - 32 mm iskupituus - 3,7 kg

Mukana 2 kpl 5,0 Ah Li-ion akkua, laturi, terä, avain ja konelaukku.

68011015

559.-

445,42 Alv. 0%

LVH BRUSHLESS

RUNKO - 68011016

234,- 186,45 Alv. 0%

Puukkosaha CR18DA

18V

RUNKO - 18V - 13 mm iskupituus - 1,7 kg

Pieni ja kevyt

Myös pistosahanterille

68011023

209.-

166,53 Alv. 0%

RUNKO - ilman akkuja ja laturia. Mukana terä ja HSC-konelaukku.

BRUSHLESS

Puukkosaha CR36DA

36V

36V - 32 mm iskupituus - 4,6 kg

Mukana 2 kpl BSL36A18X MULTI VOLT akkua, pikalaturi, terä ja konelaukku.

68011018

710.-

565,74 Alv. 0%

MV UVP BRUSHLESS

RUNKO - 68011017

351,- 279,68 Alv. 0%

Puukkosaha CR13V2

230V

230V - 1.010 W - 29 mm iskupituus - 3,2 kg

68102617

202.-

160,96 Alv. 0%

Mukana terä, avain ja konelaukku.

Puukkosaha CR13VEY

230V

230V - 1.100 W - 32 mm iskupituus - 3,9 kg

68102622

405.-

322,71 Alv. 0%

Mukana terä ja konelaukku.

UVP

Pieni, kevyt ja vahva.

Monitoimikone CV18DA

18V

18V - OIS/Starlock - 1,6 kg

Pieni ja kevyt kone, jossa alhainen melu- ja tärinätaso sekä vahva moottori | Päivitetty OIS12 -työkalukiinnitys (Starlock-yhteensopiva) nopeaan ja työkaluttomaan teränvaihtoon | Portaattomasti säädettävä nopeus materiaalin mukaiseen työhön ja nopeaan työskentelyyn | Vakionopeus myös kuormitettuna | Voidaan varustaa pölyadapterilla | Hiiliharjaton moottori: pidempi käyttöaika latausta kohti, pidempi käyttöikä ja vähäinen huoltotarve.

OIS/Starlock -työkalukiinnitys

Matalat tärinä- ja äänitasot

Pieni ja kevyt

Mukana 2 kpl 2,0 Ah Li-ion akkua, laturi ja HSC-konelaukku. Mukana myös lisävarustelaatikko, joka sisältää sahanterän, hiomatallan, 10 kpl hiomapaperia (K80+K120) ja pölynpoistoadapterin.

68014008

386.-

307,57 Alv. 0%

Monitoimikoneen teräsarja
6 kpl, Starlock
66782794
101,- 80,48 Alv. 0%

BRUSHLESS

RUNKO - 68014006
290,- 231,08 Alv. 0%

Monitoimikone CV350V2

230V

230V - 350 W - OIS/Starlock - 1,5 kg

Pieni ja kevyt kone, jossa alhainen melu- ja tärinätaso | Vahva 350 W moottori ylikuormitussuojalla | Päivitetty OIS12 -työkalukiinnitys (Starlock-yhteensopiva) nopeaan ja työkaluttomaan teränvaihtoon | Portaattomasti säädettävä nopeus materiaalin mukaiseen työhön ja nopeaan työskentelyyn | Vakionopeus myös kuormitettuna.

OIS/Starlock -työkalukiinnitys

Matalat tärinä- ja äänitasot

HSC-konelaukussa. Mukana lisävarustelaatikko, joka sisältää sahanterän, hiomatallan, 10 kpl hiomapaperia (K80+K120) ja pölynpoistoadapterin.

68105002

235.-

187,25 Alv. 0%

Monitoimikoneen teräsarja
3 kpl, Starlock
66782793
53,- 42,23 Alv. 0%

UUTTA

Siisti ja turvallinen ympäristö

Märkä/kuivaimuri RP300YH

230V

230V - 30 L - H luokka

Kompakti H-luokan märkä/kuivaimuri hyvällä imuteholla | Automaattinen käynnistys/pysäytys imurin pistorasiaan liitetylle työkalulle | Helppo manuaalinen PressClean suodattimen puhdistus | Kattava tarvikepaketti mukana | Märkäimuroinnissa automaattinen pysäytys, kun säiliö on täynnä | Kätevät säilytyspaikat tarvikkeille, letkulle ja johdolle | Varoitusvalo ja -ääni, kun letku tukkeutuu tai pölypussi on täynnä | Antistaattiset muoviosat

Vahva imuteho

Press clean: suodattimen puhdistus

Pieni ja kevyt, helppo siirrellä

Mukana antistaattiset imuletku 4,0m/32mm, kytkentäholkki 2kpl ja kädensija. 3 metallista imuputkea, 4 suulaketta, tarviketeline ja H-luokan pölypussi

68102816

435.-

346,61 Alv. 0%

Tekniset tiedot	RP300YH
Virtalähde	230V
Ottoteho	1.200 W
Maksimi ilmavirtaus	4,2 m^3 /min.
Maksimi alipaine	22,5 kPa
Pölyluokka	H
Käyttö	Märkä/kuiva
Suodattimen puhdistus	Press clean
Pistorasia	Kyllä
Säiliön koko	30 L
Letku pituus	4,0 m
Letkun paksuus	32 mm
Mitat (P x L x K)	377 x 500 x 493 mm
Paino	10,8 kg

Märkä/kuivaimuri RP200SL

230V

230V - 20 L - L luokka

Kompakti L-luokan märkä/kuivaimuri hyvällä imuteholla | Helppo manuaalinen PressClean suodattimen puhdistus | Kattava tarvikepaketti mukana | Märkäimuroinnissa automaattinen pysäytys, kun säiliö on täynnä | Kätevät säilytyspaikat tarvikkeille, letkulle ja johdolle

Pienikokoinen

Säilytyslokero suuttimille

Mukana 32mm imuletku 1,75m, 3 metallista imuputkea, 3 suulaketta, imukaulus ja kankainen pölypussi

68102815

202:-

160,96 Alv. 0%

Märkä/kuivaimuri RP300YL

230V

230V - 30 L - L luokka

Kompakti L-luokan märkä/kuivaimuri hyvällä imuteholla | Automaattinen käynnistys/pysäytys imurin pistorasiaan liitetylle työkalulle | Helppo manuaalinen PressClean suodattimen puhdistus | Kattava tarvikepaketti mukana | Märkäimuroinnissa automaattinen pysäytys, kun säiliö on täynnä | Kätevät säilytyspaikat tarvikkeille, letkulle ja johdolle | Varoitusvalo ja -ääni, kun letku tukkeutuu tai pölypussi on täynnä

Vahva imuteho

Mukana imuletku 3,2m/32mm, 3 metallista imuputkea, 3 suulaketta,kädensija, kytkentä-holkki, tarviketeline ja kankainen pölypussi

68102817

283:-

225,50 Alv. 0%

Märkä/kuivaimuri RP300YM

230V

230V - 30 L - M luokka

Kompakti M-luokan märkä/kuivaimuri hyvällä imuteholla | Automaattinen käynnistys/pysäytys imurin pistorasiaan liitetylle työkalulle | Helppo manuaalinen PressClean suodattimen puhdistus | Kattava tarvikepaketti mukana | Märkäimuroinnissa automaattinen pysäytys, kun säiliö on täynnä | Kätevät säilytyspaikat tarvikkeille, letkulle ja johdolle | Varoitusvalo ja -ääni, kun letku tukkeutuu tai pölypussi on täynnä

Antihistaattiset muoviosat

Mukana antistaattiset imuletku 4,0m/32mm, kytkentäholkki 2kpl ja kädensija. 3 metallista imuputkea, 4 suulaketta, tarviketeline ja kankainen pölypussi

68102818

355:-

282,87 Alv. 0%

RP200SL	RP300YL	RP300YM
230V	230V	230V
1.200 W	1.200 W	1.200 W
4,2 m^3 /min.	4,2 m^3 /min.	4,2 m^3 /min.
22,5 kPa	22,5 kPa	22,5 kPa
L	L	M
Märkä/kuiva	Märkä/kuiva	Märkä/kuiva
Press clean	Press clean	Press clean
Ei	Kyllä	Kyllä
20 L	30 L	30 L
1,75 m	3,2 m	4,0 m
32 mm	32 mm	32 mm
377 x 381 x 400 mm	377 x 500 x 493 mm	377 x 500 x 493 mm
9,4 kg	10,8 kg	10,8 kg

UUTTA

Kaikkeen nikkaroinnista rakentamiseen.

Erittäin pieni ja kevyt

Pienempi huoltotarve, edullinen käyttää

Tarkka ja siisti työnjälki

Hakasnaulain N1804DA

RUNKO - 18V - hakaspituus 15 – 40 mm - 5,7 mm

Erittäin pieni ja kevyt akkukäyttöinen hakasnaulain | Vähäinen rekyyli ja matala melutaso | Paineilmanaulaimen teho ilman letkuja ja kompressoria tai kaasun vaihtoa | Hiiliharjaton moottori | Naulain lyö jopa 1000 hakasta yhdellä latauksella 2,0 Ah akulla (BSL1820M) | Kertalaukaisu tarkkaan kohdistamiseen ja sarjalaukaisu nopealla vasteajalla | Tarkka ja siisti työnjälki | Helppo syvyyden säätö ilman työkaluja | Led-valo ja akun merkkivalo

RUNKO - ilman akkuja ja laturia. Mukana paneelikärki, suojalasit ja HSC-konelaukku.

58010770

490:-

390,44 Alv. 0%

	Tuote	Selkäleveys / Pituus	Määrä kpl	Tuotenro.	Hinta*
4100445	Hakaset (Tyyppi 90) sähkösinkitty	5,7 mm / 15 mm	12 500	4100444	35,00
	Hakaset (Tyyppi 90) sähkösinkitty	5,7 mm/ 20 mm	10 000	4100445	33,00
	Hakaset (Tyyppi 90) sähkösinkitty	5,7 mm/ 25 mm	5 000	50020401	20,00
	Hakaset (Tyyppi 90) sähkösinkitty	5,7 mm/ 30 mm	5 000	50020402	21,00
	Hakaset (Tyyppi 90) sähkösinkitty	5,7 mm/ 35 mm	5 000	50020403	23,00
	Hakaset (Tyyppi 90) sähkösinkitty	5,7 mm/ 40 mm	5 000	50020404	25,00

*sis. Alv. 25,5 %

Viimeistelynaulain NT1850DA

18V

18V - naulapituus 16 – 50 mm - Ø1,2 - 2.4 kg

Markkinoiden kevyin akkukäyttöinen viimeistelynaulain | Käyttövarma viimeistelynaulain pienellä rekyylillä | Kerta- / sarjalaukaisu | Paineilmanaulaimen teho ilman letkuja ja kompressoria tai kaasun vaihtoa | Tarkka ja siisti työnjälki | Lyö jopa 1300 naulaa yhdellä latauksella 2,0 Ah akulla | Ergonominen, kumipäällysteinen kahva | Led-valo ja akun merkkivalo

Pieni ja kevyt

Lyö jopa 1300 naulaa/lataus

58010707

595.-

474,10 Alv. 0%

Mukana 2 kpl 2,0 Ah Li-ion akku, laturi, paneelikärki, suojalasit ja HSC-konelaukku.

BRUSHLESS

RUNKO - 58010713
477,- 380,08 Alv. 0%

Akkurunkonaulain NR1890DBCL

18V

18V - naulapituus 50 – 90 mm - Ø2,8–3,3 - 34°

Tehokas ja pitkäikäinen hiiliharjaton moottori | Paineilmalla toimiva jousi: vahva naulan upotus ja olematon rekyyli | Ei vaadi säännöllistä huoltoa | Pitkä käyttöaika | Valittavissa kerta- ja sarjalaukaisu | Työkaluton syvyydensäätö | LED-valo

Tehokas ja helppokäyttöinen

Jatkolippaaalla jopa 98 naulaa

58010723

811.-

646,22 Alv. 0%

Mukana 2 kpl 5,0 Ah Li-ion akku, laturi, paneelikärki, suojalasit ja HSC-konelaukku.

RUNKO - 58010722
507,- 403,98 Alv. 0%

BRUSHLESS

Akkurunkonaulain NR1890DBRL

18V

18V - naulapituus 50 – 90 mm - Ø2,8 – 3,3 - 21°

Tehokas ja pitkäikäinen hiiliharjaton moottori | Paineilmalla toimiva jousi: vahva naulan upotus ja olematon rekyyli | Ei vaadi säännöllistä huoltoa | Pitkä käyttöaika | Valittavissa kerta- ja sarjalaukaisu | Työkaluton syvyydensäätö | LED-valo

Paineilmalla toimiva jousi -lähes olematon rekyyli

Jatkolippaaalla jopa 69 naulaa

58010721

848.-

675,70 Alv. 0%

Mukana 2 kpl 5,0 Ah Li-ion akku, laturi, paneelikärki, suojalasit ja HSC-konelaukku.

RUNKO - 58010724
660,- 525,90 Alv. 0%

BRUSHLESS

Tuote	Sopii naulaimelle	Pituus	Runkonaulat	Nauloja enintään	Tuotenro.	Hinta*
Pitkä lipas	NR1890DBCL	46 cm	30 – 34°, 50 – 90 mm / 2,8 – 3,3 mm	98 kpl	379046	142,00
Pitkä lipas	NR1890DBRL	46 cm	21°, 50 – 90 mm / 2,8 – 3,3 mm	69 kpl	379048	142,00

Pitkät lippaat runkonaulaimille nopeampaan naulaukseen. Kevyt, kestävä ja helppo asentaa.

*sis. Alv. 25,5 %

Dyckertnaulain NT1865DBAL

18V

RUNKO - 18V - Ø1,8 - 34°
naulapituus 32 – 65 mm

Lyö jopa 1500 naulaa / lataus

RUNKO - ilman akkuja ja laturia.

58010710

493.-

392,83 Alv. 0%

BRUSHLESS

Dyckertnaulain NT1865DBSL

18V

18V - Ø1,6 - 0°- naulapituus 25 – 65 mm

Lyö jopa 1650 naulaa / lataus

Mukana 2 kpl 3,0 Ah Li-ion akkua, laturi, paneelikärki, suojalasit ja HSC-konelaukku.

58010705

635.-

505,98 Alv. 0%

RUNKO - 58010703
478,- 380,88 Alv. 0%

BRUSHLESS

Dyckertnaulain NT1865DA

18V

RUNKO - 18V - Ø1,6 - 20°
naulapituus 32 – 65 mm

Lyö jopa 1200 naulaa / lataus

RUNKO - ilman akkuja ja laturia. Mukana paneeli-kärki, suojalasit ja HSC-konelaukku.

58010712

528.-

420,72 Alv. 0%

BRUSHLESS

Naulat.

	Tuote	Kulma	Koko	Määrä	Tuotenro.
	Vinolipasnaula 34° D-kanta (NR1890DBCL)				
	VINOLIPASNAULA VGRCC	34°	28/50	2000	50070701
	VINOLIPASNAULA VGRCC	34°	28/63	2000	50070702
	VINOLIPASNAULA VGRCC	34°	28/75	2000	50070706
	VINOLIPASNAULA VGRCC	34°	31/90	2000	50070704
	VINOLIPASNAULA VGRCC	34°	31/98	2000	50070705
	VINOLIPASNAULA VGCC	34°	31/90	2000	50070808
	Dyckertnaula 1,8 mm 34° (NT1865DBAL)				
	DYCKERTNAULA SS 15GA	34°	32 mm	2000	50750682
	DYCKERTNAULA SS 15GA	34°	38 mm	2000	50750683
	DYCKERTNAULA SS 15GA	34°	50 mm	2000	50750685
	DYCKERTNAULA SS 15GA	34°	63 mm	2000	50750687
	DYCKERTNAULA A2 15GA	34°	38 mm	2000	50750693
	DYCKERTNAULA A2 15GA	34°	50 mm	2000	50750695
	DYCKERTNAULA A2 15GA	34°	63 mm	2000	50750697
	Viimeistelynaula 1,2 mm 0° (NT1850DA)				
	VIIMEISTELYNAULA MINIDYCKERT SS	0°	20 mm	5000	50060202
	VIIMEISTELYNAULA MINIDYCKERT SS	0°	30 mm	5000	50060204
	VIIMEISTELYNAULA MINIDYCKERT SS	0°	40 mm	5000	50060205
	VIIMEISTELYNAULA MINIDYCKERT SS	0°	50 mm	5000	50060206
	VIIMEISTELYNAULA MINIDYCKERT A4	0°	30 mm	2500	50060211
	VIIMEISTELYNAULA MINIDYCKERT A4	0°	40 mm	2500	50060212
	VIIMEISTELYNAULA MINIDYCKERT A4	0°	50 mm	2500	50060213
	Viimeistelynaula 1,6 mm 20° (NT1865DA)				
	VIIMEISTELYNAULA SS	20°	32 mm	2500	50060552
	VIIMEISTELYNAULA SS	20°	38 mm	2500	50060554
	VIIMEISTELYNAULA SS	20°	50 mm	2500	50060556
	VIIMEISTELYNAULA SS	20°	63 mm	2500	50060558
	VIIMEISTELYNAULA A2	20°	32 mm	2500	50060572
	VIIMEISTELYNAULA A2	20°	38 mm	2500	50060574
	VIIMEISTELYNAULA A2	20°	50 mm	2500	50060576
	Kysy lisää laajasta kiinnikevalikoimastamme!				

Lyhenteet: VG - kuumasinkitty, MFT1000 | R - kampa | CC - liimakärki | SS - sähkösinkitty | A2 -ruostumaton | A4 - haponkestävä

UUTTA

Helppo rasvaus ilman johtoja.

Korkea syöttönopeus ja -paine

Säädettävä syöttömäärä

Valo letkun päässä

Rasvaprässi AL18DA

18V

18V - 690 bar

Kaksi nopeutta, 297 ml/min maksimisyötöllä, takaavat tasaisen ja luotettavan voitelun | Korkea suorituskyky, maksimipaine 690 bar avaa kiinni jämähtäneet rasvanipat | Säädettävä syöttömäärä (10 asetusta) mahdollistaa tarkan ja hallitun voitelun | Korkea käyttökapasiteetti jopa 2,0 Ah akulla | Soveltuu rasvapatruunoille ja irtorasvalle | Irtorasva voidaan pumpata laitteeseen tai imaista irrotettavaan säiliöön | Irrotettava LED-valo letkun päässä | Käyttökytkin voidaan lukita kiinni- tai auki-asentoon

Mukana 1 kpl 2,0 Ah Li-ion akku, pikalaturi, olkahihna, LED-valo ja konelaukku.

68019208

480.-

382,47 Alv. 0%

Irrotettava LED-valo letkun päässä

RUNKO - 68019207
380,- 302,79 Alv 0%

Adapteri
erikoispatruunoille Lube Shuttle®
381543
50,- 39,84 Alv 0%

Adapteri
kierrepatruunoille 500 g
381542
50,- 39,84 Alv 0%

Pikaliitinpää
381544
90,- 71,71 Alv 0%

Piha kuntoon.

Ketjusaha CS3635DB

36V

RUNKO - 36V - 350 mm laippa 14"- 3,4 kg

Keveys ja hyvä tasapaino helpottavat sahaamista

Laippa 35 cm / 14"

RUNKO - ilman akkuja ja laturia. Mukana ketju, ketjuöljy, laippa ja laipansuoja.

69019137

304.-

242,23 Alv. 0%

BRUSHLESS

Ketjusaha CS3630DB

36V

RUNKO - 36V - 300 mm laippa 12"- 3,4 kg

Helppo työkaluton ketjunvaihto ja -säätö

Laippa 30 cm / 12"

RUNKO - ilman akkuja ja laturia. Mukana ketju, ketjuöljy, laippa ja laipansuoja.

69019138

304.-

242,23 Alv. 0%

BRUSHLESS

Ketjusaha CS3630DC

36V

RUNKO - 36V - 300 mm laippa 12" - 2,5 kg

Automaattinen, säädettävä ketjunvoitelu

Matalat tärinäarvot

Laippa 30 cm / 12"

69019140

304.-

242,23 Alv. 0%

RUNKO - ilman akkuja ja laturia. Mukana ketju, laippa, laipansuoja ja ketjuöljy.

BRUSHLESS

Ketjusaha CS1825DC

18V

RUNKO - 18V - 250 mm laippa 10" - 2,3 kg

Nopea sahaus

Korkea vääntömomentti

Laippa 25 cm / 10"

69019139

253.-

201,59 Alv. 0%

RUNKO - ilman akkuja ja laturia. Mukana ketju, laippa, laipansuoja ja ketjuöljy.

BRUSHLESS

Puhallin RB36DA

36V

RUNKO - 36V - 13 m³/min - 53 m/s - 2,8 kg

4 nopeutta + turbo

Kevyt ja tasapainoinen

69019146

401.-

319,52 Alv. 0%

RUNKO - ilman akkuja ja laturia.

BRUSHLESS

Tuote	Ketjusahalle	Tuotenro.	Hinta*
Teräketju 14"- 350 mm 3/8" 52 lenkkiä 1,1 mm	CS3635DB	66377212	27,00
Teräketju + laippa 14”- 350 mm 3/8” 52 lenkkiä 1,1 mm	CS3635DB	781227	89,00
Teräketju 12”- 300 mm 3/8” 45 lenkkiä 1,1 mm	CS3630DB/DC	66377211	27,00
Teräketju+ laippa 12”- 300 mm 3/8” 45 lenkkiä 1,1 mm	CS3630DB/DC	781226	85,00
Teräketju 10”- 250 mm 3/8” 40 lenkkiä 1,1 mm	CS1825DC	781115	27,00
Teräketju + laippa 10”- 250 mm 3/8” 40 lenkkiä 1,1 mm	CS1825DC	781225	78,00

*sis. Alv. 25,5 %

UUTTA Kylmä/lämpölaukku UL18DF 18V

RUNKO - 18V - 24 L - 3°C/65°C

Kevyt ja tilava, 24 litran kapasiteetti
Jääydytys ja lämmitys
Portaaton lämpötilan säätö

199.-
158,57 Alv. 0%

68019002
RUNKO, mukana verkkovirta- ja autoadapteri, ja jakolevy

Kylmä/lämpölaukku UL18DBA 18V

RUNKO - 18V - 25 L - 18°C/+60°C

Voidaan jakaa kahteen lokeroon, joissa on eri lämpötilat
Tilava ja tehokas, 25 litran kapasiteetti
17 eri lämpötila-asetusta

RUNKO, mukana verkkovirta- ja autoadapteri, olkahihna ja jakolevyt.

762.-
607,17 Alv. 0%

68019003
1

Märkä/kuivaimuri RP18DLA 18V

RUNKO - 18V - 35 L/s - 6 L - L luokka

Pölyn ja nesteiden imurointiin
L-luokan akkuimuri
Helppo suodattimen puhdistus

RUNKO - ilman akkuja ja laturia. Mukana tarvikepidin, 3 kpl jatkoputkia, 2 kpl suulaketta, adapteri, pölypussi ja olkahihna.

PRESS CLEAN

183.-
145,82 Alv. 0%

68018991
2

Ilmapumppu UP18DA 18V

RUNKO - 18V - 16 L/min - 11 bar

Korkeapainetila: esim. renkaille
Puhallustila: esim. ilmapatjoille
Toimii myös auton 12V pistokkeella

RUNKO, mukana 2 letkua, erilaisia suuttimia ja adaptereita.

172.-
137,05 Alv. 0%

68019301
3

Radio UR18DA 18V

RUNKO - 18V - FM/AM-/DAB+

Bluetooth
Kestävä ja pienikokoinen
Taajuuskorjain

RUNKO - ilman akkuja ja laturia. Mukana verkkovirta-adapteri.

127.-
101,20 Alv. 0%

68015008
4

Puhallin RA18DA 18V

RUNKO - 18V - 122 m/s - 0.45 kg

Tarkka puhallus suurella nopeudella
Lukittava kytkin

BRUSHLESS

RUNKO - ilman akkuja ja laturia. Mukana 3 kpl puhallussuuttimia ja imusuutin.

117.-
93,23 Alv. 0%

68019001
5

Koki Finland Oy

Tupalankatu 9
15680 Lahti

Puh. 020 7431 530
info@hikoki-powertools.fi

hikoki-powertools.fi

MAKE. MOVE. *GO*